

PRIRODOSLOVNI MUZEJ  
V LJUBLJANI

659

Z

4. imm.

# FAUNA

der in

Krain bekannten Säugethiere,  
Vögel,  
Neptilien und Fische.

Nach Cuvier's System

geordnet,

mit Abbildungs-Citaten und Angabe des  
Vorkommens.

Nebst

einem vollständigen Register

der

lateinischen, deutschen und krainischen oder slavischen  
Namen.

Von

**Heinrich Freyer,**

Magister Pharmaciae, und Custos des Landes-Museums  
zu Laibach.



# FAUNA

der in

## Krain bekannten Säugethiere, Vögel, Neptilien und Fische.

Nach

**CUVIER'S SYSTEM**

geordnet,

mit **Abbildungs-Citaten** und Angabe des  
**Vorkommens.**

Nebst

**einem vollständigen Register**

der

lateinischen, deutschen und Krainischen oder slavischen Namen.

Von

**Heinrich Freyer,**

Magister Pharmaciae, und Custos des Landes-Museums zu Laibach.

---

---

**LAIBACH.**

Gedruckt in der Eger'schen Subernial-Buchdruckerei.

1842.

FAUNA

1871

Ein bekannter Säugetier

Bögel

Reptilien und Fische

1871

Sign. 659 4. 11. 7

Prirodoslovni muzej  
LJUBLJANA

1413/1967

2169

einem vollständigen Säugetier

1871

bestehen, besitzen und tauschen über folgende Sachen

1871

Heinrich Freyer

Major, Pensionär, am Orte der Pensionierung in Udvard

L. FREYER

Erhält in der Folge sein vollständiges Inventar

1871

Seinem

**Hochverehrten Gönner und Freunde**

dem

**HOCHEWÖRDLICHEM**

Herrn

**Dr. Ludwig Reichenbach,**

königl. sächsischem Hofrathe, Ritter des königl. sächsischen Treue- und Verdienstordens, Professor der Naturgeschichte zu Dresden, und mehrerer Akademien und gelehrten Gesellschaften Mitgliede,

aus

**innigster Verehrung**

der

**Verfasser.**

Leipzig im September 1841.

1840

Hochverehrten Gönner und Freunde

der

BOHEMISCHEN ZEITUNG

Herrn

Dr. Ludwig Reichensach

Ich habe die Ehre, Ihnen hiermit zu erklären, dass die Bohemische Zeitung für den Monat März 1840 an Sie abgeschrieben ist. Ich bitte Sie, die Abnahme zu bestätigen, und die Kosten zu bezahlen. Mit freundlichen Grüßen,  
Ludwig Reichensach

mit

höchster Verehrung

W

Verfasser.

Besten Anfragen und Wünschen zu begegnen, zugleich für fernere Vervollständigung anzueifern, habe ich die vom Sigmund Freiherrn v. Zois mühsam und kostbar zusammengebrachten krainischen Benennungen der Vögel und Fische, nach Cuvier's System des Thierreiches, geordnet. Während mehrjährigen Reisen im Vaterlande, hatte ich Gelegenheit einen bedeutenden Zuwachs, der im Lande üblichen Naturalien-Namen zu sammeln, und habe dann jenen Gegenständen, denen solche noch mangelten, oder uns unbekannt blieben, entsprechende krainische Benennungen gegeben, und als neu mit F. bezeichnet.

Da mehrere krainische Schriften und Lesarten bestehen, und ich die ältere Schreibart beibehalte; so ist ein vergleichendes Alphabeticon angeschlossen.

**Laibach** im September 1841.

F.

Weshalb ich mich in diesem Buche  
nicht für eine vollkommene  
Lösung der Probleme bemühen  
wird, sondern nur die  
Wahrheit zu zeigen, daß  
die Lösung der Probleme  
nicht möglich ist. Ich  
hoffe, daß diese  
Bemerkungen für  
den Leser von Nutzen  
sein werden. Ich  
bin dankbar für  
jede Bemerkung  
und jede Unterstützung.

Das Buch ist ein  
Gedächtnisbuch  
für die Freunde  
des Verstorbenen.  
Es enthält eine  
kurze Lebensgeschichte  
und eine Anzahl  
von Briefen.

Zürich im September 1841

R.



## Abkürzungen.

- Buff.** Buffon. Histoire naturelle générale et particulière avec la description du Cabinet du Roi. Paris, 1749 — 1789. 4.
- K. B.** Die Wirbelthiere Europa's von A. Graf Keyserling und Professor J. H. Blasius. Braunschweig, 1840. 8.
- Schreb.** Schreber. Die Säugethiere. Erlangen, 1775 — 1824. 4.
- Naum.** F. G. Naumann. Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. Leipzig, 1822 — 1824.
- Frisch** (S. L.) Vorstellung der Vögel in Deutschland. Berlin, 1775. Fol.
- Noz.** Nozeman. Nederlandsche Vogelen door Chr. Sepp en Zoon. Amsterdam, 1770 — 1789. Fol.
- Sturm** (Jacob.) Deutschland's Fauna in Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen. II. Abtheilung. Die Vögel. Nürnberg, 1829 — 1834. 8. Detto III. Abtheilung. Die Amphibien. Nürnberg, 1797 — 1828. 12.
- Bl.** D. M. E. Bloch's öconomische Naturgeschichte der Fische Deutschlands. Berlin, 1782. 4.
- Maid.** Maidinger. Icones piscium Austriae indigenarum. Vindob. 1785 — 1794. Fol.
- V.** Das Thierreich, geordnet nach seiner Organisation, vom Baron v. Cuvier. Nach der zweiten, vermehrten Ausgabe übersetzt, und durch Zusätze erweitert von L. S. Vogt. Leipzig, 1831. 8.

# ALPHABETICON.

Spreinisch nach Truber	a	é	g	h	h	i	i, ù e	j	l	lj	lj	ny	o	ò	s	f	sh	fh	fhzh	u	v	z	zh
	Neu nach Metelko	e		»	h		e		l	l	n		ø	3	s	æ	w	u	u		η	u - fíh	
Slyrisch				»	h		â			ly	ny			z	sz, s	X	sc, sh ss	sch			w	cz	ch. cs. ç
Böhmisch			—	»				g		lj	—			z	s, f	ž	š	szcz		v im Mh-	w	c	č
Polnisch	a.	é		»	ch	l			l. l	ł	ń	ó		z,	f	sz	z			v im Mh-	w	c	cz
lautet	ón	l	Stafentaut						èw èu	gn	u												

T = èsh; z = se. she. shje; 'z = shè;  
c' = zje.

/ Dehnungszeichen.



L

**MAMMALIA.**

**Säugethiere.**

**DOJIVNE SHEVALI.**

**Ferae. Raubthiere.**

*Erste Familie.*

**Cheiroptera. Sandflügler. S' perutnizami, s' flafoti.**

**I. RHINOLOPHUS. K. Rammnase. fraimisch Mrázhnik.**

1. Rh. ferrum equinum *Kuhl.* große Hufeisennase. velki mrázhnik *F.* 1.)

Vespertilio ferr. equin. L. icon Buffon. I. 17. f. 2.  
In Steinbrüchen.

2. Rh. (V.) Hipposideros *Bechst.* kleine Hufeisennase. mali mrázhnik. 2.)

Rh. Hippocrepis *Herm.* icon Buff. VIII. 47. 2. Schreber t. 62. b.  
In Steinbrüchen, Höhlen und Grotteneingängen, e. g. zu Knaporthe im eher verlassenen Kreuzstollen, wo auf Blei gearbeitet wurde; bei Reifnitz; Lebnik Grotte ober Laaf 1841.

**II. VESPERTILIO L. Fledermaus. fraim. natopir.**

1. V. Myotis *Bechst.* rattenartige Fl. velki natopir. 3.)

V. murinus L. submurinus *Brehm.* Fr. syn. velki topir, velka pirnoga-zhiza; svinbisch shestopirenza, pol mish-pol tizh; ic. Buff. VIII. 16. Schreb. t. 51.

Auf Kirchböden.

2. V. Daubentonii *Leisl.* Daubentonische Fl. Davbentonovi natopir *F.* 4.)

icon *Kuhl.* t. 25.

Bei Feistenberg in Unterkrain.

3. V. serotinus *L.* spätfliegende Fl. ponozhni natopir. 5.)

Vesperus serotinus *Daub.* ic. Buff. VIII. 18. 2. Schreb. 55.

Unter Kirchendächern und anderen wenig besuchten Gebäuden, hohlen Bäumen.

4. **V. Kuhlii** *Natterer*. Kuhlische Fl. Kuhljev natopir *F.* 6.)

Vesperugo Kuhlii K. B.  
Nächst Trieste.

5. **V. Noctula** *L.* Speckmaus. mrázhni natopir *F.* 7.)

V. proterus Kuhl. lasiopterus Schreb. Vesperugo Noctula K. B. Fr. sgodni nat.; windisch mrázhnik, shifhmish, ic. Buff. VIII. 48. 1. Schreb. t. 58. B.

Auf Kirchen und in Bäumen.

6. **V. Pipistrellus** *Gm.* Zwergfledermaus. mali natopir. 8.)

Vesperugo Pipistrellus K. B. icon Buff. XVIII. 49. 1. Schreb. 54.  
An Bässern, e. g. bei Reifnis.

### III. PLECOTUS *Geoffr.* Großohren. fr. pirnagogázhiza *F.*

1. **Pl. (V.) auritus** *L.* großohrige Fledermaus. dolgouhna pirnagogázhiza. 9.)

icon Buff. VIII. 47. 1. Schreb. t. 50. Frisch Vögel t. 403.  
In Häusern, Küchen, in Städten und Dörfern.

2. **Pl. (V.) Barbastellus** *Gm.* kurzmaulige Fl. mulasta pirnagogázhiza *F.* 10.)

Synotus Barbastellus Daub. icon Buff. VIII. 49. 2. Schreb. t. 55.  
In Unterkrain.

### Zweite Familie.

## Insectivora. Insektenfresser. podsemelske svir.

### I. ERINACEUS *L.* Igel. fr. jésh.

1. **E. europaeus** *L.* gemeiner Igel. navadni jésh. 11.)

svinski in palji jésh. icon Buff. VIII. 6. Schreb t. 462.  
In Gehölzen, Säunen, Gebüsch, unter Baumwurzeln.

### II. SOREX *L.* Spitzmaus. shtakor.

Leben in Böhern, die sie selbst graben.

1. **S. araneus** *L.* gemeine Spitzmaus. navadni shtakor. 12.)

Crociodara aranea Wagler. Fr. shtakor, strupèna mish, shpizmah. icon Buff. VIII. 40. 1. Schreb. t. 460.

2. **S. fodiens** *Gm.* Wasser-spitzmaus. povodnji shtakor *F.* 13.)

Crossopus fodiens Wagler. icon Buff. VIII. 44. Schreb. 461.

An Gewässern, im Bergbächlein an der Neuring bei Savenstein, bei Feitzenberg.

### III. TALPA *L.* Maulwurf. fr. kèrt.

1. **T. europaea** *L.* gemeiner Maulwurf. zherni kèrt. 14.)

syn. kertiza, gelbe Varietät, ruméni kèrt. icon. Buff. VIII. 42. Schreb. 456.

## Dritte Familie.

Carnivora. Fleischfresser. Sverina.

PLANTIGRADA. Sohlengänger.

I. URSUS L. Bär. Ves. fr. médved.

1. U. Arctos L. brauner europäischer B. rujávi médved. 15.)

syn. mérhar. icon Buff. VIII. 34. Schreb. 459.

Im Hochgebirge und größeren Wäldern.

2. U. spelaeus Cuv. Höhlenbär. okamnéno medvédovo hrodje F. 16.)

Palaeotherium Volpi non Cuv. predpotópní médved F.

In der Adelsberger Kaiser Ferdinands Grotte in der Gegend des Tanzsaales, und am Calvarienberge; aber größere vollständigere Exemplare sind in der Mokrizza Höhle auf der Kreuzer Alpe zu finden, woher ein Scelett im krainischen Landes-Museo aufbewahrt wird.

II. MELES Storr. Dachs. fr. jášbez.

1. M. Taxus St. europäischer Dachs. lífasti jášbez F. 17.)

M. vulgaris Sch. Ursus Meles L. U. Taxus Schreb. icon Buff. 7. Schreb. 442.

Lebt in selbst gegrabenen Löchern.

DIGITIGRADA. Zehngänger.

I. FOETORIUS K. B. (Putorius Cuv.) Wiesel. fr. smerdúh. F.

1. F. Putorius K. B. gem. Istis. dihúr. velki smerdúh. 18.)

Mustella Putorius L. Raš. windisch smerdúh, icon Buff. VII. 25. Schreb. 458.

In Wäldern, in Städten und Dörfern auf Hühnerhöfen.

2. F. (M.) vulgaris L. kleine Wiesel. mali smerdúh F. 19.)

Podláziza. icon Buff. VII. 29. 1. Schreb. 458.

In Häusern, Gärten, Feldern.

3. F. (M.) Erminea L. große Wiesel. beli smerdúh F. 20.)

Sermefin. fr. kepén, bela podláziza, popeliza. icon Buff. VII. 29. 2. et 34. 1. Schreb. 457. A. B.

In Steinhäusen, Maulwurfslöchern bis in die Alpen e. g. auf der zherna pèrft in der Wochein, an der Save.

II. MARTES. Mustella Cuv. Marder. fr. kúna.

1. M. nobilis. Edelmarder. shlahtna kúna. 21.)

Mustella Martes L. windisch kna, kojna, keniza, kojnana, icon Buff. VII. 22. Schreb. 450.

In Tannenwäldern.

2. M. (M.) Foina L. Steinmarder. hishna kúna. 22.)

Hausmarder. icon Buff. VII. 48. Schreb. 429.

In Häusern auf Hühnerhöfen.

- III. LUTRA C. Otter. fr. vidra.  
 1. L. (M.) vulgaris L. Fischotter. rujáva vidra. 23.)  
 icon Buff. VIII. 11. Schreb. 126. a.  
 An Füssen.
- IV. CANIS L. Hund. fr. pês, pêsiza, kusla.  
 1. C. Lupus L. Wolf. volk, lieš vouk. 24.)  
 icon Buff. VII. 4. Schreb. 81. et 88.  
 2. C. Vulpes L. gemeiner Fuchs. rujáva lešiza. 25.)  
 lešjak, lišjak, lešiza. icon Schreb. 90.
- V. FELIS L. Raŕe. fr. mázhek.  
 1. F. Lynx. Fuchš. rif ♂ rifa ♀ 26.)  
 nach Pat. Marcus. hezv, lof, lišovt, bištrovid, oštrovid. icon  
 Schreb. 109. B. et 119.  
 In Innerkrain.  
 2. F. Catus L. wilde Raŕe. divji mazhek. 27.)  
 mazhka, muna, muza ♀ icon Buffon VI. 1. Schreb. 107. a.  
 In dichten Wäldungen e. g. bei Reifniš.  
 3. F. fossilis spelaea? 28.)  
 Eine große fossile Kinnlade einer ausgestorbenen unbekanntes Raŕenart,  
 hat Schreiber dieses bei Ausgrabung der Höhlenbären-Knochen im Tanz-  
 saale der Adelsberger Grotte aufgefunden, und ist der Museal-Samm-  
 lung beigelegt worden.
- IV. Rosores. Raŕethiere. Glodavke.
- I. SCIURUS L. Eichhörnchen. fr. léverza.  
 1. Sc. vulgaris L. europäisches Eichh. navádna léverza. 29.)  
 s. ververza, vigoriza. icon Buff. VII. 32. Schreb. 212.  
 In Wäldern, (schwarzbraun, fuchšrothe feltener.)
- II. MYOXUS Gm. Schlafmäuse. fr. pólh, lieš póuh.  
 1. M. Glis L. Siebenschläfer. velki pólh. 30.)  
 s. Bilš. Kellmaus, fr. pólh. icon Buff. VIII. 24. Schreb. 225.  
 In Baumlöchern, in dem Uskoken-Gebirge in Erblöchern unter Felsen.  
 2. M. Nitella Schreb. große Haselmaus. mali pólh. 31.)  
 syn. Mus quercinus L. Gartenschläfer. icon Buff. VIII. 25. Schreb. 226.  
 In Gärten, Mauertöchern e. g. bei Reifniš.  
 3. M. avellanarius L. kleine Haselmaus. rijavi pólh F. 32.)  
 M. muscardinus Schreb. Haselschläfer. icon Buff. VIII. 26. Schreb.  
 227.  
 In Wäldern, Haselgebüschern, in Unterkrain bei Ruckenstein, Reifniš.

III. MUS *Cuv.* Maus. fr. mišh.

1. *M. Musculus L.* Hausmaus. domázha mišh. 33.)  
mišh. (plur.) icon Buff. VII. 39. Schreb. 181.

2. *M. Rattus L.* Hausratte. zhèrna podgána. 34.)  
syn. fr. jamska podgána, weiße Varietät bela podgána. icon Buff. VII.  
36. Schreb. 179.

In Häusern unter Dachböden, in Bergwerken, in der Adelsberger Grotte.

3. *M. decumanus Pallas.* Wanderratte. siva podgána F. 35.)  
podgána. icon Buff. VIII. 27. Schreb. 178.

In Erdgeschossen der Häuser, Cloaken, an Ufern, auf Felbern.

4. *M. sylvaticus L.* Waldmaus. hostna mišh. 36.)  
Große Feldmaus. icon Buff. VII. 41. Schreb. 180.

In Wäldern, Gärten, auf Aekern.

IV. HYPUDAËUS *M.* Feldmäuse. fr. volúhar.

1. *H. (M.) amphibius.* Wasserratte. povódni volúhar F. 37.)  
Arvicola *Cuv.* povódna podgána. icon Buff. VII. 43. Schreb. 186.

An Ufern der Gewässer e. g. bei Feistenberg in Unterkrain.

2. *H. (M.) terrestris.* Schermaus. vélki volúhar. F. 38.)  
Erdbmaus, Erdratte. fr. volúhar, kertiza. icon Buff. suppl. VII. t. 70.

In Wiesen und Gärten.

3. *H. (M.) arvalis L.* kleine Feldmaus. mali volúhar. 39.)  
Stoßmaus, Reitmaus. fr. volúharza. icon Buff. VII. 47. Schreb. 194.

In Erdböchern auf Aekern.

V. LEPUS *L.* Hase. fr. sajk.

1. *L. timidus L.* gemeiner Hase. divji sajk. 40.)  
Feldhase. ♀ sajka. windisch sez. icon Buff. VII. 38. Schreb. 235.

In Wäldern, Felbern, Bergen.

2. *L. variabilis Pall.* Alpenhase. spremenivi sajk F. 41.)  
Schneehase, veränderlicher Hase, fr. planinski sajk. ic. Schreb. 235. B.

Auf den höchsten Alpen.

VI. Pachydermes. Vielhufige Thiere.

I. SUS *L.* Schwein. fr. prásez.

1. *S. Scrofa L.* das Schwein. domázhi presthizh. 42.)

syn. basúl. Sau svina. Ober divji prásez, merjász, pazhej. Ferkel prefe,  
pujsek. windisch kozhej, mizhej. icon Buff. V. XIV. et XVII. Schreb.  
320 et 322.

Nicht wild in Krain, obwohl zuweilen welche erlegt wurde, e. g. bei Auersberg 1835.

**VII. Solipeda. Einhußige. Kopitke.**

(Gezähmte Thiere.)

- I. EQUUS L. Pferd. fr. konj.  
 1. E. Caballus L. das Pferd. pervajeni konj. 43.)  
 syn. kojn. Hengst shébez; Saumroß klafa; Füllen shrebe; Stute kobila,  
 windisch zisa, plasa, mora.  
 2. E. Asinus L. Esel. ósel ♂ osliza (fem.) 44.)  
 Maulesel fr. meség. icon Buff. IV. 11. Schreb. 312. 313.

**VIII. Ruminantia. Pecora. Wiederkauer, Zweihüfer, frain. govéda, preshvekvavne shivali.**

- I. CERVUS. Hirsch. fr. jélen.  
 1. C. Elaphus L. Edelhirsch. jélen. 45.)  
 Hirschkuh, fr. koshúta; Spießhirsch lietnjak. icon Buff. VI. 9. 10. 12.  
 Schreb. 247. A. — E.  
 In den Wäldern von Gottschee, Reifnitz, Schneeberg, Freudenthal, bei  
 Sbria ausgerottet.  
 2. C. Capreolus L. Reh. fernák ♂ 46.)  
 Rehböck; Kiecke, Schachtel, fr. ferna. windisch fezna. icon Buff. VI. 32.  
 55. Schreb. 252. A. B.  
 In höheren Wäldern.  
 II. CAPELLA K. B. Gazelle. fr. damjek.  
 1. C. Rupicapra K. B. Gemse. pezhni damjek F. 47.)  
 Antilope Rupicapra L. fr. gamf, pezhna kósa, damjek P. Marc. icon  
 Buff. XII. 16. Schreb. 279.  
 In den Steiner Alpen auf der Skuta, Wocheiner Alpen, pod kopiza! am  
 Terglou, Mangart, Képa ober Mittagstogel ob Lengensfeld.

**Gezähmte Wiederkauer.**

- A. CAPRA L. Bock. fr. kósel, lies kósu ♂ kósa ♀  
 1. C. Hircus L. Ziege. pervájena kósa. 48.)  
 Kiß, fr. kóslé, kóslizhek.  
 B. OVIS L. Schaf. fr. ovza.  
 1. O. Aries. Widder. pervájeni óven. (óven.) 49.)  
 Stofwidder, fr. merkázh, terkazh, binej, Hammel, Schöps, koshtun,  
 brau, janz, jarz, Lamm, jagne, bizhek, vizhek, plur. dróbenza.  
 C. BOS L. Ochß. fr. vól.  
 1. B. Taurus L. Hausochse. domázhi vól. 50.)  
 Stier bik; Ochse vól, júnz; Kuh krava, seniza (pull); Kalb télc.  
 \* Auerochß, fr. tür, bivól, bis, daher Auersberg türjak.



## II.

## AVES.

## Vögel.

## PTIZE. TIZIII.

## Erste Ordnung.

## Accipitres (Rapaces.) Raubvögel. fr. Ujéde.

## I. VULTUR. L. Geier. fraín. jástrob F.

## 1. V. fulvus Gm. weißköpfiger Geier. beloglávi jástrob. 1.)

V. leucocephalus Mayer; Trenchard Bechst.; alpinus Briss. perenopterus Darmst. Ornith. Brauner Geier. icon Naum. I. 2.

Waterland Afrika. 1775 wurde ein Exemplar auf dem Großflahlenberge nächst Laibach geschossen. 1835 wurde ein Stück nächst Lustthal bei Laibach gefangen; welches in die K. K. Menagerie nach Schönbrunn von Gr. Excellenz dem Freiherrn v. Erberg lebend übersendet worden ist.

## 2. V. cinereus L. grauer Geier. fivi jástrob. 2.)

V. Monachus pl. enl. Arrianus Picot, (bengalensis —, vulgaris —, cristatus) niger Vieil. Gyps cinereus Sav. icon Buff. enl. 426. Naum. t. 1.

## II. GYPÆTOS Storr. Bartgeier. sér illyr.

## 1. G. barbatus St. Lämmergeier. berkasti sér. 3.)

G. leucocephalus Mayer, melanocephalus pullus, Vultur barbatus L. Geizcrabler; icon Naum. I. 4. 5.

Nach Zois von der Gervenzen Alpe in Kärnten.

## III. FALCO Bechst. Edelfalke. fr. skólizh.

## 1. F. communis Gm. Wanderfalke. hostni skólizh. 4.)

F. peregrinus Cuv. barbarus. hornotinus. abietinus Bechst. Lannenfalke, Taubenfalke, fr. skól. icon Naum. n. A. t. 24. 25. Frisch. 83. fem. biennalis, 87.

In großen Wäldern und Gebirgsgegenden. Nistet in steilsten Felsen.

## 2. F. Subbuteo L. Baumfalke. drevni skólizh F. 5.)

Berchenfalke, fr. skól. icon Nozemann 118. Naum. n. A. 26. Frisch. 86. 87.

e. g. bei Reifnitz u.

## 3. F. Aesalon L. Zwergfalke. mali skólizh. 6.)

F. caesius Mayer. lithofalco Gm. Regulus Pall. Blaufalke; Merlin; Schmir, fr. skólizh, tizhar, shrika Zois. fivor. P. M. icon Naum. n. A. 27.

In Felsen nistend.

4. *F. Tinnunculus* L. *Scop.* Thurmfalke, postóvka škó-  
lizh *F.* 7.)

*F. brunneus* Bechst. pull. Winnwächel, Mittelfalk; fr. postóvka, po-  
stóvka, icon Noz. 157 ♂, 168 ♀ cum ovo. Naum. n. A. 30. Frisch.  
84 ♂, 85. 88. ♀

In Felsen, alten Schöffern, Thürmen.

5. *F. Cenchris* Frisch. & Naum. kleiner Thurmfalke, postójni  
škólizh *F.* 8.)

*F. tinunculoides* Temm. icon Frisch. 89. Naum. n. A. 29.

Aus südlichem Europa; bei Kaltenbrunn nächst Saibach erlegt. Zois in  
litteris.

6. *F. rufipes* Beseke. rothfüßiger F. rudezhonogni škólizh. 9.)

*F. vespertinus* Gm. icon Naum. n. A. 28. Sturm Heft 3. t. 1. 2.

In felsigen Gegenden e. g. bei Zbria.

IV. *AQUILA* Cuv. Adler. fr. Órel, lies óru.

1. *A. fulva* C. Steinadler. planincki orél. 10.)

*A. melanaetos* B. *chrysaetos* Gm. *niger*, *albus*, Mogilnik Gm. *nobilis* Pall.  
*Falco fulvus* L. Goldadler, fr. syn. velki rujavi orél, velki zherni orél,  
velka postójna, icon Frisch 69. Naum. n. A. 8. 9.

In hohen Gebirgen; Rumberg, Stangenwald, Zhaven ob Heidenstast;  
nistet in der Wochein in Felsen der zherna perft.

2. *A. naevia* Briss. Schreiadler. fivi orél. 11.)

*Falco naevius* L. *maculatus* L. *A. Glanga* Pall. fr. mali fivi orél, icon  
Naum. n. A. 10. 11.

Gebirgsvogel aus Süden.

V. *HALIAËTOS* Sav. Fischadler. fr. postójna.

1. *H. (F.) ossifragus*. Seeadler. jesérka postójna *F.* 12.)

*Falco albicilla* Gm. *Scop. albicaudus*, *Glaucopsis*, *Vultur albicilla* L.  
*Aquila leucocephala* M. Weinbrecher, fr. postójna, posn. lomignat, icon  
Frisch. 70. Naum. n. A. 12 — 14.

Oberfrain Hochgebirg, auch bei Reifnitz.

VI. *PANDION* Sav. Flußadler. fr. škópiz *F.*

1. *P. Haliaëtus* S. Flußfischadler. povódni škópiz. 13.)

*Aquila Haliaëtus* M. *Falco arundinaceus*, *corolinensis* Gm. Fischadler, fr.  
morfski orél, ljun, fultran sec. P. M. icon Naum. n. A. 16.

Lebt von Fischen.

VII. *CIRCAËTOS* Vieil. Schlangenadler. fr. kázhar *F.*

1. *C. (F.) brachydaetylus*. kurzehiger Schl. gojsdni ká-  
zhar. 14.)

*Aquila brachydaetyla* M. *leucamphomma* Darmst. Orn. *Falco gallicus*  
Gm. *leucopsis* Bechst. fr. lún? icon Naum. 15.

Bei Zbria öfters vorkommend.

VIII. ASTUR. *Bechst.* Habicht. fr. krégulj.

## 1. A. (F.) palumbarius L. gemeiner Hab. golóbjí krégulj 15.)

Daedalion — Sav. Falco gallinarius Gm. (pull.) gentilis Gm. Buteo Scop.  
Lath. var V Stockfalk, Taubenstößer, Püßnerhabicht, Fr. golobár,  
pífhzenik, golóbjí jáltrob; sekólz P. M. icon Frisch 72 avis bien-  
nis, 84 fem. adulta, 82 mas. adultus, 75 fem. primi anni. Naum.  
n. A. 17. 48.

Auf niederen Gebirgen.

## 2. A. (F.) Nisus L. Sc. Sperber. mali krégulj. 16.)

Accipiter Nisus Pall. Finkenstößer, Finkenhabicht. Fr. krégul, kréguljzhok,  
krogular, tízah, šprinžlar; windisch kragulzh, skopez, jáltreb. icon Noz.  
417. c. ovo. Frisch 90 ♂. 91 ♀. 92. ♂ primi anni. Naum. n.  
A. 19. 20.

Bajbachs Umgebung etc.

IX. MILVUS *Bechst.* Milan. fr. fhkárnjek. F.

## 1. M. regalis Briss. Gabelweihe. rujávi fhkárnjek. 17.)

Falco Milvus L. Austriacus Gm. (pull.) aeruginosus Noz. Königsweihe,  
rother Milan. Fr. lajn poln. pivlik. icon Noz. t. 8. 9. cum nido.  
Naum. n. A. 31. f. 1.

Lebt von Amphibien.

## 2. M. fuscoater Cuv. schwarzbrauner Milan. kóstanjevi fhkárnjek. 18.)

Falco fuscoater M. ater, aegyptius, Forskali Gm. parasiticus Lath. niger  
Briss. Fr. jáltrob, kokofhár. icon Naum. n. A. 31. 2.

An Flußufern.

## X. PERNIS Cuv. Wespenbussard. fr. šheršhenár F.

## 1. P. (F.) apivorus C. Wespenfalk. kóstanjevi šheršhenár. 19.)

Falco polyorhynchos Bechst. icon Naum. n. A. 35. 36.

Sagt nach Insekten.

XI. BUTEO *Bechst.* Bussard. fr. kájna.

## 1. B. (F.) Lagopus B. rauhfüßiger B. kózasta kájna F. 20.)

Schnee = Har. icon Frisch. 75. Naum. 34.

## 2. B. vulgaris B. Mäusefalk. mišhja kájna. 21.)

B. communis. Falco Buteo L. albidus Bechst. variegatus Gm. fuscus  
Merrem. Mäusebussard, Stöckaar. Fr. syn. kájna zu Unterfrain,  
kájna in Oberfrain, kájnek, kánjek. windisch kanjaz, kanjuh, šrakoliza,  
icon Frisch 74 ♂ biennis 71. Naum. n. A. 52. 33.

In Wäldern e. g. Stadtwald.

XII. CIRCUS *Bechst.* Weihe. fr. poštóvka.

## 1. C. (F.) Pygargus L. Kornweihe. póljška poštóvka F. 22.)

Falco cyaneus L. rufus, griseus, holicemicus Gm. montanus B. uliginosus.  
glaucus Bartr. C. cyaneus. Halbweihe, Blauhabicht. Fr. šivi órel,  
šplinz. böhm. mišhjolóvez, icon Noz. 499. Frisch 79 ♂. 80 ♂  
triennalis. Naum. n. A. 58. 2. et 59. 1. 2.

Auf Feldern jagend.

2. **C. (F.) cineraceus Montag.** Wiesenweihe. pepelnatá postóvka. 23.)

*F. cinerascens* M. aschgraue Weihe. icon *Naum.* n. A. 1. 7. 40.

3. **C. (F.) rufus L.** Rohrweihe. tertiina postóvka *F.* 24.)

*F. aeruginosus* L. *arundinaceus* B. e. *Krameri* El. Sumpfwaihe, Rostweihe. fr. pléshiz, puffolka, razhar, jastrob. icon *Frisch* 77, 78. biennis. *Naum.* n. A. 37. 4.

An Sümpfen und Teichen.

### Strix. Gule. frain. Sóva.

- I. **ÆGOLIUS K. B. (Otus Cuv.)** Dhrkauß. fr. úharza. *F.*

1. **Ae. (Str.) Otus L.** mittlerer Dhrkauß. léfna úharza. 25.)

*St. soloniensis* Gm. Wabohreule, mala úhastá sóva. icon *Noz.* 155 c. ovo. *Frisch* 99. *Naum.* 45. 1.

In Wäldern e. g. Stadtwald.

2. **Ae. (St.) brachyotus Forst.** kurzöhrige Gule. mlákna úharza *F.* 26.)

*St. Ulula* Gm. *Lath. palustris* *Siems.* *tripennis* *Schrank.* *Aegolius* *Pall. arctica* *Sparrrm.* Wieseneule, Sumpfeule. icon *Frisch* 98. *Naum.* 45. 2.

- II. **STRIX Sav.** Schleiereule. fr. mertváshiza *F.*

1. **St. flammea L.** gemeine Schleiereule. pégasta mertváshiza *F.* 27.)

Schäfereneule, Perseule. fr. pégasta sóva, mertváshka tiza. icon *Noz.* 153 c. ovo. *Frisch* 97. *Naum.* 47. 2.

In Kirchthürmen, bei St. Jörgen in Jarthe, bei hl. Grab nächst Laibach.

- III. **SYRNIUM Sav.** Baumeule. fr. sóva.

1. **S. Aluco S.** Brandeule. léfna sóva *F.* 28.)

*Ulula* — *Cuv.* *Strix Aluco* L. *Scop. stridula* L. *Sc. Noctua*, *rufa silvestris*, *alba* *Scop.* *Ulula* *Noz.* Nachtbrandeule, Nachteule, Brandkauß, Holzeule, Baumkauß. fr. syn. síva sóva, rijáva sóva, ruména sóva, skálna sóva; vubuj *P. M.* icon *Noz.* 34 ♀ c. ovo. 35 ♂ *Frisch* 94. 95. ♀. 96 ♂ biennis. *Naum.* 46. 47. 1.

In hohlen Bäumen e. g. Stadtwald, Kaltenbrunn.

- IV. **BUBO Cuv.** Schuhu. fr. bubuj.

1. **B. maximus Ranz.** großer Schuhu. velki bubuj. 29.)

*Strix Bubo* L. Uhu, große Ohreule, fr. léfni bubuj, velka léfna sóva, grosna sóva, sovjak, gvir, jonst; windisch bubuj, podhuika. icon *Frisch* 93. *Naum.* 44.

In Gebirgswäldern.

- V. **SURNIA Dumer.** Habichtseule. fr. skovik.

1. **S. uralensis Schinz.** große Habichtse. velki skovik *F.* 30.)

*Noctua* — *Sav.* *Ulula* — *Strix* — *Pall.* *Strix macroura* *Natt.* *liturata* *Retz.* icon *Naum.* 42. 1.

In Gebirgswäldern bei Reifnik, Schneeberg, nistete bei Gerlachstein.

2. *S. acadica* L. Zwergkauz. mali skovik F. 31.)  
*Strix pygmaea* Bechst. *pusilla* Dauid. *passerina* Tegm. Sperlingsseule.  
 icon Naum. 43. f. 1. 2.  
 Sehr selten; bei Reifnis.
3. *S. dasypus* Bechst. rauhfüssiger R. kózasti skovik F. 32.)  
 Str. Tengmalmi L. *passerina* Mayer et Wolf. *Nyctale* Tengm. Brehm.  
 icon Naum. 48. f. 1. 2.  
 Im Gehölze.
4. *S. passerina* L. Sc. gemeiner Kauz. lóvni skovik F. 33.)  
 S. *Noctua* Retz *Strix accipitrina* Gm. *Noctua* Retz. *nudipes* Nilson.  
*Noctua minor aucuparia* Noz. Käuzchen. Fr. zhovink, zhovitel, skópez;  
 hotap P. M. icon Noz. 38. Frisch 100 Naum. 48. 4.  
 In Steinbrüchen, alten Schlössern.

VI. EPHIALTES K. B. Ohreule. fr. zhúk.

1. E. (Str.) Scops L. Zwergohreule. úhasti zhúk. F. 34.)  
*Strix carniolica* Gm. Gu Scop. *Zorca* Cetti; *pulchella* Pall. icon  
 Noz. 193. Naum. 43. 3.  
 In Felsen, Baumlöchern.

Zweite Ordnung.

Passeres. Sperlingsartige Vögel.

fr. pevke.

Erste Familie.

Dentirostres; Insectivores. Zahnschnäbler.

I. LANIUS L. Würger. fr. Srákoper.

1. *L. Excubitor* L. großer grauer Würger. velki frákoper. 35.)  
 Fr. syn. sivi frákoper. icon Noz. 64 c. nido. Frisch 59 β. 60 ♀ Naum.  
 49.  
 Nistet auf Bäumen.
2. *L. minor* L. schwarzstirniger Würger. zhernozhélni frákoper F. 36.)  
 icon Frisch 60 ♂ Naum. 50.  
 Bei Reifnis.
3. *L. rufus* Briss. rothköpfiger Würger. mali frákoper. 37.)  
*L. ruficeps* Retz. *Collurio rufus* L. *pomeranus* Gm. *ruficollis* Sh. *rutilus*  
 Lath. icon Naum. 51. Frisch 61. 2.
4. *L. collurio* L. Dorndreher. rujavi frákoper. 38.)  
*L. spinitorquus* Bechst. *rutilus* Lath. rothrückiger Würger, Neuntödter.  
 Fr. sjétniza icon Frisch 61 ♀ Naum. 52.  
 An Bäumen, Gebüsch.

II. MUSCICAPA *Cuv.* Fliegenfänger. fr. múhar.

1. *M. grisola* L. gefleckter Fl. velki múhar. 39.)  
syn. láshka péníza, icon Frisch 22. 2. b. ♂ Naum. I. 44. f. 92.  
In Gärten.

2. *M. albicollis* Temm. weißhalsiger Fl. zherni múhar. 40.)

*M. atricapilla* L. *muscipeta* L. *collaris* Bechst. *Motacilla Ficedula* Gm.  
Frisch. 22. 2. a. *Emberiza luctuosa* Scop. Frisch. 24. 2. fr. syn.  
figojédka, figojerka, leshetrudaik, icon Naum. 65.

Nistet in Baumstämmen, Innerkrain.

III. BOMBYCILLA *Briss.* Seidenschwanz. fr. pégam.

1. *B. Garrulus* B. europäischer S. zhópasti pégam. 41.)

*Bombycivora Garrulus* Temm. *Ampelis Garrula* L. Scop. Pfeifvogel, icon  
Noz. 104. Frisch 32. ♂.

Auß hohen Norden selten erscheinend.

## IV. TURDUS L. Drossel. fr. dróseg.

1. *T. Merula* L. Sc. Amsel. zherni dróseg. 42.)

*T. ater* Merula Noz. Schwarzdrossel, fr. kól! icon Noz. 40. c. nido,  
Frisch 29. Naum. 74.

Waldbvogel.

2. *T. torquatus* L. Sc. Ringdrossel. kómatni dróseg. F. 43.)

Halbsbanddrossel, fr. kómatar, icon Noz. 125 c. ovo, Frisch 30. Naum.  
70.

In Gebirgsgegenden bis in die Alpen.

3. *T. saxatilis* Lath. Sc. Steindrossel. shkérlij dróseg. F. 44.)

*Lanius infaustus* Gm, *Petrocichla sax.* Vig. Steinröthel, fr. slégar, shkérlij,  
kamenizbar, icon Frisch 32. Naum. 75.

In Innerkrain.

4. *T. cyanus* L. Blandrossel. plavi dróseg. 45.)

*T. solitarius* Enl, *Passer solitarius* Alb. *Petrocossyphus cyanus* Boec.  
Bläumerle, icon Naum. 72.

5. *T. viscivorus* L. Sc. Misteldrossel. velki dróseg. 46.)

Ziemer, Schmeer, fr. zazar, drosgazh, dreskazh; windisch derfskázh, icon  
Frisch 25. Naum. 66. 4.

6. *T. pilaris* L. Sc. Bachholderdrossel. brínovi dróseg. F. 47.)

Krammetzvogel, fr. velka brínovka; windisch smolniza, smovniza, icon Noz.  
424. Frisch 26. Naum. 67. 2.

7. *T. musicus* L. Sc. Singsdrossel. navadni dróseg. 48.)

*T. pilaris minor* Noz. Sippe, fr. dróseg! bôvz, zikovt, icon Noz. 43.  
Frisch 27. 33 et 35 suppl. var. Naum. 66. 2.

8. *T. illiacus* L. Sc. Rothdrossel. beli dróseg. 49.)

Weindrossel, fr. mala brínovka; windisch drosizh, drusej, icon Noz. 42.  
Frisch 28.

V. CINCLUS *Bechst.* Wasserschwäger. — fr. k ôf.

- 1.
- C. aquaticus*
- B. weißbauchiger W. vódni kôf. 50.)

*Sturnus Cinclus* L. *Turdus Cinclus* Lath. *Merula aquatica* Brisson. *Wasserschwäger*, *Bachamsel*. fr. povódni kôf. icon Noz. 14. Naum. 72. 114.  
In klaren Flüssen und Bächen, e. g. Sauerburg, Sibiria.

VI. GRACULA *Cuv.* Rosendrossel. fr. drosgéla F.

- 1.
- G. rosea*
- C. rosenfarbige D. rudézhkasta drosgéla. 51.)

*Turdus selenucus* Gm. *Turdus roseus* L. *Sturnus* — Scop. *Pastor* — Temm *Merula* — Brisson. Naum. *Acridotheres* — Ranzani. *Hirtenvogel*. roshasti droseg. icon Sturm H. III. t. 4.

In Buge selten, e. g. bei Sibiria, etc.

VII. PYRRHOCORAX *Cuv.* Steinrabe. fr. krámperza.

- 1.
- P. alpinus*
- C. Schneehöhle. planínska krámperza. 52.)

*Corvus Pyrrhocorax* L. *Steinkrähé*, *Alpenhöhle*. fr. krámperza, planínski shkork, illyr. vajk, icon Naum. 57. Sturm H. III. t. 5.

In Alpen häufig, in Felsenklüften nistend.

## VIII. ORIOLUS L. Pirol. fr. kobílar.

- 1.
- O. Galbula*
- L. europäischer Pirol. ruméni kobílar. 53.)

*Coracias Oriolus* L. *Coracias Galbula* Scop. *Golbamsel*. icon Noz. 11. e nido. Naum. 40. 89. 90. Frisch. 31 et 31 suppl.

In Hainen und Wäldern,

## Motacillae L. Feinschnäbler.

I. SAXICOLA *Bechst.* Steinschmäger. fr. prúfnik.

- 1.
- S. (M.) rubicola*
- Gm. schwarzkehliger St. zhèrnovratni prúfnik F. 54.)

*Mot. Tschecantschia* Gm. fr. bela péniza, beli múhárzhek. icon Naum. Nachtr. 45. f. 85 — 6. 90. 5. 1. 5.

In Gebüsch.

- 2.
- S. (M.) Rubetra*
- Gm. braunkehliger St. rujávi prúfnik. 55.)

*Sylvia Rubetra* Scop. *Pratincola* — Koch. *Braunkehlchen*. fr. velka péniza, répalshiza. icon Frisch 22. 1. b. Naum. I. 48. f. 113. 114. 89. 5. 4.

In Gebirgswiesen bis in die Alpen.

- 3.
- S. (M.) Oenanthe*
- L. graurüchiger St. belorepni prúfnik F. 56.)

*Steinschmäger*. fr. beloritka, belorépez, prúfnik. icon Noz. 85. c. nido. Frisch. 22. 1. a. Naum. 89. 1. 2. I. t. 48. f. 111. 112.

Auf frisch geflügten Keckern, im Sommer auf Bergen.

II. SYLVIA *Wolf & Mayer.* Sânger. fr. táfhiza.

- 1.
- S. (M.) rubecula*
- Lath. Sc. Rothkehlchen. ruména táfhiza. 57.)

*Ficedula* — *Bechst.* *Erithacus* — *Swains.* *Lusciola* E. — K. B. fr. táshiza, šhmárniza, babiza. icon Noz. 48. c. nido. Frisch 49. 1. b. Naum. 75. 1. 2. I. t. 35. f. 73.

Neugieriger Gebüschvogel.

2. *S. (M.) suecica* *Lath.* Blaufehlchen. plava táshiza *F.* 58.)

*Ficedula* — *B. S.* *Cyanecula* *M.* *Cyanecula suecica* *Brehm.* *Lusciola* *D-K.* *B.* icon Frisch 49. 2. a. b. et 20. 4. b. ♀. Naum. 75. 3. — 5. I. t. 36. f. 78. 79.

In Gebüsch nahe am Wasser; selten.

3. *S. (M.) Phoenicurus* *Lath. Sc.* Schwarzfchlchen. rujava táshiza *F.* 59.)

*Ficedula* — *B. M.* *Sylvia* *Noz.* *Ruticilla* *Ph.* *Brehm.* *Lusciola* *F.* — K. B. Rothschwänzchen, Gartenröthling; fr. pogorelzhik, rudézhorepka, icon Noz. 46. c. nido. Frisch 49. 1. a. 20. 4. a ♀ var. 2. a ♀ adulta. 2. b ♂ var. Naum. 79. 1. 2. I. t. 37. f. 80. 81.

Bis in die Alpen.

4. *S. (M.) Tithys* *Lath. Sc.* schwarzbäuchiger Sanger. zher-na táshiza. 60.)

*Ficedula* — *B.* *Motacilla* *Erithacus* *Gm.* *gibraltariensis.* atrata, ochrua; *Ruticilla* *Tithys* *Brehm.* *Lusciola* *F.* — K. B. Walbrothschweifel, Birfling, Hausrothling. fr. syn. shvirgla, šlovshiza, brojiza, šhmárniza, lipék? icon Noz. 48. Naum. 79. 3. 4. I. t. 37. f. 82. 83.

In Felsen, auf Steinen der Alpen.

III. *CURRUCA* *Bechst.* Grassucke. fr. péniza.

1. *C. (M.) Luscinia* *B.* Nachtigal. flávez péniza *F.* 61.)

*Sylvia* *Luscinia* *Lath.* *Scop.* *Lusciola* — K. B. fr. flávez! slázhnik; win? diš? flavizh, icon Noz. 65. c. nido. Frisch 21. 4. a. Naum. 72. 2. et I. t. 36. f. 77.

In dichten Gebüsch an Wasser = Nahe.

2. *C. (M.) Philomela* *Bechst.* Sprosser. ponózhna péniza. *F.* 62.)

*Sylvia* *Philomela.* *M.* *Luscinia* *major* *L.* *Lusciola* *Philomela* *K. B.* Bastardnachtigal, Sprossergrasucke, Wiener — ungarische Nachtigall. fr. velki flávez icon Frisch 21. 4. b. Naum. 74. 1. et Nachtr. t. 26. f. 52.

In Gebüsch an Ufern.

3. *C. (M.) turdoides* *B.* Drosselsanger. drósgova péniza *F.* 63.)

*Sylvia* — *Mayer.* *Salicaria* — *Selby.* *Turdus* *arundinaceus* *L.* *T.* junco Noz. großer Rohrsanger, fr. velki terstni grábez, icon Noz. 51. c. nido. Naum. I. t. 46. f. 103.

In Schilf von Wasserinsekten lebend.

4. *C. (M.) arundinacea* *Gm.* Reihanger. terstna péniza. 64.)

*Sylvia* — *Lath.* *Salicaria* — *Selby.* kleiner Rohrsaß. fr. terstni mharzhik, terstna *F.* icon Naum. 81. 2. et I. t. 46. f. 104.

In dicken Rohr, bei Laibach im Thiergarten Junio.



5. **C. (M.) Phragmitis** *Bechst.* Schilffänger. bishja péniza *F.* 65.)  
*Sylvia* — *B. Salicaria* — *Selby.* icon *Naum.* 1. 46. f. 107.  
 In Gesträuchen an Sümpfen im Schilf.
6. **C. (M.) aquatica** *Temm.* Binsenfänger. pervódna péniza *F.* 66.)  
*Sylvia* — *Lath. Salicaria* — *Selby.* *Sylvia Salicaria* *B. Schoenobanus Scop.* *Turdus junco minor* *Noz. Fr. tčrština péniza Z.* icon. *Noz.* 53. c. nido. *Naum.* 1. t. 47. f. 206.  
 In Rohrteichen, e. g. Thiergarten.
7. **C. (M.) Cariceti** *Naum.* III. p. 668. n. 94. Niedgrasfänger. lifasta péniza *F.* 67.)  
*Salicaria* — *Selby.*  
 Bei Reifnič.
8. **C. (M.) atricapilla** *B.* schwarzscheitliger Sänger. zher-noglavna péniza *F.* 68.)  
*Sylvia atricapilla* *Lath. Sc. albifrons B. (var.)* Schwarzblattel, Rönch, Schwarzkopf. *Fr. zher-noglavka, zher-na péniza.* icon *Frisch* 23. 1. *Naum.* 77. 2. 3.  
 In Laubhölzern.
9. **C. (M.) nisoria** *Bechst.* gesperrberter Sänger. píšana péniza *F.* 69.)  
*Sylvia* — *B. Sperbergraswürde.* icon *Naum.* 76. 1. 2.  
 Bei Reifnič.
10. **C. Garrula** *B.* Klapperfänger. brolíza péniza. 70.)  
*Motacilla Curruca, dumetorum.* *Gm. Sylvia Curruca* *Lath. Scop. Naum. Garrula B. Müllerchen, Saungraswürde.* *Fr. brolíza, borelíza, péniza.* icon *Frisch* 21. 2. a. *Naum.* 77. 1.
11. **C. (M.) cinerea** *C.* fahler Sänger. siva péniza. 71.)  
*Motacilla Sylvia L. gemeine Graswürde, Dorngraswürde.* *Fr. tčrštni zásek, tčrštni zájselz.* icon *Noz.* 52. *Naum.* 78. 1. 2. et I. t. 33. f. 69.  
 Im Thiergarten Zois. bei Zbrija zc.
12. **C. (M.) hortensis** *Bechst.* grauer Sänger. vertna péniza. 72.)  
*Motacilla Salicaria L. graue Graswürde.* icon *Noz.* 72. *Naum.* 78. et I. 53. f. 68.
- IV. ACCENTOR *B.* Fluevogel. *Fr. pévka F.*
1. **A. alpinus** *B.* Alpen-Fluevogel. velka pévka. 73.)  
*Motacilla alpina* *Gm. M. Sturnus collaris Scop.* icon. *Naum.* 92. 1.  
 Auf Triften der Hochalpen.
2. **A. modularis** *B.* schieferbrüstiger Fluev. mala pévka. 74.)  
*Sylvia modularis* *Lath. Motacilla* — *L. Curruca sepiaria* *Bris. Fr. péniza.* icon *Frisch* 21. 2. b. *Naum.* 92. 3. 4. et I. XIII. f. 32.  
 In jungem dichten Schwarzgehölze.

V. **REGULUS** *Cuv.* Laubvögel. fr. listniza *F.*

1. **R. crocecephalus** *Brehm.* Goldhähndchen. zhópastá listniza *F.* 75.)

*R. aureocapillus cristatus* Koch. Motacilla Regulus Gm. Sylvia — Lath. Sc. gefrönter Sanger. fr. kraljizhek, pavzhek. icon Noz. 150. Frisch 24. 4. Naum. 93. 1. 2. 3. et L. t. 47. f. 109. 110.

In Schwarzwaldern, bei Idria u.

2. **R. ignicapillus** *C.* feuerfopfiges G. kraljeva listniza. 76.)

*R. pyrrocephalus* Brehm. Sylvia ignicapilla Brehm. icon Naum. 93. 4. 5. 6.

In Nadelwaldern, Gartengebuschen, e. g. bei Idria.

3. **R. (M.) Trochilus** *Lath.* Fitisfanger. brésje listniza. 77.)

Sylvia Fitis Bechst. Ficedula Troch. K. Sylv. Acredula Gm. Birkenfanger, Schmidl; fr. kóvazhek, mali muharzhék. icon Frisch 24. 4. Naum. 80. 3. Nachtr. V. f. 12.

In Waldern und Gebuschen.

4. **R. (M.) Hypolais** *Gm.* gelbbauchiger Sanger. ruména listniza. 78.)

Sylvia Hippolais Lath. Ficedula Hypolais Koch. grosfahnabliker Laubfanger, Gartenlaubvogel. icon Naum. 81. 1. et L. t. 41. f. 91.

In dichten Gebuschen.

5. **R. (M.) Sibilatrix** *B.* gruner Laubf. seléna listniza. 79.)

Ficedula — Koch. Sylvia — B. Sylvia sylvicola Lath. Laubvogelchen, Waldlaubvogel; germóvhuza *F.* icon Naum. 80. 2. Nachtr. t. 5. f. 12.

In Waldern.

6. **R. (M.) rufus** *C.* Weidenfanger. vèrbje listniza. 80.)

Sylvia rufa Lath. abietina Nil. Hippolais Pennant. Trochilus lotharigicus Gm. grauer Laubfanger, Weidenzeisig. fr. tèrtni muharzhik. icon Naum. 80. 4. et L. 35. f. 76.

In Borstolzern, besonders der Schwarzwaldern.

VI. **TROGLODYTES** *Cuv.* Zaunfonig. fr. stèrshek.

1. **Tr. punctatus** *V.* gemeiner Zaunf. rujávi stèrshek. 81.)

*Tr. parvulus* Koch. Sylvia Troglodytes Lath. Scop. Motacilla — Gm. Schneefonig. fr. strjeshék, pavzhez P. M. icon Noz. 59. c. nido. Frisch 24. 5. Naum. 83. 4. et L. 47. f. 108.

In Waldern.

VII. **MOTACILLA** *Bechst.* Bachstelze. fr. plifka.

1. **M. alba** *L.* weie Bachstelze. bela plifka. 82.)

*M. cinerea* L. fr. syn. bela pastariza, zherna pastariza, vertorepka, plifka bei Idria; windisch. plifka.

In See- und Flussuferu.

VIII. **BUDYTES** *Cuv.* Ruchstelze. fr. pastarizhiza.

1. **B. (M.) flava** *C.* gelbe Bachst. ruména pastarizhiza. 83.)

*M. sulphurea* Bechst. flava Scop. chrysostris B. fr. ruména pastariza. icon Noz. 55. c. nido. Naum. I. t. 59. f. 88. Frisch 23. 2.

Auf Viehweiden.

2. **B. (M.) Boarula Gm.** graue Bachstelze. siva pastarizhi-za. 84.)  
 M. flava L. Kuhstelze. Fr. sesávka, siva pastariza. icon Naum. Nachr. VI. f. 13. 14.  
 In gebirgigen Gegenden.
- IX. ANTHUS Bechst.** Pieper. fr. zipa.
1. **A. arboreus B.** Baumpieper. mala zipa. 85.)  
 Alauda trivialis L. minor L. obscura L. a. th. Motacilla maculata Gm. (pull.) Pipplerche. Fr. shushnja, ishperl, icon Noz. 108. cum nido. Frisch 16. 2. a. Naum. II. 8. f. 12.  
 In bergigen, waldigen Gegenden, bis in die Alpen.
2. **A. pratensis B.** Wiesenpieper. trávenska zipa. 86.)  
 Alauda — L. Fr. trávenski lhkerjanz. icon Noz. 176. Frisch 16. 1. b. Naum. 84. 5. et 85. 1. et II. 8. f. 11.  
 In Sümpfen, feuchten, überschwemmten Wiesen.
3. **A. aquaticus B.** Wasserpieper. pervodna zipa F. 87.)  
 Alauda Spinoletta L. icon Naum. 85. 2.  
 Im Sommer auf Bergen, im Winter am Ufer der Gewässer.
4. **A. campestris B.** Brachpieper. rujáva zipa F. 88.)  
 A. rufescens Temm. Alauda campestris L. mosellana L. a. th. massiliensis Gm. (pull.) Fr. rujávi lhkerjanz. icon Noz. 140 Frisch 15. 2. b. Naum. 84. 1. et II. f. 10.  
 In sandigen, steinigen Gegenden, besonders auf Anhöhen.

## Zweite Familie.

**Fissirostres. Spaltschnäbel. Schwalbenartige Vögel.**

- I. CYPSELUS Illig. (Apus Cuv.) Segler. fr. hudoúrník.**
1. **C. murarius T.** gemeine Mauer-*Schwalbe*. sidóvní hudoúrník. 89.)  
 Hirundo Apus L. Scop. Cypselus Apus Ill. Micropus murarius Mayer Spyr = Segler, Mauer = Segler. Fr. velki hudoúrník, velka lastovza. icon Noz. 20. cum nido. Naum. I. 42. f. 95. Frisch 17. 1.  
 Bei Gewittern an Mauern, Thürmen, nach Insekten jagend.
2. **C. Melba T. Ill.** Felsensegler. planínski hudoúrník F. 90.)  
 Hirundo Melba L. alpina Scop. Apus Melba Cuv. Micropus alpinus Mayer. Alpensegler, Alpenschwalbe.  
 Auf hohen Gebirgen und Alpen.
- II. HIRUNDO Cuv. Wahre Schwalben. fr. lástovza.**
1. **H. urbica L. Scop.** Haus-*Schwalbe*. mala lástovza. 91.)  
 H. agrestis Noz. Fenster-*Schwalbe*. Fr. syn. mali hudoúrník, windisch glástovza icon Noz. 18. cum nido. Naum. I. 43. f. 98. Frisch 17. 2.

2. *H. rustica* L. Rauchschnalbe. zherna lástovza. 92.)

*H. domestica* Noz. Spießschnalbe. icon Noz. 47. c. nido. Frisch 48. 1. Naum. I. 42. f. 96.

3. *H. riparia* L. Uferschnalbe. bregja lástovza F. 93.)

*H. riparia drepanis* Noz. fr. syn. bregúlja, bregúle, potoha, povodna glástovza. icon Noz. 49. c. nido. Frisch 48. 2. Naum. I. 45. f. 100.

An der Save; bei Reifniß.

III. *CAPRIMULGUS* L. Ziegenmelfer. fr. mravlinzhar.

1. *C. europaeus* L. Scop. punktirte Nachtschnalbe. pikzhafni mravlinzhar F. 94.)

*C. punctatus* Mayer. getüpfelter Ziegenmelfer. fr. mravlinzhar, podhujka P. M. kósamovsu. icon Noz. 24. c. nido. Frisch 101. Naum. I. 44. f. 104.

In Waldungen mit lichten Stellen, fliegt während der Dämmerung und bei mondhellten Nächten.

### Dritte Familie.

#### Coniostres. Regelschnäbler.

I. *ALAUDA* L. Lerche. fr. shkerjanz.

1. *A. arvensis* L. Sc. Feldlerche. pôljski shkerjanz. 95.)

icon Noz. 45. c. nido. Frisch 45. 1. et 46. 2. b. Naum. 100. 4. et II. 6. f. 6.

Auf Feldern und Wiesen.

2. *A. cristata* L. Sc. Haubenlerche. zhópafni shkerjanz. 96.)

syn. blátni shkerjanz. icon Noz. 179. Frisch 45. 2. a. Naum. 99. 4. et II. 7. f. 8.

Bei Dörfern, in Gebüsch die an Felder gränzen, e. g. Innerkrain.

3. *A. nemorosa* Gm. Baumlerche. hostni shkerjanz F. 97.)

*A. arborea* L. Waldlerche, Heibelerche, fr. velka zipa. icon Noz. 179. Frisch 45 2. a. Naum. 100. 2. et II. 6. f. 7.

In Feldgehölzen und Gebüsch, auf Heiden und im Inneren der Wälder.

4. *A. Calandra* L. Kalanderlerche. velki shkerjanz. F. 98.)

*Melanocorypha* — Boie. Steinlerche, fr. láshki shkerjanz, lavdiza, kalandra, icon Naum. 98. 4.

Auf dem Karst.

II. *PARUS* L. Meise. fr. seniza.

1. *P. major* L. Sc. Kohlmeise. velka seniza. 99.)

Finkmeise, fr. jeseniza, sniza, borshтна seniza. icon Noz. 60. c. nido. Frisch 43. 4. Naum. 94. 4. et I. 25. f. 42.

In Baumgärten, Gebüsch, Wäldern.

2. *P. ater* *L. Sc.* Tannenmeiße. gojsdna feníza *F.* 100.)  
 syn. podgojszenza, borštna feníza, minířhzhék. icon Noz. 60. c. nido.  
*Frisch* 15. 2. *Naum.* 94. 2. et *I.* 24. f. 46.  
 In Tannenwäldern.
3. *P. lugubris* *Natt.* Trauermeiße. norzháva feníza. *F.* 101.)  
*P. sibiricus* *G m.* *K. B.* Karrenmeiße. icon *Sturm* *H.* II. t. 1.  
 Am Karst, im Lippiza Walde.
4. *P. palustris* *L.* Sumpfsmeiße. terřtna feníza. 102.)  
 syn. músa, pesdezhívka. icon Noz. 25. c. nido. *Frisch* 15. 2. b. *Naum.*  
 94. 4. et *I.* 25. f. 44. *Sturm* *H.* II. t. 2.  
 In Gebüřchen sumpfiger Gegenden.
5. *P. coeruleus* *L. Sc.* Blaumeiße. plava feníza. 103.)  
 syn. plávmandelz, minířhzhék, gorfhnék *P. M.* icon Noz. 24. c. nido.  
*Frisch* 14. 1. a. *Naum.* 95. 1. 2. et *I.* 25. f. 45. *Sturm* *H.* I.  
 t. 4.  
 In kleinen Laubhölzern und Gärten.
6. *P. cristatus* *L. Sc.* Haubenmeiße. zhópasta feníza. 104.)  
 Kapymeiße. řr. zhaupërza, řhapelřza řeř řhápelřza (von řhápu.) icon *Frisch*  
 14. 1. b. *Naum.* I. 24. f. 45.  
 In Nadelwäldern.
7. *P. caudatus* *L. Sc.* Schwanzmeiße. dól gorepna feníza *F.* 105.)  
 Galgenmeiße. řr. dól gorepka, beloglávka, mlinarzhék, gáugarza. icon Noz.  
 26 c. nido. *Frisch.* 14 2. *Naum.* 95. 4. — 6. et *I.* 24. f. 47. 48.  
 In Feldhölzern.

## Bartmeißen, MYSTACINI.

8. *P. biarmicus* *L.* Bartmeiße. bërkařta feníza *F.* 106.)  
*P. barbatus* *Bris.* *Calamophilus* — *Leach.* řr. besgavka, besgetúla,  
 besgetúla, menířhzhék. icon Noz. 47. c. nido. *Frisch* 8. 2. *Naum.*  
 96. et *Nachtr.* II. f. 5. 4.  
 In nördlichen Gegenden, im Schiff.

## Kemiř. Beutelmeißen, PENDULINI.

9. *P. pendulinus* *L.* Beutelmeiße. móřhnarza feníza. *F.* 107.)  
*Aegithalus* — *Vig.* řr. móřhnarza, penderlin; winbiřř plashiza, plasiza.  
 icon *Naum.* 97. et *Nachtr.* III. f. 5. 6.  
 In Innerkrain, e. g. řbría, Adelsberg.

III. EMBERIZA *L.* Ammer. řr. řternád.

1. *E. Citrinella* *L. Scop.* Goldammer. ruméni řternád. 108.)  
 řhammerřing. řr. řternád! icon Noz. 64. c. nido. *Frisch* 5. 6. var.  
*Naum.* 102. 1. 2. et *I.* 11. f. 26. 27.  
 In Gebüřchen in Dörfer-Nähe.
2. *E. Cia* *L.* Lippammer. mali řternád. 109.)  
*E. barbata* *Scop.* lotharingica, provincialis *G m.* řr. visbez, brořiza. icon  
*Naum.* 104. 1. 2.  
 In bergigen Gegenden.

3. *E. Cirrus L.* Zaunammer. plotóvní sternád *F.* 110.)  
*E. Elaethorax* Bechst. icon Naum. 102. 3. 4.  
 In Säunen und Gebüsch.
4. *E. Schoeniclus L.* Rohrammer. terstni sternád. 111.)  
*E. passerina* Gm. fr. terstni grábez? icon Noz. 45. c. nido. Frisch 7.  
 1. Naum. 105. et I. 12. f. 28. 29.  
 Im Schilf und in Weidengebüsch.
5. *E. miliaria L.* Grauammer. velki sternád. 112.)  
 icon Frisch 6. 2. b. Naum. 101. 1. et I. 10. f. 25.  
 Im Getreide.
6. *E. hortulana L.* Ortosan. vertni sternád. 113.)  
*E. melbensis* Sparm. (pull.) Fetzammer, Gartenammer. fr. větrník icon  
 Noz. 75. c. nido. Frisch 5. Naum. 103.  
 In Snerkrain in Gebüsch.
- IV. PLECTROPHANES *Mayer.* Spornammer. fr. ostrúglešh *F.*
1. *P. (E.) nivalis M.* Schneeammer. beli ostrúglešh. 114.)  
*Emberiza — L. mustelina, montana* Gm. glacialis Naum. fr. beli sternád. icon Noz. 154. Frisch 6. 2. Naum. 106. 107. et Nachtr. 1. f. 2.  
 Zuweilen bei Reifniß.
- V. PYRGITA *Cuv.* Sperling. fr. vrábez.
1. *P. domestica C.* Hausperling. domazhi vrábez *F.* 115.)  
*Fringilla — L. Scop. Passer domesticus* Gesn. Spaß. fr. hřhni grábez, grábez, narba P. M. windišch vrabel, icon Noz. 43. c. nido. Frisch 8. 1. Naum. I. 1. f. 1. 2. et 115.
2. *P. (F.) montana L. Sc.* Feldperling. poljski vrábez. 116.)  
*Fringilla campestris* Schr. *Passer arboreus* Noz. montanus Aldr. Feldzspaß. fr. pólški grábez; windišch frikez, kranzhék. icon Noz. 44. c. nido. Frisch 7. 2. Naum. 116. 1. 2.  
 In Weidengebüsch nahe an Feldern.
- VI. FRINGILLA *Cuv.* Fink. fr. šhínkovez.
1. *F. Coelebs L. Sc.* Edelšinf. navádni šhínkovez. 117.)  
 Gartenšinf, Buchšinf, šhínkovez! windišch zhiuka. illyr. szeba. icon Noz. 75. c. nido. Frisch 1. Naum. 118. et I. 2. f. 4. 5.  
 Auf Bäumen nistend.
2. *F. Montifringilla L.* Bergšinf. pinósha šhínkovez. 118.)  
 Gágler. fr. pinósh! ikavz, níkovez. windišch vikeza, zhek, zhekel, icon Noz. 116. Frisch 3. Naum. 119. et I. 3. f. 6. 7.  
 In höchsten Wäldern, kommt nur im Winter in die Ebene.
3. *F. nivalis L.* Schneefink. planínski šhínkovez. 119.)  
 icon Naum. 117. et Nachtr. XX. A. f. 58.  
 Auf Hochalpen.

VII. CARDUELIS *Cuv.* Distelfink. fr. lifez.1. *C. nobilis* *Alb.* gemeiner Stieglitz. ofátni lifez *F.* 120.)

*Fringilla Carduelis* L. fr. syn. lifez, fhtigelz; windifch ofátiza, ftrizhoka, fhpjeglavcz. icon Noz. 168. Frisch 1. 2. Naum. 124. 1. 2. et I. 5. f. 12.

VIII. LINARIUS *Freyer* \* Hänfling. fr. konoplifhiza *F.*

\* *Linaria* Bechst. *Cuv.* bereits ein Pflanzennamen.

1. *L. ruber* Leinfink. mórka konoplifhiza. 121.)

*Linaria rubra* Gessner. *Fringilla Linaria* L. borealis, rufescens Vieill. Meerzeifel, Bergzeifel, Birkenzeifel, Lein — Glackshänfling. fr. mórski zisek, mórski zäisek, mórski gräbez, zverzek. icon Naum. 126. et I. 6. f. 15. 16. Frisch. 10. 2.

Sugvogel.

2. *L. cannabinus* Bluthänfling. prava konoplifhiza. *F.* 122.)

*Fringilla* — L. Scop. *Linota* — Bon. Hänfink, Schußvogel, fr. syn. konoplifhiza, konopnjak, répnik, repäljhiza; windifch konopljenka, fjetenza icon Noz. 82. c. nido. Frisch. 9. et 10. 1. mas. secundi anni. Fr. *Linota* Lath. Gm. primi anni. Noz. 170. Frisch 9. 2.

In Weinbergen, im Schlagholz und Gebüsch.

3. *L. (F.) Spinus* C. Zeißig. zisek konoplifhiza *F.* 123.)

*Emberiza Spinus* Scop. Erzfink, fr. navadni zisek, zajsclz! windifch fhterlinz, ofiza, ovfhiza, tärnjovka, penkiza. Noz. 70. c. nido. Frisch 11. 1. Naum. 125. et I. 6. f. 13. 14.

Sugvogel. \* mas adultus mit schwarzer Kehle.

4. *L. (F.) citrinella* L. Citronenfink. läfhka konoplifhiza. 124.)

*Emberiza brumalis* Scop. Citronenzeifel, fr. läfhki griljzhek. Z. icon Naum. 134. 2. 3.

5. *L. (F.) Serinus* L. Girtitz. griljz konoplifhiza *F.* 125.)

*Loxia* — Scop. Pyrrhula — K. B. fr. griljz, griljzhek. icon Naum. 124.

In Obstgärten an Bächen und Flüssen.

IX. COCCOTHAUSTES *Cuv.* Kernbeißer. fr. dlêfk.1. *C. vulgaris* *Pall.* Kirschkernb. debeloglávi dlêfk *F.* 126.)

*Fringilla Coccothraustes* L. *Loxia* — L. Scop. Lath. gemeiner Kernbeißer, fr. dlêfk! glaváz, lukovz. icon Noz. 71. c. nido. Frisch 4. Naum. 114. et I. 7. f. 17. 18.

In Gebirgswaldungen.

2. *C. (F.) Chloris* L. Grünling. seléni dlêfk *F.* 127.)

*Loxia* — L. Scop. Lath. grüner Kernbeißer, fr. selénz, selénzhek, konópka. icon Noz. 40. cum nido. Frisch 2. Naum. 120 et I. 4. f. 8. 9.

In kleinen Gehölzen und Saungebüsch.

3. *C. (F.) petronia* L. grauer Kernbeißer. fivkasti dlêfk. 128.)

Graufink, Steinspaß, Steinsperling, fr. velki mórski gräbez Z. icon Frisch. 3. 1. Naum. 116. 3. 4. et Nachtr. I. f. 1.

X. PYRRHULA *Cuv.* Gimpel. fr. berstnik.1. *P. vulgaris* *C. gemeiner Gimpel. rudézhi berstnik F. 129.)*

*P. rubicilla* *Pall. Loxia pyrrhula* *L. Scop. Blutfink, Lübig, fr. syn. berstnik, berstovka, kalin, gumpesh, bóltek; windisch holt P. M. korar, popkar, kumpal, lepar, lepan icon Noz. 69. c. nido, Frisch. 2. Naum. 111. et I. 4. f. 19. 20.*

In Gehörsen.

XI. LOXIA *Briss.* Kreuzschnabel. fr. krúmpesh.1. *L. curvirostra* *L. Scop. fleinschnäbliger Kreuzschnabel. mali krúmpesh. 130.)*

*Curvirostra pinetorum* *B. Kreuzschnabel, Fichtenkreuzschnabel, fr. prebrazh, blak, krivokljunz; windisch grinz. icon Noz. 114. Frisch 10. 2. Naum. 110. et I. 9. f. 21 — 23. t. 10. f. 24.*

In Fichten- und Tannenwäldern.

2. *L. pytiopsittacus* *Bechst. großschnäbliger Kreuzschnabel. velki krúmpesh. 131.)*

großer Krummschnabel, Kiefernkreuzschnabel. krúmpesh. icon *Naum.* 109. et *Nachtr.* t. 42. f. 83. 84.

In Kieferwäldern, e. g. bei *Sbria.*

XII. CORYTHUS *Cuv.* Hackenfernebeißer. fr. lufkovz.1. *C. erythrinus* *C. Flammenfink. shkerlátni lufkovz F. 132.)*

*Loxia erythrina* *Pall. Pyrrhula — K. B. Fringilla — Mayer. Fring. flammea* *L. Retz. Brandfink. icon Naum. 113. 1. 2. et Nachtr. XX. B. f. 40.*

Bei Feistenberg in Untererain! *Friedrich Rudesch.*

XIII. STURNUS *L.* Staar. fr. shkórz.1. *S. vulgaris* *L. gemeiner Staar. pifani shkorz. 133.)*

fr. shkorz, storlin. icon *Noz.* 14. cum nido et 192. var. alba. *Frisch.* 217. *Naum.* 62. et I. 38. f. 84.

Auf Viehweiden.

## Coraces. Rabenartige.

XIV. CORVUS *L.* Rabe. fr. vrán.1. *C. Corax* *L. Rohrabe. velki vrán. F. 134.)*

*C. maximus* *Scop. albus* *G m. clericus* *M. C. Rabe, fr. krókar, velki órel; (abusive órel im flachen Lande.) icon Frisch 65. Naum. 55. 1. et I. 28. f. 57.*

In Gebirgswäldern.

2. *C. Corone* *L. Rabenkrähe. mali vrán. 135.)*

Krähe, schwarze Krähe; zherna vrána, mali órel. icon *Noz.* 115. c. ovo. *Frisch* 66, *Naum.* 55. 2. et IV. 1. f. 2.

3. *C. frugilegus* *L. Saatkrähe. poljski vrán F. 136.)*

fr. zherna poljska vrána, zherna vrána. icon *Noz.* 105. c. ovo. *Frisch* 64, *Naum.* 55, et IV. 3. f. 5. 6.



4. **C. Cornix L.** Nebelkrähe. fivi vran. 137.)  
fiva vraná, icon Noz. 106. c. ovo. Frisch. 65. Naum. 54. et IV. 2. f. 3. 4.
5. **C. Monedula L.** Dohle. kávká vrán F. 138.)  
Ehurmkrähe, fr. kávká, rajka. icon Noz. 115. c. ovo. Frisch 67. 68.  
var. Naum. 56. 1. et IV. 4. f. 7.  
Lebt gesellig wie die übrigen Krähen.
- XV. **PICA Cuv.** Elster. fr. frák'a.  
1. **P. vulgaris C.** gemeine Elster. navádna frák'a. 139.)  
Corvus Pica L. rusticus Scop. Gartenkrähe, Gartenrabe. icon Noz. 2.  
c. ovo. Frisch 58. Naum. 56. 2. et IV. 4. 8.  
In Dörfern und Städten.
- XVI. **GARRULUS Cuv.** Heher. fr. fhóga.  
1. **G. glandarius C.** Eichelheher. navádna fhóga. 140.)  
Corvus glandarius L. Scop. Heher, Holzheher, fr. pshóga, shoja, jert.  
icon Noz. 1. c. nido. Frisch 55. Naum. 58. 1. et IV. 5. f. 9.  
Sturm Heft I. t. 1.  
In Wäldungen.
- XVII. **CARYOCATACTES Cuv.** Rußfäcker. fr. leshníza.  
1. **C. nucifraga Nilson.** gemeiner Rußheher. gráhafta leshníza F. 141.)  
Corvus Caryocatactes L. Scop. Nucifraga — Briss, Tannenheher, fr.  
syn. leshnikar, klávshar, meklavshar, krekovi, orehovka, klesk, lesk.  
icon Noz. 3. Frisch 56. Naum. 58. 2. et IV. t. 5. f. 10.  
In gebirgigten Wäldern.
- XVIII. **CORACIAS L.** Rácke. fr. krókarza F.  
1. **C. Garrula L. Scop.** blaue Rácke. seléna krókarza. 142.)  
Mandelkrähe, blaue Krähe, Birkeheher, fr. seléna vrána; windisch smer-  
davranka. icon Frisch 57. Naum. 60. et IV. t. 6. f. 11.  
Im Thiergarten bei Saibach, häufiger in Unterkrain.

*Vierte Familie.*

**Tenuirostres. Dünnschnäbler.**

- I. **SITTA L.** Spechtmeise. fr. bérles.  
1. **S. europaea L. Scop.** europäische Sp. fivi bérles. 143.)  
S. caesia Mayer. Kleiber, Blauspecht, fr. s. bérgles. icon Frisch 39.  
3. Naum. 139. et I. 28. f. 57.  
In kleinen Gehölzen und Baumgärten.
- II. **CERTHIA L.** Baumläufer. fr. plésovz.  
1. **C. familiaris L. Sc.** graubunter B. pífani plésovz. 144.)

Baumreiter, fr. plésovt. icon Noz. 31. c. nido. Frisch 39. 1. 2. Naum. 140. et I. t. 24. f. 58.

In Baumgärten.

### III. TICHODROMA III. Mauerläufer. fr. máverza.

1. *T. muraria* Voigt. rothflüglichte Mauerflette. sidna máverza *F.* 145.)

*T. phönicoptera* III. *Certhia muraria* L. MauerSpecht, fr. máverza, marva, mertváhiza. icon Naum. 141. et Nachtr. 41. f. 82.

Auf den höchsten Felsen der Alpen, im Winter an Felsen, Mauern, Kirchtürmen, Insekten fangend.

### IV. FREGILUS Cuv. Steindohle. fr. fojka.

1. *F. Graculus* C. europäische Steindohle. planínska fojka. *F.* 146.)

*C. Graculus* L. *Pyrrhocorax Graculus* Sch. N. fr. klavshar, fojka. icon Naum. 57. 2.

Auf den höchsten Alpen.

### V. UPUPA L. Wiedehopf. fr. odáp.

1. *U. Epops*. *L. Sc.* europäischer W. zhópásti odáp *F.* 147.)

gemeiner Wiedehopf, Hup-Hup, fr. syn. odáp, dap, bád, smerdekávra, smerdairza, smerdüh; windisch hutej, smerdat, adofs. P. M. icon Noz. 67. c. nido. Frisch 43. Naum. 142. et I. 38. f. 85.

Auf Viehweiden.

## Zweite Abtheilung.

### Syndactyli. Sperlingsartige mit verbundenen Zehen.

#### I. MEROPS L. Bienenfresser. fr. legát.

1. *M. Apiaster* L. *Sc.* europäischer Bienenfresser. snásheni legát. *F.* 148.)

syn. legát, detelj, (suna?) icon Frisch 221, 222 ♂. Naum. 143. et Nachtr. t. 27. f. 56.

Kömmt aus südlichen Gegenden; selten, bei Egg, Lustthal.

#### II. ALCEDO L. Eisvogel. fr. udómz.

1. *A. ispida* L. *Sc.* gemeiner Eisvogel. víshnéli udómz. 149.)

syn. udómz, víshnéli kof, povódni kof, ribizh. icon Noz. 146. c. ovo. Frisch 223. Naum. 144. III. t. 72. f. 115.

An Wässern auf Baumzweigen nach Fischen lauernd.

## Dritte Ordnung.

## Scansores. Klettervögel. plesarji.

- I. PICUS L. Specht. fr. shólna lieš shovna.
1. *P. martius* L. Schwarzspecht. zherna shólna. 150.)  
*Dryocopus* — Boie. winbisch krekovt, kreaka, klakovez, klokar, maverza.  
 icon Noz. 496 ♂ 497 ♀. Frisch 34. Naum. 131. et I. 25. f. 49.  
 In Nadelwäldern.
  2. *P. viridis* L. Grünspecht. seléna shólna. 151.)  
*Gecinus* — Boie. schwarzbacher Grünspecht, fr. selenjak, shovna; win-  
 bisch vuga, icon Noz. 23. cum ovo. Naum. 131. et I. 26. f. 50.  
 In offenen Holzungen, Laubwäldungen.
  3. *P. canus* Gm. Grauspecht. fivoseléna shólna. F. 152.)  
*P. viridicanus* Mayer. (*Gecinus*-Boie.) fr. pivka, seléna shólna icon  
 Noz. 190. Frisch 35. Naum. 133. et I. 26. f. 51. ♀ Nachtr. t.  
 XXXV. f. 68.  
 In gebirgigen Gegenden; weiß varirend bei Jbria.
  4. *P. major* L. Scop. Bandspecht. píšana shólna F. 153.)  
 Großer Bundspecht, velki détal! icon Noz. 22. cum nido. Naum. 134.  
 et I. 27. f. 52. Frisch 36.  
 In Gebirgswäldern.
  5. *P. medius* L. Mittelsbundspecht. brésasta shólna F. 154.)  
 Weißspecht, fr. frédni détal. icon Noz. 477. cum ovo. Naum. 136. f. 1.  
 2. et Nachtr. IV. f. 7.  
 Wo der vorige, e. g. bei Reifniß.
  6. *P. minor* L. Sc. kleiner Bundspecht. mala shólna F. 155.)  
 Graßspecht. mali détal. icon Noz. 482. Frisch 37. Naum. 136. f. 2. 3.  
 et I. t. 27. f. 54. 55.  
 In Gebirgswäldern, e. g. bei Rückenstein.
  7. *P. leuconotus* Bechst. weißrückiger Specht. hélohérbet-  
 na shólna F. 156.)  
 Eisterspecht. Naum. 135. et Nachtr. 35. f. 69.  
 In Wäldern bei Jbria, Hollander in litt.
- II. PICOIDES La Cede. dreizehiger Specht. fr. détal.
1. *P. tridactylus* La C. dreizehiger Specht. trikrémplasti  
 détal F. 157.)  
*Picus* — L. *Apternus* — Swains, icon Naum. 137. et Nachtr. t. 51. f.  
 81 ♂.  
 In hohen Gebirgswäldern bei Jbria, Reifniß.

## III. YUNX L. Wendehals. fr. zhúdesk.

## 1. Y. Torquilla L. europäischer Wendehals. vioglaví zhúdesk F. 158.)

syn. zhúdesk, vioglavka, pastojniza. icon Noz. 175. Frisch 38. Naum. 138. et I. t. 28. f. 56.

Lebt von Insekten, besonders von Ameisen.

## IV. CUCULUS L. Kuckuck. fr. kúkoviza.

## 1. C. canorus L. Sc. gemeiner Kuckuck. navádna kúkoviza. F. 159.)

C. hepaticus Lath. fr. fiva kúkovza, rujáva kúkoviza. icon Noz. 62. cum ovo. Naum. I. t. 25. f. 102. Nachtr. IV. f. 9. Frisch 40 ♂. 41 ♂. junior. C. rufus Noz. 167. Frisch 42 ♀ junior.

## Vierte Ordnung.

## Gallinaceae. Hühnerartige Vögel. kúretna, púte.

## I. TETRAO L. Waldhuhn. fr. kúra.

## 1. T. Urogallus L. Sc. Auerswaldhuhn. veljka kúra. F. 160.)

Auerhahn, fr. divjí petélin; velki, lesní petélin, horopka. icon Frisch 407 ♂. 408. 407 suppl. ♀. Naum. I. t. 17. f. 36.

In gebirgigen Schwarzwaldungen, e. g. Schneeberg, Kreuzthalpe.

## 2. T. Tetrix L. Sc. Birkhuhn. rúshova kúra F. 161.)

Birkwaldhuhn, fr. rúshovez, škarjovéz, mala divja kokóšh, mali divjí petélin; windisch dovji fashon. icon Noz. 86 ♂. 87 ♀ et ovum. Frisch 409 ♂. 409 ♀ suppl. Naum. I. t. 18. f. 37. 38.

In Gebirgswäldern.

## 3. T. Bonasia L. Haselwaldhuhn. gojsdna kúra F. 162.)

T. canus Gm. var. nemesianus et betulinus Scop. ? Tetrastes Bonasia K. B. Lagopus — Klein. Haselhuhn, fr. gojsdni jeréb, hostna jerebiza, podlešk. icon Frisch 412 ♀. Naum. 20. f. 39.

In Gebirgswäldern.

## 4. T. Lagopus L. Scop. Alpen-Schneehuhn. béla kúra F. 163.)

T. albus Gm. rupestris Gm. im Sommerkleide. Lagopus alpinus Nils. Berguhn, fr. bela pútiza, bela púta, beli jeréb, sneshniza; windisch fneschni jeréb. icon Frisch 110. 111. Naum. I. Suppl. 61. f. 115. 116.

Auf den höchsten Alpen, e. g. ob Weissenfels.

## II. PERDIX Briss. Rebhuhn. fr. jeréb.

## 1. P. cinerea Br. Scop. graues Rebhuhn. sivi jeréb. 164.)

P. montana Lath. Tetrao Perdix L. Starna cinerea Briss. Felsuhn, fr. poljski jeréb, jerebiza ♀. icon Noz. 96 ♂. 97 ♀ et ovum. Frisch 114. 115. var. Naum. II, t. III. f. 3.

In Felsern.

2. *P. saxatilis* *Mayer*. Steinrebhuhn. (skálni jeréb. 165.)*P. graeca* *Briss.* rufa *Scop.* Steinhuhn, fr. kotórna. icon *Frisch* 116.

In Innerkrain, bei Idria auf den Höhen ober dem Abdecker gegen Unter-Idria, nistet auf der Germada bei Billichgratz.

## III. COTURNIX C. Wachtel. fr. prepeliza!

1. *C. dactylisonans* *Temm.* europäische Wachtel. navadna prepeliza. 166.)*Tetrao Coturnix* *L.* *Perdix* — *Scop.* *Briss.* *Ortygion* — *K. B.* fr. syn. *perpeliza*. icon *Noz.* 74 cum nido, *Frisch* 117. *Naum.* 4. 4. et II. t. 4. f. 4.

In Felsbern.

## IV. COLUMBA L. Taube. fr. golób.

1. *C. Palumbus* *L. Sc.* Ringeltaube. velki golób. 167.)syn. grivar, grivnik, velki divji golób. icon *Noz.* 4. 5. c. nido, *Frisch* 158. *Naum.* I. t. 14. f. 33.

In Wälbern, e. g. Mosthal zc.

2. *C. Oenas* *L. Sc.* Holztaube. léfni golób. 168.)syn. mali divji golób; windisch divjak. icon *Noz.* 7. cum nido. *Frisch* 159. *Naum.* I. t. 15. f. 34.

Wie obige.

3. *C. Livia* *Briss.* Felsentaube. brésni golób *F.* 169.)*C. rupicola* *Raji*, *Oenas* *L.* Gelbtaube, Grottentaube, fr. skálni golób. icon *Sturm* Heft II. t. 5. 4.

In Grotten und Felsenhöhlen am Karst, e. g. bei Raunach in der Golobinka nistend.

4. *C. Turtur* *L. Sc.* Turtestaube. gériliza golób *F.* 170.)*Peristera* — *Boie*. fr. gériliza; windisch ptutika, ptutujka. icon *Noz.* 6. cum nido. *Frisch* 140. *Naum.* I. t. XVI. f. 35.

In Wälbern.

## Fünfte Ordnung.

## Grallæ. Stelzvögel, Sumpfvögel. prostono-ge Zois.

## A. PRESSIROSTRES. Brachvögel, Feldläufer.

## I. OTIS L. Trappe. fr. amsha.

1. *O. Tarda* *L.* großer Trappe. velka amsha. 171.)windisch trapla. icon *Frisch* 106 ♀. 106 suppl. ♂. *Naum.* II. t. 1. f. 1.

Kömmt selten nach Krain.

2. **O. Tetrax L.** Zwergtrappe. mala amha. 172.)  
windisch drop, trapa, icon Naum. II, t. 2, f. 2.  
Kömmt selten aus Südeuropa.

**II. OEDICNEMUS Temm.** Dickfuß. fr. perlivka.

1. **Oe. crepitans T.** Lerchengrauer Dickfuß. deshévna perlivka F. 173.)

Charadrius Oedicnemus L. Charadrius Calidris Lath. Trüfel, fr. perlivka, deshévnik, icon Frisch 215. Naum. II. 9. f. 13.

In feinigten trockenen Gegenden, bei Lustthal, zu Kosarje, October Zois.

**III. CHARADRIUS L.** Regenpfeifer. fr. deshévnik.

1. **C. pluvialis L.** Goldregenpf. slaténi deshévnik F. 174.)

C. auratus Mayer, apricarius L. im Frühling. Pluvialis aurea Briss. — viridis Willingb. fr. profénka, deshévnik, icon Noz. 128 ♂. 129 ♀. Frisch 216. Naum. II. 10. 11. f. 14. 15.

Auf Brachfeldern und Heiden.

2. **C. hiaticula L. Sc.** Sandregenpfeifer. komátni deshévnik F. 175.)

Aegialites — Boie. Halsbandregenpfeifer, icon Noz. 136. Frisch 214. An Flüssen, Teichen und Seen, mit sandigen Ufern.

3. **C. minor M. & W.** kleiner Regenpfeifer. mali deshévnik F. 176.)

C. curonicus Gm. Lath. Besecke. fluviatilis Bechst. intermedius Menet. Aegialites curonicus K. B. Flußregenpfeifer, icon Naum. 15. f. 19.

An ähnlichen Orten.

4. **C. cantianus Lath.** Seeregenpfeifer. belozhélni deshévnik F. 177.)

Aegialites — Boie. Charadrius albifrons Mayer et Wolf. alexandrinus Gm. littoralis Bechst.

Dieselben Gegenden.

**IV. SQUATAROLA Cuv.** Regensänger. fr. dúlar.

1. **S. melanogaster C.** schwarzbauchiger Riebiß. zherni dúlar. 178.)

S. helvetica K. B. Vanellus melanogaster Mayer. varius, helveticus, griseus Briss. Tringa varia Gm. squatarola Auct. helvetica Gm. Charadrius hypomelanus; Pardela Pall. gefleckter Riebiß, fr. bisterki dúlar, velki martinz. icon Noz. 149. Naum. Nachtr. VIII. f. 17.

An Flüssen, Seen, freiliegenden Teichen, auf großen Heiden und auf Saatfeldern, e. g. am Kleingraben, bei Lustthal, Z.

**V. VANELLUS C.** Riebiß. fr. príba.

1. **V. cristatus Mayer.** gemeiner R. zhópasta príba F. 179.)

Tringa Vanellus L. Scop. Gavia vulgaris Noz. fr. príba. windisch gavez, gavez, kitez. icon Noz. 36. et 136. cum nido. Frisch, 213. Naum. II. 14. f. 18.

In Sümpfen, bei Wanderungen auch auf Feldern.

## VI. HÆMATOPUS L. Austerndieb. fr. frákarza. F.

1. *H. ostralegus* L. rothfüßiger Austerndieb. morška frákarza. 180.)

Meerestfer, fr. morška fráka. icon Noz. 27. cum ovo.  
Zuweilen an Flüssen und Seen.

## B. CULTRIHOSTRES. Messerschnäbler.

## I. GRUS L. Kranich. fr. sherjáv.

1. *G. cinerea* Bechst. gemeiner Kranich. sivi sherjáv. 181.)

*Ardea Grus* L. Sc. *Grus vulgaris* Pall. windisch gruh. icon Frisch 199.  
Naum. II. t. 2. f. 2.

Zugvogel.

## II. ARDEA Cuv. Reiher. fr. zháplja.

1. *A. cinerea* L. Sc. grauer Reiher. siva zháplja F. 182.)

*A. major* L. *rhenana* Sauder, *crinata* Briss. Fischreiher, fr. sivi rangar; windisch ragar. icon Noz. 198. c. ovo. Frisch. 198 ♀ · 199 ♂.  
Naum. III. t. 28. 29. f. 33. 34.

An Seen und Flüssen.

2. *A. purpurea* L. Purpurreiher. rujáva zháplja F. 183.)

*A. rufa*, *caspia* Gm. *purpurata* pull. *africana* Lath. fr. štrambla. icon Noz. 180. Naum. Nachtr. 45. f. 89. 90.

Zugvogel.

3. *A. minuta* L. kleiner Reiher. mala zháplja F. 184.)

*A. danubialis* Gm. *Ardeola* Noz. *Ardeola minuta* K. B. *naevia* Briss. Zwergrohrdommel, fr. mali rángarzhik. icon Noz. 39. 50 nidus et ova. Frisch 206. 207 ♂ · Naum. III. 28. f. 37, et Nachtr. XII. f. 25. 26.

Lebt in der Nähe von Sümpfen.

4. *A. Garzetta* L. kleiner Silberreiher. podgavre zháplja F. 185.)

*Egretta* — Bon. *A. aequinoctialis*, *nivea* Gm. Straußreiher, Seidenreiher, fr. podgavra, beli rángarzhik. icon Naum. Nachtr. t. 47. f. 92.

Zugvogel.

5. *A. alba* L. großer Silberreiher. bela zháplja F. 186.)

*A. egretoides* Gm. *Xanthodactylos* Gm. *Egretta alba* Bon. fr. velki beli rángar, velki shabagolt, šteš shabagolt, icon Naum. Nachtr. 46. f. 94.

Skovk an der Save October, Zois. Zuweilen am Saibacher Moraste, e. g. 20. September 1844.

6. *A. comata* L. Pall. Kallenreiher. ruména zháplja F. 187.)

*A. ralloides* Scop. Mayer. *castanea*, *squajotta*, *erythropus*, *malaccensis* Gm. *Marsiglii*, *pumila* Gm. (pulli.) *audax* Lapeir. *senegalensis* Enl. pull. *russata* Wagl. *affinis* Horsfield. *aequinoctialis*, *ruicapilla* Vieill. *coromandelina* Lichtenst. *leucocephala* Gm. *Bulbulus* Sav. *Buphus comatus* Boie. K. B. fr. buntek, icon Naum. Nachtr. XXII. f. 44. 45.

Zugvogel, in Sümpfen und an Seen.

## Rohrdommeln, dickhälsige Reiher.

7. *A. stellaris* L. Sc. Rohrdommel Reiher. bóbnarza zháplja F. 188.)

*Botaurus* — Bris. Rohrdommel, Fr. búbnarza, ponóžni vran, povódni bóben, netezhnik, nožni kluk, icon Noz. 41. 42 nidus, et 174 rufa. Frisch 205. Naum. III. 27. f. 36.

In Sümpfen und Rohrteichen.

8. *A. Nycticorax* L. Sc. Nachtreiher. prava zháplja F. 189.)

*Scotaeus* — K. B. A. maculata, badia, Gardeni Gm. grisea Gm. (pull.) virescens B. ♀. Nachtrabe, Fr. zháplja, kavranozh; windisch kavran, krampazh; russisch kvaka. icon Noz. 78 cum ovo. 79 nidus. Frisch 202 ♀. 203 ♂. Naum. III. 27. f. 35. et Nachtr. 48. f. 93. 94.

Sugvogel.

III. *CICONIA* Cuv. Storch. fr. shtórklja, lieš shtórkla.

1. *C. alba* B. gemeiner Storch. bela shtórklja. 190.)

*Ardea Ciconia* L. Sc. weißer Storch. shtórkla Z. windisch shtrok, shterk, bogdal, icon Noz. 91 et ovum. Frisch 196. Naum. III. 22. f. 34.

Sugvogel.

2. *C. nigra* B. schwarzer Storch. zherna shtórklja. 191.)

*Ardea nigra* L. Sc. Cic. fusca Briss. icon. Frisch 197. Naum. III. 23. f. 32. nach Voigt 22.

In entlegenen Sümpfen und Wäldern nahe an selben, e. g. bei Freudensthal geschossen.

IV. *PLATALEA* L. Söffler. fr. lopátka.

1. *P. Leucorodia* L. Sc. weißer Söffler. bela lopátka. 192.)

Söfflerreiher, Fr. kolpetra, koleira. icon Noz. 89. 90 nidus. Frisch 200. 201 ♀. Naum. Nachtr. t. 44. f. 87. 88.

Sugvogel. Im September auf shiroka mlaka. Zois.

## C. LONGIROSTRES. Langschnäbler.

I. *IBIS* Cuv. Ibis. fr. pleviza.

1. *I. Falcinellus* Ill. brauner I. kóstanjeva pleviza F. 193.)

*Scolopax Falcinellus* L. Tantalus Falcinellus Lath. Numenius viridis, castaneus Bris. Heibeschneypfe, Fr. pleviza. icon Naum. Nachtr. t. 28. f. 57.

Wird öfters bei Laibach geschossen.

II. *NUMENIUS* Cuv. Brachvogel. fr. shkúrh.

1. *N. arquatus* B. Lath. großer Brachv. velki shkúrh. 194.)

*Scolopax arquata* L. Phaeopus Sc. icon Noz. 58 cum nido. Frisch 229. Naum. III. 5. 5.

In trockenen sandigen Gegenden, doch immer nahe an Gewässern und Sümpfen.



2. *N. Phaeopus* *Mayer*. *B. fleiner* *Brachy. mali* *fhkúrh.* 195.)

— *minor* *Bris s.* *Phaeopus borealis* *Cuv.* *Scolopax borealis* *Gm.* *Phaeopus* *L. Scop.* *Regenbrachy* *vogel.* *No z.* 156. *Fris ch* 225. *Naum.* III. 10. f. 10.

Zugvogel.

III. *SCOLOPAX* *Cuv.* Schnepfe. fr. flóka.1. *S. rusticola* *L. Sc.* große Waldschnepfe. gojsdna flóka *F.* 196.)

fr. syn. flóka in *Innerfrain*, *kljunazh*, *slomka*? *Z.* *windisch* *podljesk*, *podlesak*, *kornbrat.* *icon* *No z.* 147 *cum ovo.* *Fris ch* 226, 227 ♀. *Naum.* III. 4. f. 1.

Auf Gebirgen, in sumpfigen Wäldern. Nisten in Kuersberg's Umgebung, vermuthlich daher die Benennung der Dertschaft flóka góra (zwischen Kuersberg und Groß-Eplein.)

2. *S. Gallinago* *L. Sc.* Heerschnepfe. kosiza flóka *F.* 197.)

*Ascalópax* — *K. B.* *Beckassine*, *Himmelsziege*, fr. *kosiza.* *icon* *No z.* 120. *Fris ch* 229. *Naum.* III. 3. f. 3.

In Sümpfen und sumpfigen Wiesen, an Ufern der Bäche und Quellen.

3. *S. major* *Gm.* große Sumpfschnepfe. zhokéta flóka *F.* 198.)

*Ascalópax* — *K. B.* *Scolopax paludosa* *Retz.* *media* *Fris ch.* *Gallina* *No z.* *Doppelschnepfe*, *Mittelschnepfe*, *Bruchwaldschnepfe*, fr. *zhokéta.* *icon* *No z.* 127. *cum ovo.* *Fris ch* 228. *Naum.* III. 2. f. 2.

Zugvogel aus Norden.

4. *S. Gallinula* *L. Scop.* Moorschnepfe. púklsh flóka. 199.)

*Ascalópax* — *K. B.* *Strandschnepfe*, *H. Beckassine*, fr. *púklsh*, *póklsh*, *pukerl* bei *Saibach.* *fugerl* *P. M.* *icon* *No z.* 122. *Fris ch* 231. *Naum.* 4. 4. III. 3. f. 3.

In Sümpfen.

IV. *LIMOSA* *Bechst.* Sumpfwader. fr. evzhunz.1. *L. melanura* *Leisler.* schwarzschwänziger Sumpfwader. zhernorépní evzhunz *F.* 200.)

*L. aegocephala* *K. B.* *Scolopax limosa* *L. aegocephala*, *belgica* *Gm.* *Totanus limosus* *B.* *Sumpfläuser*, *Pfuhlschnepfe*; fr. *evzhunz.* *icon* *No z.* 164. *Naum.* III. 11. f. 11. et *Nachtr.* XXXVII. f. 73.

Zugvogel. In Sümpfen und an sumpfigen Flußufeln.

V. *CALIDRIS* *Cuv.* (*Tringa* *Temm.*) Strandläufer. fr. pródnik *F.*1. *C. (Tr.) cinerea* *L.* aschgrauer Strandl. fivi pródnik. 201.)

*C. ferruginea* *C. naevia*, *grisea* *Bris s.* *Tringa grisea* *Gm.* *hybern.* *T. Canutus* *Gm.* *hyb.* *K. B.* *australis* *Gm.* *im Sommerfleibe* *islandica* *Gm.* *ferruginea* *Mayer.* *rufa* *Wilson.* *Glareola* *Pall.* *Kanut*, fr. *fredni dular.* *icon* *Fris ch* 237. *Naum.* *Nachtr.* 9. f. 19. 20.

In Sümpfen. Zugvogel.

2. *C. (Tr.) minuta* *Leisl.* Zwergstrandl. mali pródnik *F.* 202.)

*Tr. pusilla* *M. et W.* *icon* *Naum.* 21. f. 50. et III. 21. f. 30.

An Flüssen im Zuge.

**VI. ARENARIUS F.** Sanderling. fr. pèshenik F.

\* *Arenaria* Bechst. bereits ein Pflanzennamen.

1. **A. Calidris M.** grauer Sanderling. sivi peshenik F. 203.)

*A. grisea* B. *vulgaris* Leisl. *Calidris arenaria* Illig. *Charadrius Calidris*, *rubidus* Gm. *Tringa arenaria* L. *tridactyla* Pall. fr. dular. icon Noz. 145. Naum. Nachtr. XI. f. 25.

An Flüssen.

**VII. PELIDNA Cuv.** Meerlerche. fr. dúlnik F.

1. **P. (T.) Cinclus L.** gemeine Meerlerche. spremenivi dúlnik. 204.)

*P. variabilis* C. *Numenius* — Bechst. *Tringa* — *M. alpina* Gm. *Cinclus torquatus* Briss. *T. ruficollis* Gm. trillernder Stranbläuser, fr. mali rujavi dularzhik, mali martinz, icon Noz. 139. Frisch 241. Naum. III. t. 21. f. 29.

In Sümpfen. Zugvogel.

**VIII. MACHETES Cuv. (Actitis Ill.)** Kampfhahn. fr. tegótnik F.

1. **M. pugnax C.** Kampfsirandläuf. spremenivi tegótnik. 205.)

*Tringa pugnax* L. Scop. *grenovicensis* Lath. pull. *variegata* Brunn. *equestris* Lath. *rufescens* Bechst. Streithahn. icon Noz. 16. cum nido. Frisch. 232 — 235. Naum. III. t. 13 — 16. f. 13 — 22.

Zugvogel.

**IX. TOTANUS Bechst.** Wasserläufer. fr. martinz.

1. **T. Glottis L.** grünfüßiger Wasserläufer. selénonogasti martinz F. 206.)

*T. fistulans* N. B. *griseus* B. *chloropus* M. *Scolopax Glottis* B. *Limosa grisea* Briss. *Glottis natans* Koch. heller Wasserläufer. icon Naum. III. 7. f. 7.

An sumpfigen und steinigem Flußufern.

2. **T. fuscus Leisl. Briss.** dunkler Wasserläufer. zhernivi martinz F. 207.)

*T. natans*, *maculatus* B. *Scolopax curonicus* Gm. Bes. pull. *cantabrigiensis* Gm. pull. *nigra* Gm. *fusca* L. *Totanus*, *calidris* L. *hyb.* *Tringa atra* Gm. *Gambetta* Sc. *Limosa fusca* Briss. fr. velki zherni dular, velki dular. icon Noz. 132. Frisch. 236. Naum. III. 8. f. 8. Nachtr. 37. f. 74.

An Ufern.

3. **T. Gambetta Voigt.** Meerwasserläufer. seléni martinz. 208.)

*T. Calidris* B. *Scolopax* — L. *Tringa Gambetta* Gm. *variegata* Brunnich. *Totanus striatus*, *naevius* Briss. rothfüßiger Wasserläufer, Gambette, fr. seléni dular. icon Frisch 240. Naum. 9. f. 9.

Auf sumpfigen Wiesen, an Flüssen und Seen.

4. **T. stagnatilis Bechst.** Teichwasserläufer. jesérski martinz F. 209.)

icon Naum. III. t. 18. f. 23.

Zugvogel aus Norden.

5. *T. Ochropus Temm.* punktirter Wasserläufer. pikzhalti martinz *F.* 210.)

*Tringa* — *L. littorea*, fr. velki martinz, icon Noz. 465. Frisch 259. Naum, III. 3. 49. f. 24.

An Ufern.

6. *T. hypoleucus Temm.* trillernder Wasserläufer. mali martinz. 211.)

*Tringa* — *L. N. canutus* Retz, *Actitis hypoleucos* Boie, icon Naum, III. 20. f. 26.

An Seen und Flüssen.

## X. HIMANTOPUS *Briss.* Strandreiter. fr. strélzar *Z.*

1. *H. atropterus Mayer.* schwarzflüglichter Strandreiter. zherni strélzar. 212.)

*H. rufipes* B. *Charadrius Himantopus L. autumnalis* Hass. *Hypsibates Himant.* Nitsch, fr. strélzar, ließ streuzar, icon Naum, III. 12. f. 42.

An Ufern im Zuge. Selten.

## XI. RECURVIROSTRA *L.* Säbelschnäbler. fr. savihka.

1. *R. Avocetta L.* blaufüßiger Säbelschnäbler. bela savihka. 213.)

syn. savihka, savihakljun, icon. Noz. 57. cum nido.

Seevogel.

## D. MACRODACTYLI. Langröhler.

### I. RALLUS *L.* Ralle. fr. zapavósnik.

1. *R. aquaticus L. Sc.* Wasserralle. mlakni zapavósnik. 214.)

*Gallinula sericea* Will. (*Ortygometra*) Belon. fr. zapavósnik, fredni mlakósh, (mokošh), icon Noz. 454 ♂. 455 ♀. Frisch 242. Naum. 20. f. 44.

An Bächen, Teichen, auf nassen Wiesen, e. g. bei Lustthal.

### II. CREX *Bechst.* Schnarrer. fr. kófez.

1. *C. pratensis B.* Wiesenschnarrer. trávniski kófez *F.* 215.)

*Rallus Crex L. Sc. Gallinula Temm.* Wachtelkönig, Strohschneider, Schnärz; fr. kófez, stergár, hrestár, hrezhmón; winbisch harezh P. M. harish, krezhlik, kraz, icon Noz. 444. Frisch 242 b. Naum. II. 5. f. 5.

In nassen Wiesen und im Sommergetreide.

2. *C. Porzana V.* punktirte Ralle. gráhasti kófez. *F.* 216.)

*Rallus Porzana Gm. Gallinula* — *Lath. Tringa* — *Scop. Ortygometra* — *Leach. Fulica naevia Gm. Rallus fulicula Sc.* mittlere Wasserralle, Sumpfhuhn; fr. gráhasti mlakósh, fredni mlakósh (mokošh.) icon Noz. 481. Frisch 244. Naum, III. 54. f. 42.

In der Nachbarschaft der Sümpfe, an Gewässern.

3. *C. pygmaea Naum.* Zwergralle. páglovi kófez *F.* 217.)

*Gallinula Bailonii Vieill. Ortygometra pygmaea K. B.* Zwergsumpfhuhn.

4. *C. pusillus* V. kleines Rohrhuhn. mali kófez F. 218.)

Rallus — G. m. parvus Scop. Gallinula pusilla B. Ortygometra minuta K. B. Sumpfhuhn, fr. mali mlakósh (mokósh); jãrzhik.

An Seen, Teichen im Rohr.

## III. GALLINULA Lath. Rohrhuhn. fr. mlakósh F.

1. *G. Chloropus* Lath. grümfüßiges Rohrhuhn. selénonogasti mlakósh F. 219.)

*G. fusca* Lath. \* *Fulica Chloropus* G. m. *Sc. albiventris* Sc. *Frisch. fusca*, *fistulans* G. m. *pull. major* *Bris.* Teichhuhn, fr. mokúshka s' rudézhó lifo, mokúshka s' ruméno lifo, icon *Noz.* 59 cum nido. *Frisch* 209. 210. *Naum.* III. 29. f. 38. 39.

An Seen und Teichen im dichten Rohre.

## IV. FULICA L. Wasserhuhn. fr. líska.

1. *F. atra* G. m. Scop. schwarzes Wasserhuhn. zherna líska. 220.)

*F. aterrima*, *aethiops* G. m. fr. líska; windisch plaska, turalza, icon *Noz.* 32. 33 nidus. *Frisch* 208. *Naum.* III. 30. f. 40.

In Sümpfen und Teichen.

## V. GLAREOLA G. m. Sandhuhn. fr. tékiza.

1. *G. torquata* Mayer. Halsband-Giarol. kómatna tékiza F. 221.)

*G. austriaca* G. m. *naevia* G. m. *pull. pratineola* L. *Hirundo pratineola* L. Brachschwabe, fr. tékza, morfka lastovza? icon *Naum.* Nachtr. 29. f. 58. 59.

An Ufern der Flüsse und Seen, e. g. im April am Kleingraben Zois.

## Sechste Ordnung.

## Palmipedes. Schwimmvögel. plavútne.

## Erste Familie.

## Brachypteri Cuv. Pygopodes III. Zaucher.

## I. PODICEPS Lath. Steißfuß. fr. pandírk.

1. *P. cristatus* Lath. großer Steißfuß. velki pandírk. 222.)

*Colymbus cristatus* G. m. *Sc. urinator* G. m. *Sc. cornutus* *Bris.* gehäubter Steißfuß, fr. zhopasti pandírk, velki potaplóvz, sgonz, icon *Noz.* 83 cum nido. *Frisch* 185. *Naum.* III. t. 69. f. 106.

Auf stehenden Wässern.

2. *P. (C.) cornutus* Mayer. gehörnter Steißfuß. frédni pandírk. 223.)

*Colymbus obscurus*, *caspicus* G. m. icon *Naum.* III. t. 71. 109. pull.

Auf Seen und Teichen.

3. **P. (C.) minor L.** kleiner Steißfuß. mali pandirk. 224.)

*Colymbus hebridicus* N. *pyrenaicus*. *fluviatilis* Briss. Taucher, fr. mali potaplóvz, pandirk, potaplshiza, pizhla. icon Noz. 120. Frisch 134. Naum. III. 74. f. 400 — 442.

Auf Flüssen, Seen, Teichen.

4. **P. (C.) auritus Lath.** Ohren-Steißfuß. uhalti pandirk. 225.)

syn. sredni potaplóvz. icon Naum. III. 70. f. 408. Sturm. H. I. 6.

Auf Seen und Teichen.

II. **EUDYTES III.** Seetaucher. fr. slapnik.

*Colymbus* Lath. *Mergus* Briss. *cepphus* Pall.

1. **E. (C.) glacialis L.** schwarzhalziger Seetaucher. velki slapnik. 226.)

*C. atrogularis* Mayer. Immer Gm. *primi anni*, *ignotus*, *leucopus* B. *torquatus* Brunn. großer Eistaucher, fr. slapnik velki potaplóvz, sayfki potaplóvz, gösslar. icon Frisch 185. suppl. A. Naum. III. t. 76. f. 105. Nachtr. 31. f. 61.

Im Zuge auf Seen und Flüssen.

2. **E. (C.) arcticus L.** schwarzkehliger Taucher. lifasti slapnik F. 227.)

Polartauer. icon Naum. III. t. 6. f. 405 et Nachtr. 30. f. 60.

Wie voriger.

3. **E. (C.) septentrionalis L.** rothkehliger Seetaucher. ru-jávogerlasti slapnik F. 228.)

*C. rufogularis* Mayer, Lumme Brunn. *stellatus* Gm. pull. icon Naum. III. 67. f. 94. (nach Schinz 104) et Nachtr. 31. f. 62.

Wie vorige.

Zweite Familie.

**Longipennes. Langflügler.**

I. **PROCELLARIA L.** Sturmvogel. fr. strákos(h).

1. **P. pelagica L.** kleiner Sturmvogel. mali strákos(h). 229.)

*Thalassidroma pelagica* Vigers. icon Noz. 126. Sturm H. 2. 5.

Seevogel, selten nach Krain verfliegend. Z.

II. **LARUS L.** Möve. fr. tónovshiza.

1. **L. marinus L.** Mantelmöve. velka tónovshiza F. 230.)

Am Wocheiner See 1844.

2. **L. glaucus L.** Burgermeister Möve. pepélnata tónovshiza F. 231.)

Große weißschwinge Möve, icon Naum. I. Ausg. 36 sec. Voigt III. t. 35. f. 50. Schinz.

An Flüssen, Seen, Teichen bei stürmischer Bitterung.

3. *L. fuscus* *L. Sc.* Håringsmöve. rujáva tónovflhiza. 232.)

*L. flavipes* Mayer. *Gavia grisea* Briss. fr. fredna tónovflhiza, grahlja.  
icon Frisch. 218. Naum, I. f. 51. B.

Þó vorige und folgende.

4. *L. cyanorhynchus* Mayer. Sturmmöve. fiva tónovflhiza. 233.)

*L. canus* *L. cinereus* Scop. *hybernus* Gm. blaufüßige Möve, fr. syn. pijalo, pijal P. M. plavka, piulk, posavka.

5. *L. ridibundus* *L.* Lachmöve. rudezhonógna tónovflhiza. 234.)

*L. erythropus*, *cinerarius*, *atricilla* Gm. *canus auctorum*, *canescens* B. *naevius* Pall. *capistratus* Temm. rothfüßige Möve, fr. tónovflhiza.  
icon Noz. 80 ♂. 81 ♀ cum nido. Naum. III. t. 23. f. 44. Nachtr. 56. f. 70.

6. *L. tridactylus* Lath. dreizehige Möve. trikrémplasta tónovflhiza *F.* 235.)

*L. Rissa* Gm. *Brünn*, *torquatus*, *Gavia*, *canus* Pall. icon Naum, t. 55. f. 47.

III. LESTRIS III. Raubmöve. fr. govnázhka *F.*1. *L. parasitica* III. Struntjäger. rujava govnázhka. 236.)

*Larus parasiticus* Lath. *Catarrhacta parasita* Brünn. kurzschwänzige Schmarogermöve, Rothmöve.

Im Buge vom nördlichen Europa.

2. *L. pomarina* Temm. breitschwänzige Schmarogermöve. krégulna govnázhka *F.* 237.)

*L. crepidatus* Mayer. *Catarrhacta Cephus* Brünn. gesperrberte Schmarogermöve. icon Naum. III. t. 33. f. 49.

Auf dem Saibacher Moraste 27. September 1844.

IV. STERNA *L.* Meerschwalbe. fr. mahávka.1. *S. Hirundo* *L. Sc.* rothfüßige Seeschwalbe. navádna mahávka *F.* 238.)

Gemeine Seeschwalbe, fr. ribizh. icon Noz. 56 ♀ cum nido. 57 ♂.  
Frisch 249. Naum. III. 57. f. 52.

Auf Landseen und Teichen.

2. *S. minuta* *L.* kleine Seeschwalbe. mala mahávka. 239.)

*S. parva* Pennant. icon Naum. III. 38. f. 55. 56.

3. *S. cantiaca* Gm. weißgraue Seeschwalbe. sivkafta mahávka *F.* 240.)

*S. striata* Gm. *Stüberica* Otto, *canescens* Mayer, *Boysii* Lath. *columbina* Schrank. Brandseeschwalbe, fr. plávka.

An Seen.

4. *S. nigra* Briss. schwarzgraue Meerschwalbe. zherna mahávka. 241.)

*S. obscura* Mayer. *fissipes*, *naevia* Gm. schwarze Seeschwalbe, fr. mohávka. icon Noz, 68 cum nido. Frisch 220. Naum. III, t. 37. f. 55. 54.

Auf Landseen.

5. *S. leucoptera* Sch. weißschw. Meerschwalbe. beloperútna mahávka F. 242.)

*S. nigra* L. *fissipes* Pall.

Im Auge auf Gewässern.

### Dritte Familie.

## Totipalmati. Steganopodes, mit ganzen Schwimmsfüßen.

I. PELECANUS L. Pelikan. fr. nefit.

1. *P. Onocrotalus* L. Scop. großer Pelikan. velki nefit. 243.)

syn. sec. Zois nefit, velakin, vodeni bik, pelekán, icon Frisch 186. Naum. Nachtr. t. 63.

II. HALIEUS III. Scharbe. fr. kavrán.

1. *H. Carbo*. Kormoran Scharbe. velki kavrán F. 244.)

*Phalacrocorax Carbo* Briss. *Pelecanus* — Gm. Scop. *Carbo* *Cormoranus* Mayer. fr. povódni vrán, pomórski vrán, icon Noz. 49. 50 nidus. Frisch 187. 188. Naum. Nachtr. t. 64.

Lebt von Fischen.

2. *H. (C.) graculus* Mayer. Krähsch. mali kavrán F. 245.)

Phal. — Briss. *Pelecanus graculus*, *africanus* Gm. fr. mali morški vrán. Selten, 6. November 1796 Z.; 1854 bei Kroisfenbach in Unterfrain; 1894 bei Reifnitz erlegt.

### Vierte Familie.

## Lamellirostres. Zahnschnäbler.

### ANATES. Entenartige Vögel.

I. CYGNUS Bechst. Schwan. fr. labúd.

1. *C. gibbus* B. Höckerschwan. rudezhokljunafti labúd F. 246.)

*Anas Olor* L. stummer Schwan, fr. domazhi labúd, icon Frisch 152. Naum. III, t. 39.

Im Auge an Flüssen und Seen.

2. *C. musicus* B. Singschwan. zhernokljunafti labúd F. 247.)

*C. melanorhynchus* Mayer. *Anas Cygnus* L. schwarzschnäbliger Schwan, divji labúd, icon Naum. Nachtr. XIII, t. 27.

Wie voriger.

II. ANSER *Briss.* Gans. fr. góf.1. *A. cinereus* M. Graugans. ruménokljunaſta góf *F.* 248.)

*A. vulgaris* Pall. Anas Anser ferus Gm. wilbe Gans, divja góf. icon Noz. 105 cum ovo. Naum. III. t. 44. f. 60.

Im Zuge an Gewässern.

2. *A. segetum* M. Saatgans. nívna góf *F.* 249.)

*A. sylvestris* Bris s. fr. guf, divja góf. gofjåk ♂. gófa ♀. icon Frisch 155. Naum. t. 42. f. 61.

Im Zuge an Flüssen und Seen.

III. ANAS *Bechst.* Ente. fr. ráza.1. *A. fusca* L. Sammetente. zherná ráza. 250.)

*A. fuliginosa* B. Carbo Pall. Oidemia fusca Fle m. fr. velka zherniza. icon Noz. 169. Frisch 165, suppl. Naum. III. t. 60. f. 94. Nachtr. 15. 16.

Im Zuge an Flüssen und Seen.

2. *A. glacialis* L. Eiseute. simka ráza. 251.)

*A. hyemalis* Gm. brachyrhynchos Beseke. Harelda glacialis L ea ch. fr knipka. icon Naum. 25. f. 76. III. 52. f. 76. a. b.

Von nördlichen Meeren im Zuge.

3. *A. Clangula* L. Scop. Schellente. svonz ráza *F.* 252.)

*A. Glaucion* L. Sc. Glaucion Clangula K. B. fr. zherni sgonz. rujávi svonz, ſpeglar, frákarza. icon Noz. 172. Frisch 181. 182. Naum. I. 55. f. 81. 82.

Auf Sandseen, an Flüssen.

4. *A. ferina* Gm. Tafelente. ſivka ráza. 253.)

*A. rufa* Gm. ruficollis Scop. Fuligula ferina Raj. fr. ſivka. icon Noz. 159 ♂. 160 ♀. Frisch 165. Naum. III. 58. f. 87. 88.

Im Schilfe.

5. *A. Marila* L. Bergente. rujávka ráza *F.* 254.)

*A. frenata* Mus. Carls. ♀. subterranea Scop. Fuligula Marila Raj. fr. rujávka. icon Noz. 138 cum ovo. Frisch 193. Naum. III. t. 59. f. 89 et 90. B.

Im Zuge auß Sibirien an Wässern.

6. *A. leucophthalmos* *Bechst.* weißaugige Ente. kóltan-jeva ráza *F.* 255.)

*A. Nyroca*, africana Gm. leucopsis Naum. icon Naum. III. t. 59. f. 89.

Auf Seen und Flüssen.

7. *A. fuligula* L. Sc. Haubenente. zhópafſta ráza. 256.)

*A. scandiac*a Gm. pull. Reiherente, fr. zhópafſta zherniza. icon Noz. 142 ♂. 143 ♀. Frisch 174. Naum. III. 56. f. 83. 84.

Wie vorige.



8. *A. spinosa* Lath.!) 257.)

Am 28. October und 12. November 1798 in Priposhiza geschossen. Zois Not. und in litt an P. T. L. B. de Erberg sine dato: Dieser Tage hat ein Schiffmann zwei Exemplare der *Anas spinosa* Latham eingebracht, die eigentlich der andern Hemisphäre angehört, und in Europa noch von keinem Naturalisten gesehen, wenigst nicht beschrieben worden ist. Ich zweifle nicht, daß uns Linne et Scopoli auch in diesem Falle noch Manches zur Nachlese hinterlassen haben. S. Zoism. p.

Nach Voigt in Cayenne.

9. *A. clypeata* L. Sc. gemeine Föffente. shlízarza ráza. 258.)

Rhynchaspis — Leach. Fr. shlízarza, kembel bei Lustthal, icon Noz.

130 ♂. 151 ♀ cum ovo. Frisch 161. 162. 163 ♀. Naum. III. 49. f. 70. 71.

10. *A. Tadorna* L. Brandente. mórška ráza. 259.)

*A. cornuta* Gm. Vulpanser Tadorna K. B. Fuchßente. icon Noz. 99 ♂.

100 ♀ cum ovo. Frisch 166. Naum. Nachr. t. 55. f. 103. 104.

Selten.

11. *A. acuta* L. Sc. Spießente. dólgoropna ráza F. 260.)

Dafila — Leach. *A. longicauda* Briss. Spießente, Fr. dólgoropka. icon

Noz. 92 ♂. 93 ♀ cum ovo. Frisch 160. 168 ♀. Naum. 51. f. 74. 75.

Bei Reifniß öfter.

12. *A. Boschas* L. gemeine Ente. navádna ráza F. 261.)

Stoßente, wilde Ente, Hausente, Fr. divja ráza, vélka ráza, rázman ♂.

icon Noz. 111 ♂. 112 ♀. cum ovo. Frisch 158. 159 ♀. Naum. III. t. 44.

Auf Sümpfen.

13. *A. strepera* L. Schnatterente. konopníza ráza. 262.)

Chauliodes — Swains. Fr. konopníza, herlosga; windisch shlabravka,

fella. icon Noz. 161 ♂. 162 ♀. Naum. III, t. 46. nach Voigt 45. f. 65.

Wie vorige.

14. *A. Penelope* L. Pfeifente. svishgáva ráza F. 263.)

*A. fistularis* Gessn. Branta albifrons ♂ Scop. Mareca Penelope Steph.

Fr. svishgávka. icon Noz. 109 ♂. 110 ♀. Frisch 164. 169. Naum. III. t. 50. f. 72. 73.

15. *A. querquedula* L. Sc. Rüdente. krépliza ráza. F. 264.)

*A. circia* Gm. Cyanopterus Querq. Eyt. Fr. krépliza ♀. regelz ♂, regelza,

régpliza, icon Noz. 94 ♂. 95. ♀ cum nido. Frisch 176 ♂. Naum. 47. f. 66. 67.

In Sümpfen und auf Teichen.

16. *A. Crecca* L. Fricchente. mala ráza. 265.)

Fricchente, Fr. kréhelz ♂. icon Noz. 77 ♀ c. nido. 76. ♂. Frisch 174. Naum. III. 48. f. 68. 69.

Wie vorige.

IV. **MERGUS L.** Säger, Taucher. fr. potaplóvz.1. **M. Merganser L.** Gänsefäger. velki potaplóvz *F.* 266.)

*M. aethiops* S c. ♂. *Gulo* S c. ♀. *Castor* G m. ♂ pull. *rubricapillus* G m. große Tauchgans, großer Sägetaucher, fr. velka ľavňhiza, ribizh in der Wochein. icon Noz. 166. Frisch 190. Naum. III. t. 61. f. 93.

Auf Seen und Flüssen, e. g. am Birkniger See. December. Zois, an der Laibach zc.

2. **M. Serrator L.** langschnäbliger Säger. frédni potaplóvz *F.* 267.)

*M. leucomelas*, *serratus*, *niger* G m. *Merganser cristatus* Briss. gezopfter

Säger, fr. ľavňki potaplóvz, ľavňhiza. icon Noz. 124 ♂. 125 ♀. Naum. III. t. 61. f. 94. nach Voigt 90.

Wie voriger und folgender.

3. **M. albellus L.** weißer Säger. mali potaplóvz *F.* 268.)

*M. minutus* L. S c. Noz. *albulus* S c. *mustellinus* Enl. *pannonicus*, *serrator* Lath. *glacialis* Brunn. *Merganser stellatus* Briss. Sägetaucher, fr. belizh! icon Noz. 151 ♀. 152 ♀. 185 ♂. Frisch 172 ♂. Naum. III. t. 63. f. 97.

## \* Unbestimmte.

Gnojbrodenza, lipék bei Jbría, reshgotinz Tyrot, sikelza Schmelze, vdobizh Speyerl.

## III.

## REPTILIA.

## Reptilien.

## GOLÄSEN.

## I. Chelonii. Schildkröten.

## I. TESTUDO L. Schildkröte. fr. skorjázha.

1. *T. marginata* Voigt. pag. 7. gerandete Schildkröte. ptuja skorjázha F. jetzt: *Testudo nemoralis* Heros. 1.)

An der Kulp im Walde zházvize in einer Felsenparthie 1840 gefangen, von der Herrschaft Freithurn, Bezirkes Krupp, lebend an hiesiges Museum eingesendet!

## II. EMYS. Wasserschildkröte. fr. sklédniza.

1. *E. europaea* Schneider. Flußschildkröte. povódna sklédniza F. jetzt: *Testudo lutaria* Germ. 2.)

*Testudo orbicularis* L. fr. sklédniza P. M. windisch kornjazha, shelva, skorjazha. icon Sturm H. III. t. 4. 2. 3.

Zu Krupp in Unterkrain, im Teiche bei Prilosje, Gemeinde Gradaz 1838.

## II. Saurii. Eidechsenartige Thiere. Lacertini.

## I. LACERTA. Eidechse. fr. ásharza.

1. *L. viridis* W. grüne Eidechse. seléna ásharza F. 3.)

*L. smaragdina* Meisner. fr. kúshar, selénz, icon Sturm H. IV. t. 6.

Im Gesträuche und bürrem Laube.

2. *L. agilis* L. gemeine europäische Eidechse. navádna ásharza. 4.)

*L. stirpium*, *arenicola* Daud, *sepium* Cuv. *Seps agilis* Schrank. S. Argus, *coeruleus* Laur. fr. bei Laibach martinahek, bei Idria ásharza. icon Sturm H. II. t. 5. 6.

2. b) *L. pyrrhogaster* Merr. safranbüchige Eidechse. shífrava ásharza F.

*L. crocea* W. St. H. IV. t. 8. *Seps muralis* Laur.

An sandigen, steinigen, trockenen Orten, Gartenmauern, Schutt u. *crocea* in Innerkrain am Karst.

## III. Ophidii. Schlangen. kázha.

## A. ANGUIEI. Schleicher.

I. ANGUIS L. Blindschleiche. fr. flépez.

1. A. fragilis L. gemeine Blindschleiche. navadni flepez. 5.)

Typhlus fragilis. K. T. lineatus Laur. windisch flepir. icon Sturm H. III, t. 40. lineatus t. 44.

An trockenen Orten, auf Wiesen. A. lineata hinter Baumrinden unter Thurn, ob Rosenbach.

## B. SERPENTES. Schlangen.

II. COLUBER L. Natrix Merrem. Oligodon Boie. Ratter. fr. kázha.

1. C. Natrix L. Ringelnatter. belaušhka kázha F. 6.)

Natrix vulgaris Laur. torquatus La Cép. fr. belaušhka. icon Sturm Fauna H. III, t. 9.

Auf Wiesen, in stehenden Gewässern u.

2. C. austriacus Gm. glatte Natter. rujava kázha. 7.)

C. laevis Merr. thuringiacus Bechst. braune Natter. icon Sturm H. II, t. 7. 8.

In Wiesen, auf Bergen, in Waldungen, e. g. bei Saibach. Oberlaibach. An der Saviza gegen der Komna Alpe. Se. Majestät der König von Sachsen 1811.

3. C. isabellinus Freyer. isabellgelbe Natter. rumeniva kázha F. 8.)

C. flavescens Sc. ? fr. beliza. bela kázha.

Sinfärbig isabellgelb, unten lichter, im Weingeiste erbleichend. Auge roth. Der flache vorn und am halse verengte Kopf, wird mit 11 Schildchen gedeckt, als: am Vorderrandschilde ob den Nasenlöchern zwei, daran zwei größere, drei ob den Augen, mittleres schaufelförmig, hinter den folgenden zwei länglichten größten, zwei kleine Schildchen, an welche sich dann die glatten Rückenschuppen anschließen.

Oberkiefer. Vorderschild halbmondförmig flach, an welches sich zu beiden Seiten acht ungleiche anschließen, den Mundsaum bildend, als: vor dem Nasenloche eins, und hinter selbem drei bis zum Auge, nach diesem zwei, drei, vier, die bis zu den zwei großen verengten Kopfschildern reichen.

Unterkiefer mit 21 Schildchen eingefast, vorderstes dreieckig, 10 Schildchen an der Kehle werden von 12 ungleichen eingeschlossen, wovon die zwei großen Endpaare unter der Linie der Augenmitte sich berühren, der Art, daß nach dem ersten Bauchschilde drei Paare auf einanderfolgen; dann drei Schildchen in der Reihe, ein ähnlich längliches schließt sich an die oben erwähnten ersten zwei größeren. Bauchschilde 221, ein getheiltes deckt den After, Schwanzschildepaare 82, in eine Spitze endigend.

Ganze Länge 2 Schuh, 6 Zoll; Schwanzlänge 5 1/4 Zoll.

Bei Feistenberg in Unterkrain. Von Friedrich Rudesch eingesendet.

\* Im Vergleiche mit voriger, ist bei Coluber austriacus der Kopf mit neun Schildern gedeckt, als: am Vorderrandschilde ob den Nasenlöchern zwei, daran zwei größere, drei ob den Augen, mittleres

schaufelförmig, hinter den folgenden zwei länglichten größten, folgen dann die glatten Rückenschuppen. Vorder schild des Oberkiefers ein erhabenes stumpfes Dreieck bildend, an welches sich zu beiden Seiten sieben ungleiche anschließen, den Mundsaum bildend, wie folgt: Nasenöffnung im durchlöchernten Schildchen, hinter selben zwei bis zum Auge, nach diesem 2, 2, 2, 3, die bis zu den zwei großen verengten Kopfschildern reichen. Unterkiefer mit 19 Schildchen eingefast, vorderstes dreieckig; nach dem ersten Leibschild fünf Schildchenpaare an der Kehle, wovon die vordersten zwei Paare größer und länglich sind, übrige sind Schuppen. 171 Bauchschilde, 57 Schwanzschildpaare in eine feine Spitze endigend. Ganze Länge 1 Schuh, 9 1/2 Zoll; Schwanzlänge 4 1/4 Zoll. Ein zweites Exemplar von 1 Schuh, 9 Zoll Länge, zählte 176 Bauchschilde.

4. **C. Aesculapii** *Sk.* Aesculapyschlange. seléna kázha *F.* 9.)

*Fr.* goth, vósh, icon Sturm H. II. t. 11. 12.

In Innerkrain; var. nigra *Fr.* zherniza in Weingärten, e. g. zu Oberfeld ob Wipbach.

5. **C. tessellatus** *Mikan.* Würfelnatter. kóbrasta kázha *F.* 10.)

*C. hydrophylus* *Lin d.* *Fr.* rofiza, mifhenza, smerdliva kázha, icon St. H. IV. t. 3.

In feuchten Wiesen, in Häusern, lichtem Laubgehölze, e. g. bei Laibach, Ruckenstein.

III. **VIPERA** *Daud.* Viper. *Fr.* gád.

1. **V. Ammodytes** *D.* Sandviper. rilzhni gád *F.* 11.)

*V. illyrica* *Aldrov.* Coluber Ammodytes *L.* Brennschlange, Viper mit gehörnter Schnauze, *Fr.* gád, modral, modroš, jihterka *P. M.* icon St. H. II. t. 9. 10.

In Kalkgebenden, braun und blaugrau, auch ziegelrothe in Innerkrain.

2. **V. Prester** *C.* schwarze Viper. zherni gád. 12.)

Coluber Prester *L.* icon St. H. IV. t. 1.

In Waldungen Innerkrains, auf dem Schneeberge südlich, in der Losa Waldung am Karst, var. gagatina *F.* auf dem Steiner Berg im Urata Thal bei Mojstrana. Weib giftig.

IV. **Batrachii.** Froschartige Reptilien.

A. I. **RANA** *L.* Frosch. *Fr.* sháb a.

1. **R. esculenta** *L.* grüner Wasserfrosch. seléna shába. 13.)

icon Rösel t. 13. 14. Sturm H. I. t. 10. 11.

In stehenden Wässern.

2. **R. temporaria** *L.* brauner Grasfrosch. rujáva shába. 14.)

syn. hersheniza. icon Rösel t. 1. 2. 3.

In Wiesen, Feldern, Gärten und Wäldern. Oberkrain, Gottschee.

II. **HYLA** *Laur.* Calamita *Merr.* Laubfrosch. *Fr.* vejnik.

1. **H. arborea** *Laur.* gemeiner Laubfrosch. seléni vejnik *F.* 15.)

*Rana viridis* L. arborea L. Laubkleber, fr. listna shába; windisch vejnik  
icon R ö s e l t. 9. 10. 11. Sturm H. I. t. 12.

Auf Bäumen und im Gesträuche.

### III. BUFO *Laur.* Kröte. fr. króta.

#### 1. *B. vulgaris* *Laur.* gemeine Kröte. shilman króta *F.* 16.)

*B. cinereus* Merr. *Rana Bufo* L. fr. shilman am Karst. icon R ö s e l 20.

In feuchten dunkeln Orten, in Gärten, Mauerlöchern, Schutthaufen.

#### 2. *B. (R.) Calamita* L. Kreuzkröte. smerdliva króta *F.* 17.)

*Rana portentosa* Blum b. mephitica, cruciata, foetidissima Auctorum.

Unke, stinkende Kröte; windisch puf, shatorniza. icon R ö s e l t. 24.

In alten Gebäuden, Steinhäufen, Mauerlöchern, Kellern, im Frühling  
in stehenden Wässern, Schilfteichen.

#### 3. *B. fuscus* *Laur.* braune Kröte. rujáva króta. 18.)

*Rana fusca* B e c h st. Wasserkröte. velka króta. icon R ö s e l XVII, XVIII.

In der Nähe der Wässer, Gorjanz Wald.

#### 4. *B. (R.) variabilis* *Gm.* veränderliche Kröte. seléna króta. 19.)

*B. viridis*, schreberianus *Laur.* icon St. H. II. t. 1. 2.

In Gärten, e. g. in Innerkrain, am Karst.

### IV. BOMBINATOR *Merrem.* Feuerkröte. fr. urh.

#### 1. *B. igneus* *M.* gelbbauchige Kröte. mlákni urh *F.* 20.)

*Rana bombina* L. *Bufo bombinus* Latr. Broße; fr. urh, morizh. icon  
R ö s e l XXII. Sturm H. I. t. 4.

In Teichen, Wassergräben, Sümpfen.

\* *B. ignei* var. Oben braun dunkler gefleckt, Warzen mit weißen Punkten,  
Unterseite glatt, blaßgelb, schwarz gerandet, regelmäßig gezeichnet;  
am Bauche zwei schwarze linsengroße Flecken. Bei Idria in Pfügen.

## B. SALAMANDRÆ. Salamander.

### I. SALAMANDRA *Laur.* Landsalamander. fr. mazharád.

#### 1. *S. maculosa* *Laur.* Erdsalamander. pisani mazharád. 21.)

*S. terrestris* Wurf b. *Lacerta Salamandra* L. fr. mazharád, mazharól,  
mozherád. icon Sturm H. II. t. 3. 4.

In dunklen feuchten Orten, in Wäldern, Erdhöhlen, Felsenritzen, Kellern.

#### 2. *S. atra* *Laur.* schwarzer Salamander. zherni mazharád. 22.)

*S. fusca* G e s s n e r. *Lacerta atra* Wolf. Alpensalamander. icon Sturm  
H. III. t. 10.

Unter Steinen und im feuchten Moos der Alpen Oberkrain's.

### II. TRITON *Laur.* Wassersalamander. fr. púpik.

#### 1. *T. alpestris*. *Laur.* Alpenmolch, planinski púpik *F.* 23.)

Brunnen = Triton. fr. púpki plur. icon Sturm H. 5. t. 7 — 10.

In Gebirgen an Pfügen, stehenden Wässern.

2. *T. palustris* Merr. Wassersalamander. mlakni púpik *F.* 24.)

*T. cristatus* Laur. icon Sturm H. III. t. 4. 5.  
In Sümpfen.

3. *T. punctatus*. fleckiger Molch. pikzhasti púpik *F.* 25.)

*Lacerta taeniata* Sturm H. III. t. 7. 8. Teichsalamander.  
Unter Moos, hinter Baumrinden.

III. HYPOCHTHON Merr. Dlm. fr. mozharila *F.*

1. *H. Laurentii* Fitz. aalförmiger Dlm. temnótna mozharila *F.* 26.)

*Proteus anguineus* Laur. Siren anguina Schneid. Laurentischer Proteus, fr. zhlovehka ribiza bei Sittich. icon *Configliacchi e Rusconi* Monografia del Proteo anguineo! bei Sturm male.

Nicht in Kärnthen, da der Birkniger See in Innerkrain liegt. Der Proteus bisher bloß in Krain! und zwar beinahe in allen unterirbischen Wälfen, bei deren Anschwellungen die Dlm. zu Tage gefördert werden. In der Magdalena Grotte, eine Stunde von Adelsberg, sind solche öfters schwimmend zu sehen. Sie leben von kleinen Wasserschnecken *Paludina viridula*. Kleinen Fischen, die sie in den ersten Tagen der Gefangenschaft von sich geben. Zuweilen häuten sie sich. Gewöhnliche Farbe fleischfarb, aber auch schwärzliche mit gelben Flecken werden, jedoch selten, gefunden; durch längere Gefangenschaft beim Zutritt der Lichte werden sie schwärzlich. Fortpflanzung noch unbekannt.

## IV.

## PISCES.

## Fische.

## BIBEL.

I. *Acanthopterygii*. Stachelfloßer.

## Erste Familie.

## Percoidei. Barschartige Fische.

I. PERCA Cuv. Barsch. fr. ostréfh.

1. *P. fluviatilis* L. Flußbarsch. potokni ostréfh F. 1.)Egfi, Neßling, Berfing, Feuerfing; Fr. ostréfh, ostresha an der Gurk,  
zhóp, zhép; windfisch pirshelz. icon Bloch 52. Maidinger t. 5.

In Seen und Flüssen.

II. ACERINA Cuv. Acerine. fr. okák.

1. *A. cernua* Sch. Kaulbarsch. seléni okák F. 2.)*A. vulgaris* Cuv. *Perca cernua* L. Kugelbarsch, Steuerbarsch, Schroll; Fr.  
okák, okuk, okukak, ostresha. icon Bl. 53. 2. Maid. t. 3.

In Flüssen und Seen mit sandigen oder mergelartigen Grunde.

## Zweite Familie.

## Cataphracti, mit gepanzerten Wangenknochen.

I. COTTUS L. Koppe. fr. menkizhek.

1. *C. Gobio* L. Kaulkopf. Imerkavi menkizhek F. 3.)Kaulquappe, Kappel; Fr. menkizhek, kápel, kápzh, glavazh? richtar? icon  
Bl. 39. 1. 2. Maid. 17.In Flüssen unter Steinen, e. g. Idriza, Isha, Kanderhiza, Laibachfluß,  
Metnajhiza, Mudja, Nevelza, Stanigaj.



## II. Malacopterygii abdominales. Stumpfstrahlige Bauchflosser.

### Erste Familie der Bauchweichflosser.

#### A. Cyprinoidei. Karpfenartige Fische.

##### I. CYPRINUS C.

Karpf.

fr. karf.

1. *C. Carpio L.* gemeiner Karpf. navadni karf *F.* 4.)

fr. karf. icon Bl. 16. Maid. 6.

In der Laibach.

2. *C. Carassius L.* Karausche. fhiroki karf *F.* 5.)

Gareißel, fr. kóresel, kúresel P. M. icon Bl. 11. Maid. 27.

In Strömen und Seen.

3. *C. amarus L.* Bitterling. pésdirk karf *F.* 6.)

*C. — et Leuciscus — Voigt, p. 364 et 373. syn. pésdirk, pésdéz bei Kältenbrunn, pesdakleh in Unterkrain. icon Bl. 8. 3. Maid. 37.*

Bei Laibach.

##### II. BARBUS Cuv.

Barbe.

fr. mréna.

4. *C. Barbus L.* gemeine Barbe. mústafasta mréna *F.* 7.)

Flußbarbe, fr. mréna! múhtazar, gérba, icon Bl. 18. Maid. 14.

Niemals in Seen.

##### III. GOBIO Cuv.

Gründling.

fr. grúndelz.

5. *C. Gobio L.* Gründel. hérkasti grúndelz *F.* 8.)

Greße, Grefling; fr. grúndelz, globozhek, gressenk, icon Bl. 8. 2. Maid. 23.

Am Ausfluß der Seen in sandigem Boden, e. g. Reifniger Feistritz.

##### IV. TINCA Cuv.

Schleihe.

fr. karpozh.

6. *C. Tinca L.* gemeine Schleihe. ruméni karpozh *F.* 9.)

Schlein, fr. karpozh, karpoz, hlaju, tenka; windisch linj, icon Bl. 14. Maid. 15.

In stehenden Bässern, in sumpfigen Stellen im Schlamm, in Seitenarmen nicht reisender Flüsse; im Gottscheer Bach, Razina, Reifniger Feistritz, Rakitnik an der Poid, Shirmanza bei Hölzenegg, Steberziza, Gradafha, Shelodnik, Kostrevnik, Skofelza Bach.

##### V. ABRAMIS C.

Brassen.

fr. kozél.

7. *C. (A.) Brama L.* Bleih. seléni kozél. 10.)

Bleye, Brassen, Flußbrachsen, Braren; fr. kozél, kazel, nasnavka? icon Bl. 13. Maid. 43.

In Seen mit thonartigem Boden, in sanftfließenden Flüssen.

8. *C. (A.) Blicca L.* Güster. andróga kozél. 11.)

*C. latus* G. m. Plöge, Ränke, Weißfisch; fr. andróga! icon Bl. 40.

In Teichen. Laibach.

9. *C. (A.) Vimba L.* Zärthe. vogriza kozél. 12.)

Wimba, Näßling, Weißfisch; fr. vogriza! icon Bl. 4. Maid. 58.

VI. LEUCISCUS *Klein.* Weißfisch. fr. klén.10. *C. (L.) Jeses L.* Jentling. seléni klén *F.* 13.)

Mand, Göße, Jese, Jestig; fr. jész, jes; windisch jeshevka, jesevka, (Nährling.) icon Bl. (6.) Maid. 42.

In reisenden Stellen der Flüsse. Laibach zc.

11. *C. (L.) Leuciscus L.* Weißfisch. navadni klén *F.* 14.)

Lauben, Laugeler, Blicke, Alten? fr. klin, klén? icon Bl. 97. f. 4. Maid. 44.

In klaren Wässern, niemals in Seen, in der Idriza, Unz, Reifnig, Neuringer Feistritz zc.

12. *C. (L.) Nasus L.* Nasenfisch. múlasti klén *F.* 15.)

Ufch, Ploge, Schreiber, Makris, Schneiderfisch; fr. podlestav, podlistal? windisch podlestva, bolesta. icon Bl. (3.) Maid. 42.

In Flüssen, am Ausfluß derselben aus den Seen, e. g. in der Laibach, Gradashza, Bishata, Metnajshiza, Neuring, Wildenecker Kieg.

13. *C. (L.) erythrophthalmus L.* Plöge. rujavi klén *F.* 16.)

Rotheauge, Rothkarausche; fr. zhernóvka! icon Bl. 4. Maid. 24.

In sumpfigen stillstehenden Wässern, e. g. bei Laibach.

14. *C. (L.) Phoxinus L.* Ellritze. mali klén *F.* 17.)

Ellerling, Grimpel; fr. shévenza, frigel, frigelz. icon Bl. 8. f. 5. Maid. 59.

In kleinen hellen Bächen, die aus Torfmooren kommen, auch in Flüssen, nie in Seen.

15. *C. (L.) aspius Bl.* Raapfe. fril klén. 18.)

Mand, Schied; fr. fril, mrenzhe. icon Bl. 7. Maid. 55.

In klaren sanftfließenden Wässern, Laibach, Ishza, bei Schneeberg, Glogovza bei Eisenhof.

B. VII. COBITIS *L.* Grundel. fr. smerkesh.1. *C. barbatula L.* Bartgrundel. sivi smerkesh *F.* 19.)

Grundel, Schmerle, Flußschmerle; fr. smerkesh, bábiza, icon Bl. 51. 3. Maid. 48.

In reinen Flüssen und Bächen, meist unter Steinen, in der Save, Laibach, Shelodnik.

2. *C. fossilis L.* Schlammbeißer. ruméni smerkesh *F.* 20.)

Wetterfisch, Steinbeißel, Peißker, Bishgurn, Mischgurn; fr. zhiokla. icon Bl. 51. 4. Maid. 47.

In Schlamm der Teiche und Gräben, Flüsse und Seen.

3. **C. Taenia L.** Steinbeißer. rujávi smêrkesh *F.* 21.)  
Steinschmerl, Dorngrundel; fr. kashela, kazel. icon Bl. 31. 2. Maid. 32.  
In Flüssen unter Steinen, in der Laibach.

*Zweite Familie der Bauchwächflösser.*

- I. **ESOX L.** Hecht. fr. shúka.  
1. **E. Lucius L.** gemeiner Hecht. seléna shúka. 22.)  
shúka. icon Bl. 32. Maid. 40.  
In Flüssen, Seen und Teichen.

*Dritte Familie.*

**Siluroides.**

- I. **SILURUS L.** Wels. fr. sóm.  
1. **S. Glanis L.** Wels. jeserki sóm. 23.)  
Waller, Schaden, Scheibfisch. sóm. icon Bl. 34. Maid. 40.  
Im Weldezer See, in der Save, Gurf.

*Vierte Familie.*

**Salmonides.**

- I. **SALMO C.** Forelle. fr. postéru.  
1. **S. Hucho L.** Hauchforelle. súlz postéru *F.* 24.)  
Huchen, Huch; fr. súlz; windisch rot. icon Bl. 100. Maid. 45.  
In Flüssen und Seen; in der Save, Gradafha, Razha, Stangenwald  
Reka, Steiner Feistritz, Bushin, Shirmanza.  
2. **S. Trutta L.** Zachsforelle. ruzezha postéru. 25.)  
Seeforelle; windisch slatovka? slatovkiza? icon Bl. 21. Maid. 24.  
In der Idriza.  
3. **S. Fario L.** gemeine Forelle. navádna postéru *F.* 26.)  
Flussforelle, schwarze Forelle; fr. jeserka postéru, zherna postéru, po-  
sterva, jeserka. icon Bl. 22. var. 25. Maid. 20.  
In klaren Bächen und Flüssen, schwarze bei Billischgraz.
- II. **THYMALLUS Cuv. Salmo L.** Aesche. fr. lipan.  
1. **S. Thymallus L.** gemeine Aesche. navádni lipan *F.* 27.)  
*Coregonus thymallus* Artedi. Aesch, Sprenzling; fr. lipan. icon Bl. 24.  
Maid. 35.  
In Flüssen, nicht in Seen. Idriza. Save, Gurf, Radola, Leibnitz, Stei-  
ner Feistritz, Kropa, Ohvница in Gottsche, Radafhiz.  
\* Aeschfette lipanza. Axungia jecuris Aschiae. Augenmittel.

**III. Malacopterygii subbrachii. Kehlflösser.***Erste Familie.***I. GADUS L. (Lota Cuv.) Quappe. fr. menèk.****1. G. Lota L. Nasrutte. selèni menèk F. 28.)**

Nasraupe, Quappe, Trusche; fr. menèk. var. rumèni menèk; windisch menizh. icon Bl. 70. Maid. 8.

In Flüssen und Seen, in der Laibach, Shköfelza, Gradashza, Selinski potok, Unz, Shirmanza, bei Haasberg Razina, Gottscheer Bach; gelb aus der Ungrotte.

**IV. Malacopterygii apodes. Malartige Fische.****I. MURÆNA Lacep. Mal. fr. ogúr.****1. M. acutirostris Risso. schmalköpfiger Mal. sivi ogúr F. 29.)**

icon Bl. 73? Voigt pag. 455.

In der Idriza gegen Zollmeim, äußerst selten.

**2. M. latirostris Risso. breitköpfiger Mal. selèni ogúr F. 30.)**

fr. ogúr in Zollmeim, oposlak, av, avgúr; windisch fugor, kazhur, kazhinka.

In Fluße Idriza, nicht selten.

*Zweite Reihe oder siebente Ordnung.***I. Chondropterygii. Schnorpelische.**

Mit freien Kiemen.

**I. ACIPENSER L. Stör. fr. kezha, kezhiga, bismia, visena.****1. A. Ruthenus L. Sterlet. mala kezhiga F. 31.)**

A. pygmaeus Pall. slav. ostrina; russ. zhezbuga. icon Bl. 89.

In der Save bei Laibach, bei Lustthal, selten.

**III. Cyclostomata. Sauger.****I. PETROMYZON Dum. Camprette. fr. pishkúr.****1. P. fluviatilis L. Neunauge. opovsli pishkúr F. 32.)**

Pricke; fr. pishkúr, pohkazhe. golup? goluf. icon Bl. 78. 1. Maid. 50.

In der Laibach, Ilhza, Metnajshiza, Schwarzenbach.

\* Blatesh, bulesh, gerba, goluf, jevshlarza, kostrevz, omózhel, ofivniza, platniza, pshfhek, slatovka, vahtarji, noch unbestimmt.

## INDEX SYNONYMICUS. \*)

<b>A.</b>			
<i>Abramis Cuv.</i>	47	—	
<i>Blicca Cuv.</i>	48,	11	
<i>Brama Cuv.</i>	47,	10	
<i>Vimba Cuv.</i>	48,	12	
<i>Accentor B.</i>	15	—	
<i>alpinus B.</i>	15,	73	
<i>modularis B.</i>	15,	74	
<i>Accipiter Pall.</i>	9	—	
<i>Nisus Pall.</i>	9,	16	
<i>Acerina Cuv.</i>	46	—	
<i>cernua Sch.</i>	46,	2	
<i>vulgaris C.</i>	46,	2	
<i>Acipenser L.</i>	50	—	
<i>pygmaeus Pall.</i>	50,	31	
<i>Ruthenus L.</i>	50,	31	
<i>Acridotheres Ranz.</i>	13	—	
<i>roseus Ranz.</i>	13,	51	
<i>Actitis Ill.</i>	32	—	
<i>hypoleucos Boie.</i>	33,	211	
<i>Aegialites Boie.</i>	28	—	
<i>cantianus Boie.</i>	28,	177	
<i>caronicus K. B.</i>	28,	176	
<i>Hiaticula B.</i>	28,	175	
<i>Aegithalus Vig.</i>	19,	107	
<i>pendulinus</i>	19,	107	
<i>Aegolius K. B.</i>	10	—	
<i>brachyotus K.B.Frst.</i>	10,	26	
<i>Otus K. B.</i>	10,	25	
<i>Alauda L.</i>	18	—	
<i>arborea L.</i>	18,	97	
<i>arvensis L. Sc.</i>	18,	95	
<i>Calandra L.</i>	18,	98	
<i>campestris L.</i>	17,	88	
<i>cristata L. Sc.</i>	18,	96	
<i>Alauda L.</i>			
<i>massiliensis Gm.</i>	17,	88	
<i>minor L.</i>	17,	85	
<i>mosellana Lath.</i>	17,	88	
<i>nemorosa Gm.</i>	18,	97	
<i>obscura Lath.</i>	17,	85	
<i>pratensis L.</i>	17,	86	
<i>spinoletta L.</i>	17,	87	
<i>trivialis L.</i>	17,	85	
<i>Alcedo L.</i>	24	—	
<i>ispida L. Sc.</i>	24,	149	
<i>Ampelis L. Sc.</i>	12	—	
<i>Garrula L. Sc.</i>	12,	41	
<i>Anas B.</i>	38	—	
<i>acuta L. Sc.</i>	39,	260	
<i>africana Gm.</i>	38,	255	
<i>Anser ferus Gm.</i>	38,	248	
<i>Boschas L.</i>	39,	261	
<i>brachyrhynchos Bes.</i>	38,	251	
<i>Carbo Pall.</i>	38,	250	
<i>circia Gm.</i>	39,	264	
<i>Clangula L. Sc.</i>	38,	252	
<i>clypeata L. Sc.</i>	39,	258	
<i>cornuta Gm.</i>	39,	259	
<i>Crecca L.</i>	39,	265	
<i>Cygnus L.</i>	37,	247	
<i>ferina Gm.</i>	38,	253	
<i>fistularis Gessn.</i>	39,	263	
<i>frenata M. C.</i>	38,	254	
<i>fuliginosa B.</i>	38,	250	
<i>fuligula L. Sc.</i>	38,	256	
<i>fusca L.</i>	38,	250	
<i>glacialis L.</i>	38,	251	
<i>Glaucion L. Sc.</i>	38,	252	
<i>hyemalis Gm.</i>	38,	251	

\*) Die erste Ziffer deutet Pag. ; und die zweite die fortlaufende Nummer.

Synonyma literis cursivis.

- |                           |         |                             |         |
|---------------------------|---------|-----------------------------|---------|
| <b>Anas B.</b>            |         | <b>Ardea Cuv.</b>           |         |
| <i>leucophthalmos B.</i>  | 38, 255 | <i>aequinoctialis Gm.</i>   | 29, 185 |
| <i>leucopsis N.</i>       | 38, 255 | <i>aequinoctialis V.</i>    | 29, 187 |
| <i>longicauda Br.</i>     | 39, 260 | <i>affinis Horsf.</i>       | 29, 187 |
| <i>Marila L.</i>          | 38, 254 | <i>africana Lath.</i>       | 29, 183 |
| <i>Nyroca Gm.</i>         | 38, 255 | <i>alba L.</i>              | 29, 186 |
| <i>Olor L.</i>            | 37, 246 | <i>audax Lapeir.</i>        | 29, 187 |
| <i>Penelope L.</i>        | 39, 263 | <i>badia Gm.</i>            | 30, 189 |
| <i>querquedula L. Sc.</i> | 39, 264 | <i>Bubulcus Sav.</i>        | 29, 187 |
| <i>rufa Gm.</i>           | 38, 253 | <i>caspia Gm.</i>           | 29, 183 |
| <i>ruficollis Sc.</i>     | 38, 253 | <i>castanea Gm.</i>         | 29, 187 |
| <i>scandiacae Gm.</i>     | 38, 256 | <i>Ciconia L. Sc.</i>       | 30, 190 |
| <i>spinosa Lath.</i>      | 39, 257 | <i>cinerea L. Sc.</i>       | 29, 182 |
| <i>strepera L.</i>        | 39, 262 | <i>comata L. Pall.</i>      | 29, 187 |
| <i>subterranea Sc.</i>    | 38, 254 | <i>coromandelina Licht.</i> | 29, 187 |
| <i>Tadorna L.</i>         | 39, 259 | <i>cristata Br.</i>         | 29, 182 |
| <b>Anguis L.</b>          | 42 —    | <i>danubialis Gm.</i>       | 29, 184 |
| <i>fragilis L.</i>        | 42, 5   | <i>egrettoides Gm.</i>      | 29, 186 |
| <b>Anser Bris.</b>        | 38 —    | <i>erythropus Gm.</i>       | 29, 187 |
| <i>cinereus M.</i>        | 38, 248 | <i>Gardeni Gm.</i>          | 30, 189 |
| <i>segetum M.</i>         | 38, 249 | <i>Garzetta L.</i>          | 29, 185 |
| <i>sylvestris Briss.</i>  | 38, 249 | <i>grisea Gm.</i>           | 30, 189 |
| <i>vulgaris Pall.</i>     | 38, 248 | <i>Grus L. Sc.</i>          | 29, 181 |
| <b>Anthus B.</b>          | 17 —    | <i>leucocephala Gm.</i>     | 29, 187 |
| <i>aquaticus B.</i>       | 17, 87  | <i>maculata Gm.</i>         | 30, 189 |
| <i>arboreus B.</i>        | 17, 85  | <i>major L.</i>             | 29, 182 |
| <i>campestris B.</i>      | 17, 88  | <i>malaccensis Gm.</i>      | 29, 187 |
| <i>pratensis B.</i>       | 17, 86  | <i>Marsiglii Gm.</i>        | 29, 187 |
| <i>rufescens Temm.</i>    | 17, 88  | <i>minuta L.</i>            | 29, 184 |
| <b>Antilope L.</b>        | 6 —     | <i>nigra L. Sc.</i>         | 30, 191 |
| <i>Rupicapra L.</i>       | 6, 47   | <i>nivea Gm.</i>            | 29, 185 |
| <b>Apternus Swains.</b>   | 25, 157 | <i>Nycticorax L. Sc.</i>    | 30, 189 |
| <b>Apus Cuv.</b>          | 17 —    | <i>pumila Gm.</i>           | 29, 187 |
| <i>Melba Cuv.</i>         | 17, 90  | <i>purpurata</i>            | 29, 183 |
| <b>Aquila Cuv.</b>        | 8 —     | <i>purpurea L.</i>          | 29, 183 |
| <i>brachydactyla M.</i>   | 8, 14   | <i>ralloides Sc. M.</i>     | 29, 187 |
| <i>chrysaetos Gm.</i>     | 8, 10   | <i>rhenana Saud.</i>        | 29, 182 |
| <i>Clanga P.</i>          | 8, 11   | <i>rufa Gm.</i>             | 29, 183 |
| <i>fulva C.</i>           | 8, 10   | <i>ruficapilla Vieil.</i>   | 29, 187 |
| <i>Haliaetus M.</i>       | 8, 13   | <i>russata Wagl.</i>        | 29, 187 |
| <i>leucamphomma D. O.</i> | 8, 14   | <i>senegalensis Enl.</i>    | 29, 187 |
| <i>leucocephala M.</i>    | 8, 12   | <i>squajotta Gm.</i>        | 29, 187 |
| <i>melanaetos B.</i>      | 8, 10   | <i>stellaris L. Sc.</i>     | 30, 188 |
| <i>naevia Br.</i>         | 8, 11   | <i>virescens B.</i>         | 30, 189 |
| <i>nobilis Pall.</i>      | 8, 10   | <i>Xanthodactylos Gm.</i>   | 29, 186 |
| <b>Ardea Cuv.</b>         | 29 —    | <b>Ardeola Nox.</b>         | 29, 184 |

Ardeola <i>Nox.</i>		Buphus <i>Boie.</i>	
<i>minuta</i> <i>K. B.</i>	29, 184	<i>comatus</i> <i>K. B.</i>	29, 187
<i>naevia</i> <i>Briss.</i>	29, 184	Buteo <i>Bechst.</i>	9 —
Arenaria <i>B.</i>	32 —	<i>communis</i> <i>B.</i>	9, 21
<i>grisea</i> <i>B.</i>	32, 203	Lagopus <i>B.</i>	9, 20
<i>vulgaris</i> <i>Leisl.</i>	32, 203	<i>vulgaris</i> <i>B.</i>	9, 21
Arenarius <i>F.</i>	32 —		
Calidris <i>M.</i>	32, 203	<b>C.</b>	
Arvicola <i>Cuv.</i>	5 —	Calamita <i>Merr.</i>	43 —
Ascalópax <i>K. B.</i>	31 —	Calamophilus <i>Leach.</i>	19, 106
<i>Gallinago</i> <i>K. B.</i>	31, 197	<i>biarmicus</i>	19, 106
<i>Gallinula</i> <i>K. B.</i>	31, 199	Calidris <i>Cuv.</i>	31 —
<i>major</i> <i>K. B.</i>	31, 198	<i>arenaria</i> <i>Ill.</i>	32, 203
Astur <i>Bechst.</i>	9 —	<i>cinerea</i> <i>L.</i>	31, 201
Nisus <i>B.</i>	9, 16	<i>ferruginea</i> <i>C.</i>	31, 201
palumbarius <i>B.</i>	9, 15	<i>grisea</i> <i>Br.</i>	31, 201
		<i>minuta</i> <i>Leisl.</i>	31, 202
<b>B.</b>		<i>naevia</i> <i>Br.</i>	31, 201
Barbus <i>Cuv.</i>	47 —	Canis <i>L.</i>	4 —
Bombinator <i>Merr.</i>	44 —	Lupus <i>L.</i>	4, 24
<i>igneus</i> <i>M.</i>	44, 20	Vulpes <i>L.</i>	4, 25
Bombycilla <i>Briss.</i>	12 —	Capella <i>K. B.</i>	6 —
Garrulus <i>B.</i>	12, 41	Rupicapra <i>K. B.</i>	6, 47
Bombycivora <i>Temm.</i>	12 —	Capra <i>L.</i>	6 —
Garrulus <i>Temm.</i>	12, 41	Hircus <i>L.</i>	6, 48
Bos <i>L.</i>	6 —	Caprimulgus <i>L.</i>	18 —
Taurus <i>L.</i>	6, 50	<i>europaeus</i> <i>L. Sc.</i>	18, 94
Botaurus <i>Briss.</i>	30, 188	<i>punctatus</i> <i>M.</i>	18, 94
<i>stellaris</i> <i>Br.</i>	30, 188	Carbo <i>M.</i>	37 —
Branta <i>Sc.</i>	39 —	<i>Cormoranus</i> <i>M.</i>	37, 244
<i>albifrons</i> <i>Sc.</i>	39, 263	<i>Graculus</i> <i>M.</i>	37, 245
Bubo <i>C.</i>	10 —	Carduelis <i>Cuv.</i>	21 —
<i>maximus</i> <i>Sib.</i>	10, 29	<i>nobilis</i> <i>Alb.</i>	21, 120
Budytes <i>Cuv.</i>	16 —	Caryocatactes <i>Cuv.</i>	23 —
Boarula <i>C.</i>	17, 84	<i>nucifraga</i> <i>Nils.</i>	23, 141
<i>flava</i> <i>C.</i>	16, 83	Catarrhacta <i>Brünn.</i>	36 —
Bufo <i>Laur.</i>	44 —	<i>Cephus</i> <i>Brünn.</i>	36, 237
<i>bombinus</i> <i>Latr.</i>	44, 20	<i>parasita</i> <i>Brünn.</i>	36, 236
Calamita <i>L.</i>	44, 17	Cephus <i>Pall.</i>	35 —
<i>cinereus</i> <i>Merr.</i>	44, 16	Certhia <i>L.</i>	23 —
<i>fuscus</i> <i>Laur.</i>	44, 18	<i>familiaris</i> <i>L. Sc.</i>	23, 144
<i>schreberianus</i> <i>Laur.</i>	44, 19	<i>muraria</i> <i>L.</i>	24, 145
<i>variabilis</i>	44, 19	Cervus <i>L.</i>	6 —
<i>viridis</i> <i>Laur.</i>	44, 19	Capreolus <i>L.</i>	6, 46
<i>vulgaris</i> <i>Laur.</i>	44, 16	Elaphus <i>L.</i>	6, 45
Buphus <i>Boie.</i>	29 —	Charadrius <i>L.</i>	28 —

- Charadrius L.**  
*albifrons* M. W. 28, 177  
*alexandrinus* Gm. 28, 177  
*apricarius* L. 28, 174  
*auratus* M. 28, 174  
*autumnalis* Hass. 33, 212  
*Calidris* Lath. 28, 173  
*Calidris* Gm. 32, 203  
*cantianus* Lath. 28, 177  
*curonicus* Gm. Lath. 28, 176  
*fluviatilis* B. 28, 176  
*Hiaticula* L. Sc. 28, 175  
*Himantopus* L. 33, 212  
*hypomelanus* 28, 178  
*intermedius* Men. 28, 176  
*littoralis* B. 28, 177  
*minor* M. W. 28, 176  
*Oedienemus* L. 28, 173  
*Pardala* P. 28, 178  
*pluvialis* L. 28, 174  
*rubidus* Gm. 32, 203  
**Chauliodes Swains.** 39 —  
*strepera* Swains. 39, 262  
**Ciconia Cuv.** 30 —  
*alba* B. 30, 190  
*fusca* Briss. 30, 191  
*nigra* B. 30, 191  
**Cinclus B.** 13 —  
*aquaticus* B. 13, 50  
*torquatus* Br. 32, 204  
**Circaëtos Vieil.** 8 —  
*brachydactylus* V. 8, 14  
**Circus Bechst.** 9 —  
*cineraceus* Mont. 10, 23  
*cyaneus* 9, 22  
*Pygargus* B. 9, 22  
*rufus* B. 10, 24  
**Cobitis L.** 48 —  
*barbatula* L. 48, 19  
*fossilis* L. 48, 20  
*Taenia* L. 49, 21  
**Coccothraustes C.** 21 —  
*Chloris* C. 21, 127  
*Petronia* C. 21, 128  
*vulgaris* Pall. 21, 126  
**Coluber L.** 42 —  
**Coluber L.**  
*Aesculapii* Sh. 43, 9  
*Ammodytes* L. 43, 11  
*austriacus* Gm. 42, 7  
*hydrophylus* Lind. 43, 10  
*isabellinus* Fr. 42, 8  
*laevis* Merr. 42, 7  
*Natrix* L. 42, 6  
*Prester* L. 43, 12  
*tesselatus* Mik. 43, 10  
*thuringiacus* B. 42, 7  
**Columba L.** 27 —  
*livia* Briss. 27, 169  
*Oenas* L. Sc. 27, 168  
*Oenas* L. 27, 169  
*Palumbus* L. Sc. 27, 167  
*rupicola* Raji. 27, 169  
*Turtur* L. Sc. 27, 170  
**Colymbus Lath.** 35 —  
*arcticus* L. 35, 227  
*atrogularis* M. 35, 226  
*caspicus* Gm. 34, 223  
*cornutus* Br. 34, 222  
*cristatus* Gm. Sc. 34, 222  
*fluviatilis* Br. 35, 224  
*glacialis* L. 35, 226  
*hebridicus* N. 35, 224  
*ignotus* B. 35, 226  
*Immer* Gm. 35, 226  
*leucopus* B. 35, 226  
*Lunne* Brünn. 35, 228  
*obscurus* Gm. 34, 223  
*pyrenaicus* 35, 224  
*rufogularis* M. 35, 228  
*septentrionalis* L. 35, 228  
*stellatus* Gm. 35, 228  
*torquatus* Brünn. 35, 226  
*urinator* Gm. Sc. 34, 222  
**Coracias L.** 23 —  
*Galbula* Sc. 13, 53  
*Garrula* L. Sc. 23, 142  
*Oriolus* L. 13, 53  
**Coregonus Art.** 49, 27  
*Thymallus* Art. 49, 27  
**Corvus L.** 22 —  
*albus* Gm. 22, 134



<b>Corvus L.</b>		<b>Curruca B.</b>	
<i>Caryocatactes L. Sc.</i>	23, 141	<i>turdoides B.</i>	14, 63
<i>clericus M. C.</i>	22, 134	<b>Curvirostra B.</b>	22 —
<b>Corax L.</b>	22, 134	<i>pinctarum B.</i>	22, 130
<b>Cornix L.</b>	23, 137	<b>Cyanecula Br.</b>	14 —
<b>Corone L.</b>	22, 135	<i>suecica B.</i>	14, 58
<i>frugilegus L.</i>	22, 136	<b>Cyanopterus Eyt.</b>	39 —
<i>glandarius L. Sc.</i>	23, 140	<i>Querquedula Eyt.</i>	39, 264
<i>Graculus L.</i>	24, 146	<b>Cygnus B.</b>	37 —
<i>maximus Sc.</i>	22, 134	<i>gibbus B.</i>	37, 246
<b>Monedula L.</b>	23, 138	<i>melanorhynchus M.</i>	37, 247
<i>Pica L.</i>	23, 139	<i>musicus B.</i>	37, 247
<i>Pyrrhocorax L.</i>	13, 52	<b>Cyprinus Cuv.</b>	47 —
<i>rusticus Sc.</i>	23, 139	<i>amarus L.</i>	47, 6
<b>Corytus Cuv.</b>	22 —	<i>aspicus Bl.</i>	48, 18
<i>erythrinus C.</i>	22, 132	<b>Barbus L.</b>	47, 7
<b>Cottus L.</b>	46 —	<i>Blicca L.</i>	48, 11
<i>Gobio L.</i>	46, 3	<i>Brama L.</i>	47, 10
<b>Coturnix C.</b>	27 —	<b>Carassius L.</b>	47, 5
<i>dactylisonans Temm.</i>	27, 166	<b>Carpio L.</b>	47, 4
<b>Crex B.</b>	33 —	<i>erythrophthalmus L.</i>	48, 16
<i>Porzana V.</i>	33, 216	<i>Gobio L.</i>	47, 8
<i>pratensis B.</i>	33, 215	<i>Jeses L.</i>	48, 13
<i>pusillus V.</i>	34, 218	<i>latus Gm.</i>	48, 11
<i>pygmaea N.</i>	33, 217	<b>Leuciscus L.</b>	48, 14
<b>Crocidura Wagl.</b>	2 —	<i>Nasus L.</i>	48, 15
<i>aranea Wagl.</i>	2, 12	<i>Phoxinus L.</i>	48, 17
<b>Crossopus Wagl.</b>	2 —	<i>Tinea L.</i>	47, 9
<i>fodiens Wagl.</i>	2, 13	<i>Vimba L.</i>	48, 12
<b>Cuculus L.</b>	26 —	<b>Cypselus Ill.</b>	17 —
<i>canorus L. Sc.</i>	26, 159	<i>Apus Ill.</i>	17, 89
<i>hepaticus Lath.</i>	26, 159	<i>Melba T. Ill.</i>	17, 90
<i>rufus Nox.</i>	26, 159	<i>murarius T.</i>	17, 89
<b>Curruca B.</b>	14 —		
<i>arundinacea B.</i>	14, 64	<b>D.</b>	
<i>aquatica T.</i>	15, 66	<b>Daedalion Sav.</b>	9 —
<i>atricapilla B.</i>	15, 68	<i>palumbarius Sav.</i>	9, 15
<i>Cariceti Naum.</i>	15, 67	<b>Dafila Leach.</b>	39 —
<i>cinerea C.</i>	15, 71	<i>acuta Leach.</i>	39, 260
<b>Garrula B.</b>	15, 70	<b>Dryocopus Boie.</b>	25, 150
<i>hortensis B.</i>	15, 72		
<b>Luscinia B.</b>	14, 61	<b>E.</b>	
<i>nisoria B.</i>	15, 69	<b>Egretta Bon.</b>	29 —
<b>Philomela B.</b>	14, 62	<i>alba Bon.</i>	29, 186
<b>Phragmitis B.</b>	15, 65	<i>Garzetta B.</i>	29, 185
<i>sepiaria Briss.</i>	15, 74	<b>Emberiza L.</b>	19 —

- |                             |         |                          |        |
|-----------------------------|---------|--------------------------|--------|
| <b>Emberiza L.</b>          |         | <b>Falco Bechst.</b>     |        |
| <i>barbata</i> Sc.          | 19, 109 | <i>albicaudus</i>        | 8, 12  |
| <i>brumalis</i> Sc.         | 21, 124 | <i>albicilla</i> Gm. Sc. | 8, 12  |
| <i>Cia</i> L.               | 19, 109 | <i>albidus</i> B.        | 9, 21  |
| <i>Cirlus</i> L.            | 20, 110 | <i>albus</i> Gm.         | 8, 10  |
| <i>Citrinella</i> L. Sc.    | 19, 108 | <i>apivorus</i> L.       | 9, 19  |
| <i>Elaeathorax</i> B.       | 20, 110 | <i>arundinaceus</i> Be.  | 10, 24 |
| <i>glacialis</i> Naum.      | 20, 114 | <i>arundinaceus</i> Gm.  | 8, 13  |
| <i>hortulana</i> L.         | 20, 113 | <i>ater</i>              | 9, 18  |
| <i>lotharingica</i> Gm.     | 19, 109 | <i>austriacus</i> Gm.    | 9, 17  |
| <i>luctuosa</i> Sc.         | 12, 40  | <i>barbarus</i>          | 7, 4   |
| <i>melbensis</i> Sparrm.    | 20, 113 | <i>bohemicus</i> Gm.     | 9, 22  |
| <i>miliaria</i> L.          | 20, 112 | <i>brunneus</i> B.       | 8, 7   |
| <i>montana</i> Gm.          | 20, 114 | <i>Buteo</i> L.          | 9, 21  |
| <i>mustelina</i> Gm.        | 20, 114 | <i>Buteo</i> Sc.         | 9, 15  |
| <i>nivalis</i> L.           | 20, 114 | <i>carolinensis</i> Gm.  | 8, 13  |
| <i>passerina</i> Gm.        | 20, 111 | <i>caesius</i> M.        | 7, 6   |
| <i>provincialis</i> Gm.     | 19, 109 | <i>Cenchrus</i> Fr. N.   | 8, 8   |
| <i>Schoeniclus</i> L.       | 20, 111 | <i>cinerascens</i> M.    | 10, 23 |
| <i>Serinus</i> L.           | 21, 125 | <i>communis</i> Gm.      | 7, 4   |
| <i>Spinus</i> Sc.           | 21, 123 | <i>cyaneus</i> L.        | 9, 22  |
| <b>Emys</b> Schr.           | 41 —    | <i>Forskali</i> Gm.      | 9, 18  |
| <i>europaea</i> Schn.       | 41, 2   | <i>fulvus</i> L.         | 8, 10  |
| <b>Ephialtes</b> K. B.      | 11 —    | <i>fuscoater</i> M.      | 9, 18  |
| <i>Scops</i> K. B.          | 11, 34  | <i>fuscus</i> Merr.      | 9, 21  |
| <b>Equus</b> L.             | 6 —     | <i>gallicus</i> Gm.      | 8, 14  |
| <i>Asinus</i> L.            | 6, 44   | <i>gallinarius</i> Gm.   | 9, 15  |
| <i>Caballus</i> L.          | 6, 43   | <i>gentilis</i> Gm.      | 9, 15  |
| <b>Erinaceus</b> L.         | 2 —     | <i>Glaucopsis</i>        | 8, 12  |
| <i>europaeus</i> L.         | 2, 11   | <i>glaucus</i> Bartr.    | 9, 22  |
| <b>Erithacus</b>            | 14 —    | <i>griseus</i> Gm.       | 9, 22  |
| <i>rubecula</i> Swains.     | 14, 57  | <i>hornotinus</i>        | 7, 4   |
| <b>Esox</b> L.              | 49 —    | <i>Krameri</i> El.       | 10, 24 |
| <i>Lucius</i> L.            | 49, 22  | <i>Lagopus</i> L.        | 9, 20  |
| <b>Eudytes</b> Ill.         | 35 —    | <i>leucopsis</i> B.      | 8, 14  |
| <i>arcticus</i> Ill.        | 35, 227 | <i>lithofalco</i> Gm.    | 7, 6   |
| <i>glacialis</i> Ill.       | 35, 226 | <i>maculatus</i> L.      | 8, 11  |
| <i>septentrionalis</i> Ill. | 35, 228 | <i>Milvus</i> L.         | 9, 17  |
|                             |         | <i>Mogilnik</i> Gm.      | 8, 10  |
|                             |         | <i>montanus</i> B.       | 9, 22  |
|                             |         | <i>naevius</i> L.        | 8, 11  |
|                             |         | <i>niger</i> Br.         | 9, 18  |
|                             |         | <i>niger</i> Gm.         | 8, 10  |
|                             |         | <i>Nisus</i> L. Sc.      | 9, 16  |
|                             |         | <i>ossifragus</i> Gm.    | 8, 12  |
|                             |         | <i>palumbarius</i> L.    | 9, 15  |
| <b>F.</b>                   |         |                          |        |
| <b>Falco</b> Bechst.        | 7 —     |                          |        |
| <i>abietinus</i> B.         | 7, 4    |                          |        |
| <i>aegyptius</i>            | 9, 18   |                          |        |
| <i>aeruginosus</i> L.       | 10, 24  |                          |        |
| <i>aeruginosus</i> Nox.     | 9, 17   |                          |        |
| <i>Aesalon</i> L.           | 7, 6    |                          |        |

<b>Falco</b> <i>Bechst.</i>		<b>Fringilla</b> <i>Cuv.</i>	
<i>parasiticus</i> <i>Lath.</i>	9, 18	<i>montana</i> <i>L. Sc.</i>	20, 116
<i>peregrinus</i> <i>Cuv.</i>	7, 4	<i>Montifringilla</i> <i>L.</i>	20, 118
<i>polyorhynchos</i> <i>B.</i>	9, 19	<i>nivalis</i> <i>L.</i>	20, 119
<i>Pygargus</i> <i>L.</i>	9, 22	<i>Petronia</i> <i>L.</i>	21, 128
<i>Regulus</i> <i>Pall.</i>	7, 6	<i>rufescens</i> <i>Vieill.</i>	21, 121
<i>rulipes</i> <i>Bes.</i>	8, 9	<i>Spinus</i> <i>L.</i>	21, 123
<i>rufus</i> <i>Gm.</i>	9, 22	<b>Fulica</b> <i>L.</i>	34 —
<i>rufus</i> <i>L.</i>	10, 24	<i>aethiops</i> <i>Gm.</i>	34, 220
<i>Subbuteo</i> <i>L.</i>	7, 5	<i>albiventris</i> <i>Sc.</i>	34, 219
<i>tinnunculoides</i> <i>Temm.</i>	8, 8	<i>aterrima</i> <i>Gm.</i>	34, 220
<i>Tinnunculus</i> <i>L. Sc.</i>	8, 7	<i>atra</i> <i>Gm. Sc.</i>	34, 220
<i>uliginosus</i>	9, 22	<i>Chloropus</i> <i>Gm. Sc.</i>	34, 219
<i>variegatus</i> <i>Gm.</i>	9, 21	<i>fistulans</i> <i>Gm.</i>	34, 219
<i>vespertinus</i> <i>Gm.</i>	8, 9	<i>fusca</i> <i>Gm.</i>	34, 219
<b>Felis</b> <i>L.</i>	4 —	<i>major</i> <i>Br.</i>	34, 219
<i>Catus</i> <i>L.</i>	4, 27	<i>naevia</i> <i>Gm.</i>	33, 216
<i>fossilis spelaea</i>	4, 28	<b>Fuligula</b> <i>Raj.</i>	38 —
<i>Lynx</i> <i>L.</i>	4, 26	<i>ferina</i> <i>Raj.</i>	38, 253
<b>Ficedula</b> <i>Koch.</i>	16 —	<i>marila</i> <i>Raj.</i>	38, 254
<i>Fitis</i> <i>Koch.</i>	16, 77		
<i>Hippolais</i> <i>K.</i>	16, 78	<b>G.</b>	
<i>Phoenicurus</i> <i>K. B.</i>	14, 59	<b>Gadus</b> <i>L.</i>	50 —
<i>rubecula</i> <i>B.</i>	14, 57	<i>Lota</i> <i>L.</i>	50, 28
<i>Sibilatrix</i> <i>K.</i>	16, 79	<b>Gallina</b> <i>Nox.</i>	31, 198
<i>Trochilus</i> <i>K.</i>	16, 77	<b>Gallinula</b> <i>Lath.</i>	34 —
<b>Foetorius</b> <i>K. B.</i>	3 —	<i>Bailonii</i> <i>Vieill.</i>	33, 217
<i>Erminea</i> ( <i>L.</i> )	3, 20	<i>Chloropus</i> <i>Lath.</i>	34, 219
<i>Putorius</i> <i>K. B.</i>	3, 18	<i>Crex</i> <i>Temm.</i>	33, 215
<i>vulgaris</i> ( <i>L.</i> )	3, 19	<i>fusca</i> <i>Lath.</i>	34, 219
<b>Fregilus</b> <i>Cuv.</i>	24 —	<i>Porzana</i> <i>Lath.</i>	33, 216
<i>Graculus</i> <i>C.</i>	24, 146	<i>pusilla</i> <i>B.</i>	34, 218
<b>Fringilla</b> <i>Cuv.</i>	20 —	<i>sericea</i> <i>Will.</i>	33, 214
<i>borealis</i> <i>Vieill.</i>	21, 121	<b>Garrulus</b> <i>Cuv.</i>	23 —
<i>campestris</i> <i>Schr.</i>	20, 116	<i>glandarius</i> <i>C.</i>	23, 140
<i>cannabina</i> <i>L. Sc.</i>	21, 122	<b>Gavia</b> <i>Briss.</i>	36 —
<i>Carduelis</i> <i>L.</i>	21, 120	<i>grisea</i> <i>Br.</i>	36, 232
<i>Chloris</i> <i>L.</i>	21, 127	<i>vulgaris</i> <i>Nox.</i>	28, 179
<i>citrinella</i> <i>L.</i>	21, 124	<b>Gecinus</b> <i>Boie.</i>	25, 151, 152
<i>Coccothraustes</i> <i>L.</i>	21, 126	<b>Glareola</b> <i>Gm.</i>	34 —
<i>coelebs</i> <i>L. Sc.</i>	20, 117	<i>austriaca</i> <i>Gm.</i>	34, 221
<i>domestica</i> <i>L. Sc.</i>	20, 115	<i>naevia</i> <i>Gm.</i>	34, 221
<i>erythrina</i> <i>M.</i>	22, 132	<i>pratinctola</i> <i>L.</i>	34, 221
<i>flammea</i> <i>L. Retz.</i>	22, 132	<i>torquata</i> <i>M.</i>	34, 221
<i>Linaria</i> <i>L.</i>	21, 121	<b>Glaucion</b> <i>K. B.</i>	38 —
<i>Linota</i> <i>Lath.</i>	21, 122	<i>Clangula</i> <i>K. B.</i>	38, 252

<i>Glottis Koch.</i>	32, 206	<i>Hypudaeus Ill.</i>	5 —
<i>natans K.</i>	32, 206	<i>amphibius Ill.</i>	5, 37
<i>Gobio Cuv.</i>	47 —	<i>arvalis Ill.</i>	5, 39
<i>Gracula Cuv.</i>	13 —	<i>terrestris Ill.</i>	5, 38
<i>rosea Cuv.</i>	13, 51		
<i>Grus L.</i>	29 —	<b>I.</b>	
<i>cinerea B.</i>	29, 181	<i>Ibis Cuv.</i>	30 —
<i>vulgaris Pall.</i>	29, 181	<i>Falcinellus Ill.</i>	30, 193
<i>Gypaetos Storr.</i>	7 —		
<i>barbatus S.</i>	7, 3	<b>L.</b>	
<i>leucocephalus M.</i>	7, 3	<i>Lacerta L.</i>	41 —
<i>melanocephalus</i>	7, 3	<i>agilis L.</i>	41, 4
<i>Gyps Sav.</i>	7, 2	<i>arenicola D.</i>	41, 4
<i>cinereus</i>	7, 2	<i>atra Wolf.</i>	44, 22
		<i>crocea Wolf.</i>	41, 4 b
<b>H.</b>		<i>pyrrhogaster Merr.</i>	41, 4 b
<i>Haematopus L.</i>	29 —	<i>Salamandra L.</i>	44, 21
<i>ostralegus L.</i>	29, 180	<i>sepium Cuv.</i>	41, 4
<i>Haliaeetus Sav.</i>	8 —	<i>smaragdina Meisn.</i>	41, 3
<i>Ossifragus Sav.</i>	8, 12	<i>stirpium D.</i>	41, 4
<i>Halieus Ill.</i>	37 —	<i>taeniata St.</i>	45, 25
<i>Carbo Ill.</i>	37, 244	<i>viridis L.</i>	41, 3
<i>Graculus Ill.</i>	37, 245	<i>Lagopus Klein. Nils.</i>	26 —
<i>Harelda Leach.</i>	38 —	<i>alpinus Nils.</i>	26, 163
<i>glacialis L.</i>	38, 251	<i>Bonasia Kl.</i>	26, 162
<i>Himantopus Briss.</i>	33 —	<i>Lanius L.</i>	11 —
<i>atropterus M.</i>	33, 212	<i>Collurio L.</i>	11, 38
<i>rufipes B.</i>	33, 212	<i>Collurio rufus L.</i>	11, 37
<i>Hirundo Cuv.</i>	17 —	<i>Excubitor L.</i>	11, 35
<i>agrestis Nox.</i>	17, 91	<i>infaustus Gm.</i>	12, 44
<i>alpina Sc.</i>	17, 90	<i>minor L.</i>	11, 36
<i>Apus L. Sc.</i>	17, 89	<i>pomeranus Gm.</i>	11, 37
<i>domestica Nox.</i>	18, 92	<i>ruficeps Retz.</i>	11, 37
<i>Melba L.</i>	17, 90	<i>ruficollis Sh.</i>	11, 37
<i>pratincta L.</i>	34, 221	<i>rufus Briss.</i>	11, 37
<i>riparia L.</i>	18, 93	<i>rutillus Lath.</i>	11, 37
<i>drepanis Nox.</i>	18, 93	<i>spinitorquus B.</i>	11, 38
<i>rupestris Sc.</i>	18 —	<i>Larus L.</i>	35 —
<i>rustica L.</i>	18, 92	<i>atricilla Gm.</i>	36, 234
<i>urbica L. Sc.</i>	17, 91	<i>canescens B.</i>	36, 234
<i>Hyla Laur.</i>	43 —	<i>canus L.</i>	36, 233
<i>arborea Laur.</i>	43, 15	<i>canus Auct.</i>	36, 234
<i>Hypochthon Merr.</i>	45 —	<i>canus Pall.</i>	36, 235
<i>Laurentii Fitz.</i>	45, 26	<i>capistratus Temm.</i>	36, 234
<i>Hypsibates Nitsch.</i>	33 —	<i>cinerarius Gm.</i>	36, 234
<i>Himantopus N.</i>	33, 212	<i>cinereus Sc.</i>	36, 233

<b>Larus L.</b>		<b>Loxia Briss.</b>	
<i>crepidatus M.</i>	36, 237	<i>Chloris L. Sc. Lath.</i>	21, 127
<i>cyanorhynchus M.</i>	36, 233	<i>Coccothraustes L. Sc.</i>	
<i>erythropus Gm.</i>	36, 234	<i>Lath.</i>	21, 126
<i>flavipes M.</i>	36, 232	<i>curvirostra L. Sc.</i>	22, 130
<i>fuscus L. Sc.</i>	36, 232	<i>erythrina Pall.</i>	22, 132
<i>Gavia Pall.</i>	36, 235	<i>pyrrhula L. Sc.</i>	22, 129
<i>glaucus L.</i>	35, 231	<i>pytiopsittacus B.</i>	22, 131
<i>hybernus Gm.</i>	36, 233	<i>Serinus Sc.</i>	21, 125
<i>marinus L.</i>	35, 230	<b>Lusciola K. B.</b>	14 —
<i>naevius Pall.</i>	36, 234	<i>Luscinia K. B.</i>	14, 61
<i>parasiticus Lath.</i>	36, 236	<i>Philomela K. B.</i>	14, 62
<i>ridibundus L.</i>	36, 234	<i>rubecula K. B.</i>	14, 57
<i>Rissa Gm. Brünn.</i>	36, 235	<i>svecica K. B.</i>	14, 58
<i>torquatus Pall.</i>	36, 235	<i>Tithys K. B.</i>	14, 60
<i>tridactylus Lath.</i>	36, 235	<b>Lutra L.</b>	4 —
<b>Lepus L.</b>	5 —	<i>vulgaris L.</i>	4, 23
<i>timidus L.</i>	5, 40		
<i>variabilis Pall.</i>	5, 41	<b>M.</b>	
<b>Lestris Ill.</b>	36 —	<b>Machetes Cuv.</b>	32 —
<i>parasitica Ill.</i>	36, 236	<i>pugnax C.</i>	32, 205
<i>pomarina Temm.</i>	36, 237	<b>Mareca Steph.</b>	39 —
<b>Leuciscus Klein.</b>	48, 14	<i>Penelope Steph.</i>	39, 263
<i>amarus V.</i>	47, 6	<b>Martes</b>	3 —
<i>aspius K.</i>	48, 18	<i>Foina C.</i>	3, 22
<i>erythrophthalmus Kl.</i>	48, 16	<i>nobilis —</i>	3, 21
<i>Jeses Kl.</i>	48, 13	<b>Melanocorypha Boie.</b>	18 —
<i>Nasus Kl.</i>	48, 15	<i>Calandra Boie.</i>	18, 98
<i>Phoxinus Kl.</i>	48, 17	<b>Meles Storr.</b>	3 —
<b>Limosa B.</b>	31 —	<i>Taxus St.</i>	3, 17
<i>Aegocephala K. B.</i>	31, 200	<i>vulgaris Sch.</i>	3, 17
<i>fusca Br.</i>	32, 207	<b>Merganser Br.</b>	40 —
<i>grisea Br.</i>	32, 206	<i>cristatus Br.</i>	40, 267
<i>melanura Leisl.</i>	31, 200	<i>stellatus Briss.</i>	40, 468
<b>Linaria B. Cuv.</b>	21 —	<b>Mergus (Briss.)</b>	35 —
<i>rubra Gesn.</i>	21, 121	<b>Mergus L.</b>	40 —
<b>Linarius F.</b>	21 —	<i>aethyops Sc.</i>	40, 266
<i>cannabinus F.</i>	21, 122	<i>albellus L.</i>	40, 268
<i>citrinellus F.</i>	21, 124	<i>albus Sc.</i>	40, 268
<i>ruber F.</i>	21, 121	<i>Castor Gm.</i>	40, 266
<i>Serinus C.</i>	21, 125	<i>glacialis Brünn.</i>	40, 468
<i>Spinus C.</i>	21, 123	<i>Gulo Sc.</i>	40, 266
<b>Linota Bon.</b>	21 —	<i>leucomelas Gm.</i>	40, 267
<i>cannabinata B.</i>	21, 122	<b>Merganser L.</b>	40, 266
<b>Lota Cuv.</b>	50 —	<i>minutus Sc. L. Nox.</i>	40, 468
<b>Loxia Briss.</b>	22 —	<i>mustelinus Enl.</i>	40, 468

- |                              |         |                            |        |
|------------------------------|---------|----------------------------|--------|
| <i>Mergus L.</i>             |         | <i>Motacilla B.</i>        |        |
| <i>niger Gm.</i>             | 40, 267 | <i>Rubetra Gm.</i>         | 13, 55 |
| <i>pannonicus</i>            | 40, 468 | <i>Rubicola Gm.</i>        | 13, 54 |
| <i>rubricapillus Gm.</i>     | 40, 266 | <i>rufa</i>                | 16, 80 |
| <i>Serrator L.</i>           | 40, 267 | <i>Salicaria L.</i>        | 15, 72 |
| <i>serrator Lath.</i>        | 40, 468 | <i>Sibilatrix B.</i>       | 16, 79 |
| <i>Merops L.</i>             | 24 —    | <i>suecica L.</i>          | 14, 58 |
| <i>Apiaster L. Sc.</i>       | 24, 148 | <i>sulphurea B.</i>        | 16, 83 |
| <i>Merula Br. N.</i>         | 13 —    | <i>Sylvia L.</i>           | 15, 71 |
| <i>aquatica Briss.</i>       | 13, 50  | <i>Sylvia Nox.</i>         | 14, 59 |
| <i>rosea Naum.</i>           | 13, 51  | <i>Tithys Lath. Sc.</i>    | 14, 60 |
| <i>Micropus M.</i>           | 17 —    | <i>Trochilus Lath.</i>     | 16, 77 |
| <i>alpinus M.</i>            | 17, 90  | <i>Troglodytes Gm.</i>     | 16, 81 |
| <i>murarius M.</i>           | 17, 89  | <i>Tschecantschia Gm.</i>  | 13, 54 |
| <i>Milvus Bechst.</i>        | 9 —     | <i>Muraena Lacep.</i>      | 50 —   |
| <i>fuscater Cuv.</i>         | 9, 18   | <i>acutirostris R.</i>     | 50, 29 |
| <i>regalis Br.</i>           | 9, 17   | <i>latirostris R.</i>      | 50, 30 |
| <i>Motacilla B.</i>          | 16 —    | <i>Mus Cuv.</i>            | 5 —    |
| <i>alba L.</i>               | 16, 82  | <i>decumanus Pall.</i>     | 5, 35  |
| <i>alpina M. Gm.</i>         | 15, 73  | <i>Musculus L.</i>         | 5, 33  |
| <i>aquatica Temm.</i>        | 15, 66  | <i>quercinus L.</i>        | 4, 31  |
| <i>arundinacea Gm.</i>       | 14, 64  | <i>Rattus L.</i>           | 5, 34  |
| <i>atrata</i>                | 14, 60  | <i>sylvaticus L.</i>       | 5, 36  |
| <i>atricapilla</i>           | 15, 68  | <i>Muscicapa Cuv.</i>      | 12 —   |
| <i>boarula Gm.</i>           | 17, 84  | <i>albicollis Temm.</i>    | 12, 40 |
| <i>chrysogastra B.</i>       | 16, 83  | <i>atricapilla L.</i>      | 12, 40 |
| <i>cinerea</i>               | 15, 71  | <i>Collaris B.</i>         | 12, 40 |
| <i>cinerea L.</i>            | 16, 82  | <i>grisola L.</i>          | 12, 39 |
| <i>Curruca Gm.</i>           | 15, 70  | <i>muscipeta L.</i>        | 12, 40 |
| <i>dumetorum Gm.</i>         | 15, 70  | <i>Mustela L. Cuv.</i>     |        |
| <i>Erithacus Gm.</i>         | 14, 60  | <i>Erminea L.</i>          | 3, 20  |
| <i>Ficedula Gm.</i>          | 12, 40  | <i>Foina L.</i>            | 3, 22  |
| <i>flava Sc.</i>             | 16, 83  | <i>Martes L.</i>           | 3, 21  |
| <i>flava L.</i>              | 17, 84  | <i>nobilis C.</i>          | 3, 21  |
| <i>gibraltariensis</i>       | 14, 60  | <i>Putorius L.</i>         | 3, 18  |
| <i>hortensis</i>             | 15, 72  | <i>vulgaris L.</i>         | 3, 19  |
| <i>Hypolais Gm.</i>          | 16, 78  | <i>Myoxus Gm.</i>          | 4 —    |
| <i>Luscinia L.</i>           | 14, 61  | <i>avellanarius L.</i>     | 4, 32  |
| <i>Luscinia major L.</i>     | 14, 62  | <i>Glis L.</i>             | 4, 30  |
| <i>maculata Gm.</i>          | 17, 85  | <i>muscardinus Schreb.</i> | 4, 32  |
| <i>modularis L.</i>          | 15, 74  | <i>Nitella Schrb.</i>      | 4, 31  |
| <i>nisoria</i>               | 15, 69  |                            |        |
| <i>ochrua</i>                | 14, 60  |                            |        |
| <i>Oenanthe L.</i>           | 13, 56  |                            |        |
| <i>Phoenicurus Lath. Sc.</i> | 14, 59  |                            |        |
| <i>Regulus Gm.</i>           | 16, 75  |                            |        |
|                              |         | <b>N.</b>                  |        |
|                              |         | <i>Natrix Merr.</i>        | 42 —   |
|                              |         | <i>torquatus La. Cep.</i>  | 42, 6  |
|                              |         | <i>vulgaris Laur.</i>      | 42, 6  |

Noctua Sav.	10	—	Parus L.	
<i>minor aucuparia</i>			<i>cristatus</i> L. Sc.	19, 104
Nox.	11,	33	<i>lugubris</i> Natt.	19, 101
Nucifraga Briss.	23	—	<i>major</i> L. Sc.	18, 99
<i>Caryocatactes</i> Briss.	23,	141	<i>palustris</i> L.	19, 102
Numenius Cur.	30	—	<i>pendulinus</i> L.	19, 107
<i>arquatus</i> B. Lath.	30,	194	<i>sibiricus</i> Gm. K. B.	19, 101
<i>castaneus</i> Br.	30,	193	Passer Nox.	12 et 20 —
<i>minor</i> Br.	31,	195	<i>arboreus</i> Nox.	20, 116
Phaeopus M. B.	31,	195	<i>domesticus</i> Gesn.	20, 115
<i>variabilis</i> B.	32,	204	<i>montanus</i> Ald.	20, 116
<i>viridis</i> Br.	30,	193	<i>solitarius</i> Alb.	12, 45
Nyctale Br.	11	—	Pastor Temm.	13, —
<i>Tengmalmi</i> K. B.	11,	31	<i>roseus</i> Temm.	13 51
<b>O.</b>			Pelecanus L.	37 —
Oedicnemus Temm.	28	—	<i>africanus</i> Gm.	37, 247
<i>crepitans</i> T.	38,	173	<i>Carbo</i> Gm. Sc.	37, 244
Oidemia Flem.	38	—	<i>Graculus</i> Gm.	37, 245
<i>fusca</i> Flem.	38,	250	<i>Onocrotalus</i> L. Sc.	37, 243
Oligodon Boie.	42	—	Pelidna Cuv.	32 —
Oriolus L.	13	—	<i>Cinclus</i>	32, 204
<i>Galbula</i> L.	13,	53	<i>variabilis</i> C.	32, 204
Ortygion K. B.	27,	166	Perca Cuv.	46 —
Ortygometra Leach.	33	—	<i>cernua</i> L.	46, 2
<i>minuta</i> K. B.	34,	218	<i>fluviatilis</i> L.	46, 1
<i>Porzana</i> Leach.	33,	216	Perdix Briss.	26 —
<i>pygmaea</i> K. B.	33,	217	<i>cinerea</i> Br. Sc.	26, 164
Otis L.	27	—	<i>coturnix</i> Sc. Briss.	27, 166
<i>Tarda</i> L.	27,	171	<i>gracca</i> Br.	27, 165
<i>Tetrax</i> L.	28,	172	<i>montana</i> Lath.	26, 164
Otus Cuv.	10	—	<i>rufa</i> Sc.	27, 165
<i>brachyotos</i> C.	10,	26	<i>saxatilis</i> M.	27, 165
Ovis L.	6	—	Peristera Boie.	27, 170
<i>Aries</i> L.	6,	49	Pernis Cuv.	9 —
<b>P.</b>			<i>apivorus</i> C.	9, 19
Palaeotherium Volpi.	3	—	Petrocichla Vig.	12, 44
Pandion Sav.	8	—	<i>saxatilis</i> Vig.	12, 44
<i>Haliaëtus</i> S.	8,	13	Petrocossyphus	
Parus L.	18	—	<i>Boie.</i>	12, 45
<i>ater</i> L. Sc.	19,	100	<i>cyanus</i> B.	12, 45
<i>barbatus</i> Briss.	19,	106	Petromyzon Dum.	50 —
<i>biarmicus</i> L.	19,	106	<i>fluviatilis</i> L.	50, 32
<i>caudatus</i> L. Sc.	19,	105	<i>borealis</i> Cuv.	31, 195
<i>coeruleus</i> L. Sc.	19,	103	Phalacrocorax	
			<i>Briss.</i>	37 —
			<i>Carbo</i> Br.	37, 244

- Phalacrocorax** *Briss.*  
*Graculus* *Br.* 37, 245  
**Pica** *Cuv.* 23 —  
*vulgaris* *C.* 23, 139  
**Picoides** *La. Cep.* 25 —  
*tridactylus* *La. Cep.* 35, 157  
**Picus** *L.* 25 —  
*canus* *Gm.* 25, 152  
*leuconotus* *B.* 25, 156  
*major* *L. Sc.* 25, 153  
*martius* *L.* 25, 150  
*medius* *L.* 25, 154  
*minor* *L. Sc.* 25, 155  
*tridactylus* *L.* 25, 157  
*viridicanus* *M.* 25, 152  
*viridis* *L.* 25, 151  
**Platalea** *L.* 30 —  
*Leucorodia* *L. Sc.* 30, 192  
**Plecotus** *Geoffr.* 2 —  
*auritus* *G.* 2, 9  
*Barbastellus* *Gm.* 2, 10  
**Plectrophanes** *M.* 20 —  
*navalis* *M.* 20, 114  
**Pluvialis** *Briss.* 28 —  
*aurea* *Br.* 28, 174  
*viridis* *Will.* 28, 174  
**Podiceps** *Lath.* 34 —  
*auritus* *Lath.* 35, 225  
*cornutus* *M.* 34, 223  
*cristatus* *Lath.* 34, 222  
*minor* *L.* 35, 224  
**Pratincola** *K.* 13 —  
*rubetra* *Koch.* 13, 55  
**Procellaria** *L.* 35 —  
*pelagica* *L.* 35, 229  
**Proteus** *Laur.* 45 —  
*anguineus* *Laur.* 45, 26  
**Putorius** *Cuv.* 3, —  
**Pyrgita** *Cuv.* 20 —  
*domestica* *C.* 20, 115  
*montana* *C.* 20, 116  
**Pyrrhocorax** *Cuv.* 13 —  
*alpinus* *C.* 13, 52  
*Graculus* *Sch. N.* 24, 146  
**Pyrrhula** *Cuv.* 22 —  
*erythrina* *K. B.* 22, 132  
**Pyrrhula** *Cuv.*  
*rubicilla* *Pall.* 22, 129  
*Serinus* *K. B.* 21, 125  
*vulgaris* *C.* 22, 129  
**R.**  
**Rallus** *L.* 33 —  
*aquaticus* *L. Sc.* 33, 214  
*Crex* *L. Sc.* 33, 215  
*fulicula* *Sc.* 33, 216  
*parvus* *Sc.* 34, 218  
*Porzana* *Gm.* 33, 216  
*pusillus* *Gm.* 34, 218  
**Rana** *L.* 43 —  
*arborea* *L.* 44, 15  
*bombina* *L.* 44, 20  
*Bufo* *L.* 44, 16  
*Calamita* *L.* 44, 17  
*cruciata* 44, 17  
*esculenta* *L.* 43, 13  
*foetidissima* *Auct.* 44, 17  
*fusca* *Bechst.* 44, 18  
*mephitica* 44, 17  
*portentosa* *Bl.* 44, 17  
*temporaria* *L.* 43, 14  
*variabilis* *Gm.* 44, 19  
*viridis* *L.* 44, 15  
**Recurvirostra** *L.* 33 —  
*Avocetta* *L.* 33, 213  
**Regulus** *Cuv.* 16 —  
*aureocapillus* 16, 75  
*cristatus* *K.* 16, 75  
*crococephalus* *Br.* 16, 75  
*Hypolais* *C.* 16, 78  
*ignicapillus* *C.* 16, 76  
*pyrrhocephalus* *Br.* 16, 76  
*rufus* *C.* 16, 80  
*Sibilatrix* *C.* 16, 79  
*Trochilus* *C.* 16, 77  
**Rhinolophus** *K.* 1 —  
*ferrum equinum* *K.* 1, 4  
*Hippocrepis* *H.* 1, 2  
*Hipposideros* *B.* 1, 2  
**Rhynchaspis** *Leach.* 39 —  
*clypeata* *Leach.* 39, 258  
**Ruticilla** *Ph.* 14, 59



<i>Ruticilla Ph.</i>		<i>Scolopax Cuv.</i>	
<i>Phoenicurus Br.</i>	14, 59	<i>Phaeopus Sc.</i>	30, 194, 195
<i>Tithys Br.</i>	14, 60	<i>Phaeopus L.</i>	31, 195
<b>S.</b>		<i>rusticola L. Sc.</i>	31, 196
<i>Salamandra Laur.</i>	44 —	<i>Totanus</i>	32, 207
<i>atra Laur.</i>	44, 22	<i>Scops Sav.</i>	11, 34
<i>fusca Gessn.</i>	44, 22	<i>Scotaeus K. B.</i>	30, 189
<i>maculosa Laur.</i>	44, 21	<i>Nycticorax K. B.</i>	30, 189
<i>terrestris Wurfh.</i>	44, 21	<i>Seps Laur.</i>	41 —
<i>Salicaria Selby.</i>	14, 63	<i>agilis Schr.</i>	41, 4
<i>aquatica S.</i>	15, 66	<i>Argus Laur.</i>	41, 4
<i>arundinacea S.</i>	14, 64	<i>coerulescens Laur.</i>	41, 4
<i>Cariceti S.</i>	15, 67	<i>muralis Laur.</i>	41, 4 b
<i>Phragmitis S.</i>	15, 65	<i>Silurus L.</i>	49 —
<i>turdoides S.</i>	14, 63	<i>Glanis L.</i>	49, 23
<i>Salmo Cuv.</i>	49 —	<i>Siren Schr.</i>	45 —
<i>Fario L.</i>	49, 26	<i>anguinea Schn.</i>	45, 26
<i>Hucho L.</i>	49, 24	<i>Sitta L.</i>	23 —
<i>Thymallus L.</i>	49, 27	<i>caesia M.</i>	23, 143
<i>Trutta L.</i>	49, 25	<i>europaea L. Sc.</i>	23, 143
<i>Saxicola B.</i>	13 —	<i>Sorex L.</i>	2 —
<i>Oenanthe B.</i>	13, 56	<i>araneus L.</i>	2, 12
<i>Rubetra B.</i>	13, 55	<i>fodiens Gm.</i>	2, 13
<i>Rubicola B.</i>	13, 54	<i>Squatarola Cuv.</i>	28 —
<i>Sciurus L.</i>	4 —	<i>helvetica K. B.</i>	28, 178
<i>vulgaris L.</i>	4, 29	<i>melanogaster C.</i>	28, 178
<i>Scolopax Cuv.</i>	31 —	<i>Starna Br.</i>	26 —
<i>aegocephala Gm.</i>	31, 200	<i>cinerea Br.</i>	26, 164
<i>arquata L.</i>	30, 194	<i>Sterna L.</i>	36 —
<i>belgica Gm.</i>	31, 200	<i>Boysii Lath.</i>	36, 240
<i>borealis Gm.</i>	31, 195	<i>canescens M.</i>	36, 240
<i>Calidris L.</i>	32, 207	<i>cantiaca Gm.</i>	36, 240
<i>cantabrigiensis Gm.</i>	32, 207	<i>columbina Schr.</i>	36, 240
<i>caronicus Gm.</i>	32, 207	<i>fissipes Gm.</i>	37, 241
<i>Falcinellus L.</i>	30, 193	<i>fissipes Pall.</i>	37, 242
<i>fusca L.</i>	32, 207	<i>Hirundo L. Sc.</i>	36, 238
<i>Gallinago L. Sc.</i>	31, 197	<i>minuta L.</i>	36, 239
<i>Gallinula L. Sc.</i>	31, 199	<i>leucoptera Sch.</i>	37, 242
<i>Gambetta L.</i>	32, 208	<i>naevia Gm.</i>	37, 241
<i>Glottis B.</i>	32, 206	<i>nigra Briss.</i>	36, 241
<i>limosa L.</i>	31, 200	<i>nigra L.</i>	37, 242
<i>major Gm.</i>	31, 198	<i>obscura M.</i>	37, 241
<i>media Frsh.</i>	31, 198	<i>parca Penn.</i>	36, 239
<i>nigra Gm.</i>	32, 207	<i>striata Gm.</i>	36, 240
<i>paludosa Retz.</i>	31, 198	<i>Stüberica Otto.</i>	36, 240
		<i>Strix Sav.</i>	10 —

<b>Strix Sav.</b>		<b>Sus L.</b>	5	—
<i>acadica L.</i>	11, 31	<i>Scrofa L.</i>	5,	42
<i>accipitrina Gm.</i>	11, 33	<b>Sylvia W. M.</b>	13	—
<i>Aegolius Pall.</i>	10, 26	<i>abietina Nils.</i>	16,	80
<i>alba Sc.</i>	10, 28	<i>Acredula Gm.</i>	16,	77
<i>Aluco L. Sc.</i>	10, 28	<i>albifrons B.</i>	15,	68
<i>brachyotus</i>	10, 26	<i>aquatica Lath.</i>	15,	66
<i>Bubo L.</i>	10, 29	<i>arundinacea Lath.</i>	14,	64
<i>carniolica Gm.</i>	11, 34	<i>atricapilla Lath. Sc.</i>	15,	68
<i>dasyypus B.</i>	11, 32	<i>Curruca N. Sc. Lath.</i>	15,	70
<i>flammea L.</i>	10, 27	<i>cyanecula M.</i>	14,	58
<i>Giu Sc.</i>	11, 34	<i>Fitis B.</i>	16,	77
<i>liturata Retz.</i>	10, 30	<i>garrula B.</i>	15,	70
<i>macroura Natt.</i>	10, 30	<i>Hippolais Lath.</i>	16,	78
<i>Noctua Retz.</i>	11, 33	<i>Hippolais Penn.</i>	16,	80
<i>Noctua Sc.</i>	10, 28	<i>ignicapilla Br.</i>	16,	76
<i>nudipes Nilson.</i>	11, 33	<i>Luscinia Lath. Sc.</i>	14,	61
<i>Otus L.</i>	10, 25	<i>modularis Lath.</i>	15,	74
<i>palustris Siems.</i>	10, 26	<i>nisoria B.</i>	15,	69
<i>passerina M. W.</i>	11, 32	<i>Philomela</i>	14,	62
<i>passerina Tegm.</i>	11, 31	<b>Phoenicurus W. M.</b>	14,	59
<i>passerina L. Sc.</i>	11, 33	<i>Phragmitis B.</i>	15,	65
<i>pulchella Pall.</i>	11, 34	<i>Regulus Lath. Sc.</i>	16,	75
<i>pusilla Daud.</i>	11, 31	<i>rubecula W. M.</i>	13,	57
<i>pygmaea B.</i>	11, 31	<i>rubetra Sc.</i>	13,	55
<i>rufa Sc.</i>	10, 28	<i>rufa Lath.</i>	16,	80
<i>Scops L.</i>	11, 34	<i>Salicaria B.</i>	15,	66
<i>soloniensis Gm.</i>	10, 25	<i>Schoenobanus Sc.</i>	15,	66
<i>Stridula L. Sc.</i>	10, 28	<i>Sibilatix B.</i>	16,	79
<i>sylvestris Sc.</i>	10, 28	<i>suecica Lath. et W. M.</i>	14,	58
<b>Tengmalni L.</b>	11, 32	<i>Sylvicola Lath.</i>	16,	79
<i>tripennis Schrk.</i>	10, 26	<b>Tithys W. M.</b>	14,	60
<i>Uhula Gm.</i>	10, 26	<i>Troglodites Lath. Sc.</i>	16,	81
<i>Uhula Noz.</i>	10, 28	<i>turdoides M.</i>	14,	63
<i>uralensis Pall.</i>	10, 30	<b>Synotus Daub.</b>	2	—
<b>Zorca Cetti.</b>	11, 34	<i>Barbastellus Daub.</i>	2,	10
<b>Sturnus L.</b>	22	—		
<i>Cinclus L.</i>	13, 50	<b>Syrnium Sav.</b>	10	—
<i>collaris Sc.</i>	15, 73	<i>Aluco S.</i>	10,	28
<i>roscus Sc.</i>	13, 51			
<i>vulgaris L.</i>	22, 133			
<b>Surnia Dum.</b>	10			
<i>acadica (L.)</i>	11, 31	<b>T.</b>		
<i>dasyypus B.</i>	11, 32	<b>Talpa L.</b>	2	—
<i>passerina (L. Sc.)</i>	11, 33	<i>europaea L.</i>	2,	14
<i>uralensis Sch.</i>	10, 30	<i>Tantalus Lath.</i>	30	—
		<i>Falcinellus Lath.</i>	30,	193
		<b>Testudo L.</b>	41	—
		<i>marginata V.</i>	41,	1

<i>Testudo L.</i>		<i>Tringa Temm.</i>	
<i>orbicularis L.</i>	41, 2	<i>Cinclus L.</i>	32, 204
<i>Tetrao L.</i>	26 —	<i>cinerea Temm.</i>	31, 201
<i>albus Gm.</i>	26, 163	<i>equestris Lath.</i>	32, 205
<i>betulinus Sc.?</i>	26, 162	<i>ferruginea M.</i>	31, 201
<i>Bonasia L.</i>	26, 162	<i>Gambetta Sc.</i>	32, 207
<i>canus Gm.</i>	26, 162	<i>Gambetta Gm.</i>	32, 208
<i>Coturnix L.</i>	27, 166	<i>Glareola Pall.</i>	31, 201
<i>Lagopus L. Sc.</i>	26, 163	<i>grenovicensis Lath.</i>	32, 205
<i>nemesianus Sc.?</i>	26, 162	<i>grisea Gm.</i>	31, 201
<i>Perdix L.</i>	26, 164	<i>helvetica Gm.</i>	28, 178
<i>rupesstris Gm.</i>	26, 163	<i>hypoleucus L. N.</i>	33, 211
<i>Tetrix L. Sc.</i>	26, 161	<i>islandica Gm.</i>	31, 201
<i>Urogallus L. Sc.</i>	26, 160	<i>littorea</i>	33, 210
<i>Tetrastes K. B.</i>	26 —	<i>minuta Temm.</i>	31, 202
<i>Bonasia K. B.</i>	26, 162	<i>Ochropus L.</i>	33, 210
<i>Thalassidroma Vig.</i>	35 —	<i>Porzana Sc.</i>	33, 216
<i>pelagica Vig.</i>	35, 229	<i>pugnax L. Sc.</i>	32, 205
<i>Thymallus Cuv.</i>	49 —	<i>pusilla M. W.</i>	31, 202
<i>Tichodroma Ill.</i>	24 —	<i>rufa Wils.</i>	31, 201
<i>muraria V.</i>	24, 145	<i>rufescens B.</i>	32, 205
<i>phoenicoptera Ill.</i>	24, 145	<i>ruficollis Gm.</i>	32, 204
<i>Tinea Cuv.</i>	47 —	<i>squatarola Auct.</i>	28, 178
<i>Totanus B.</i>	32 —	<i>tridactyla Pall.</i>	32, 203
<i>Calidris B.</i>	32, 208	<i>Vanellus L. Sc.</i>	28, 179
<i>chloropus M.</i>	32, 206	<i>varia Gm.</i>	28, 178
<i>fistulans N. B.</i>	32, 206	<i>variabilis M.</i>	32, 204
<i>fuscus Leisl. B.</i>	32, 207	<i>variegata Brunn.</i>	32, 205, 208
<i>Gambetta V.</i>	32, 208	<i>Triton Laur.</i>	44 —
<i>Glottis L.</i>	32, 206	<i>alpestris Laur.</i>	44, 23
<i>griseus B.</i>	32, 206	<i>cristatus Laur.</i>	45, 24
<i>hypoleucus Temm.</i>	33, 211	<i>palustris Merr.</i>	45, 24
<i>limosus B.</i>	31, 200	<i>punctatus Sch.</i>	45, 25
<i>maculatus B.</i>	32, 207	<i>Trochilus</i>	16 —
<i>naevius Br.</i>	32, 208	<i>lotharingicus Gm.</i>	16, 80
<i>natans B.</i>	32, 207	<i>Troglodytes Cuv.</i>	16 —
<i>Ochropus Temm.</i>	33, 210	<i>parvulus K.</i>	16, 81
<i>stagnatilis B.</i>	32, 209	<i>punctatus V.</i>	16, 81
<i>striatus Br.</i>	32, 208	<i>Turdus L.</i>	12 —
<i>Tringa Temm.</i>	31 —	<i>arundinaceus L.</i>	14, 63
<i>alpina Gm.</i>	32, 204	<i>ater Merula Nox.</i>	12, 42
<i>arenaria L.</i>	32, 203	<i>Cinclus Lath.</i>	13, 50
<i>atra Gm.</i>	32, 207	<i>cyanus L.</i>	12, 45
<i>australis Gm.</i>	31, 201	<i>iliacus L. Sc.</i>	12, 49
<i>canutus Gm.</i>	31, 201	<i>junco Nox.</i>	14, 63
<i>canutus Retz.</i>	33, 211	<i>junco minor Nox.</i>	15, 66

<i>Turdus L.</i>			<i>Vespertilio L.</i>		
<i>Merula L. Sc.</i>	12,	42	<i>murinus E.</i>	1,	3
<i>musicus L. Sc.</i>	12,	48	<i>Myotis B.</i>	1,	3
<i>pilaris L. Sc.</i>	12,	47	<i>Noctula L.</i>	2,	7
<i>pilaris minor Nox.</i>	12,	48	<i>Pipistrellus Gm.</i>	2,	8
<i>roseus L.</i>	13,	51	<i>proterus K.</i>	2,	7
<i>saxatilis Lath. Sc.</i>	12,	44	<i>serotinus L.</i>	1,	5
<i>seleucus Gm.</i>	13,	51	<i>submurinus Br.</i>	1,	3
<i>solitarius Enl.</i>	12,	45	<i>Vesperugo K. B.</i>	2	—
<i>torquatus L.</i>	12,	43	<i>Kuhlîi K. B.</i>	2,	6
<i>viscivorus L. Sc.</i>	12,	46	<i>Noctula K. B.</i>	2,	7
<i>Typhlus K.</i>	42	—	<i>Pipistrellus K. B.</i>	2,	8
<i>fragilis K.</i>	42,	5	<i>Vesperus Daub.</i>	1	—
<i>lineatus Laur.</i>	42,	5	<i>serotinus D.</i>	1,	5
<b>U.</b>			<i>Vipera Daud.</i>	43	—
<i>Ulula Cuv.</i>	10	—	<i>Ammodytes D.</i>	43,	11
<i>Aluco Cuv.</i>	10,	28	<i>illyrica Aldr.</i>	43,	11
<i>Upupa L.</i>	24	—	<i>Prester C.</i>	43,	12
<i>Epops L. Sc.</i>	24,	147	<i>Vulpanser K. B.</i>	39	—
<i>Ursus L.</i>	3	—	<i>Tadorna</i>	39,	259
<i>Arctos L.</i>	3,	15	<i>Vultur L.</i>	7	—
<i>Meles L.</i>	3,	17	<i>albicilla L.</i>	8,	12
<i>spelaeus Cuv.</i>	3,	16	<i>alpinus Br.</i>	7,	1
<i>Taxus Schrb.</i>	3,	17	<i>Arrianus Pic.</i>	7,	2
<b>V.</b>			<i>barbatus L.</i>	7,	3
<i>Vanellus C.</i>	28	—	<i>bengalensis V.</i>	7,	2
<i>cristatus M.</i>	28,	179	<i>cinereus L.</i>	7,	2
<i>griseus Br.</i>	28,	178	<i>cristatus V.</i>	7,	2
<i>helveticus Br.</i>	28,	178	<i>fulvus Gm.</i>	7,	1
<i>melanogaster M.</i>	28,	178	<i>leucocephalus M.</i>	7,	1
<i>varius Br.</i>	28,	178	<i>Monachus Pl. E.</i>	7,	2
<i>Vespertilio L.</i>	1	—	<i>niger V.</i>	7,	2
<i>auritus L.</i>	2,	9	<i>percnopterus D. O.</i>	7,	1
<i>Barbastellus Gm.</i>	2,	10	<i>Trencalos B.</i>	7,	1
<i>Daubentonii Leisl.</i>	1,	4	<i>vulgaris V.</i>	7,	2
<i>ferrum equinum L.</i>	1,	1	<b>Y.</b>		
<i>Kuhlîi Natt.</i>	2,	6	<i>Yunx L.</i>	26	—
<i>lasipterus Schreb.</i>	2,	7	<i>Torquilla L.</i>	26,	158

## Register.

### A.

Aal	50	—
breitköpfiger	50,	30
schmalköpfiger	50,	29
Aalraupe	50,	28
Aalrutte	50,	28
Acerine	46	—
Adler	8	—
Aesche	49,	27
Aeskulapfchlange	43,	9
Aland	48, 13,	et 18
Alpendohle	13,	52
Alpenhase	5,	41
Alpenmolv	44,	23
Alpensalamander	44,	22
Alpenschneehuhn	26,	163
Alpenschwabe	17,	90
Alpensegler	17,	90
Alten ?	48,	14
Ammer	19	—
Amsel	12,	42
Afch	48, 15 et	49, 27
Auerhahn	26,	160
Auerock	6	—
Auerwaldhuhn	26,	160
Austerndieb	29	—
Austernfischer	29	—
rothfüßiger	29,	180

### B.

Bachamsel	13,	50
Bachstelze	16	—
gelbe	16,	83
graue	17,	84
weiße	16,	82
Bär	3	—
brauner	3,	15
Bandspecht	25,	153
Barbe	47,	7
Barfch	46	—

Bartgeier	7	—
Bartgrundel	48,	19
Bartmeise	19,	106
Baumeule	10	—
Baumfalke	7,	5
Baumkauz	10,	28
Baumläufer	23,	144
Baumlerche	18,	97
Baummarder	3,	21
Baumpieper	17,	85
Baumreiter	24,	144
Beinbrecher	8,	12
Bekassine	81,	197
kleine	31,	199
Bergente	38,	254
Bergfink	20,	118
Berghuhn	26,	163
Bergzeisig	24,	121
Berfing	46,	1
Beutelmeise	19,	107
Bienenfresser	24,	148
Bilch	4,	30
Binsenfänger	15,	66
Birkenfänger	16,	77
Birkenzeisig	21,	121
Birkhahn	26,	161
Birkheher	23,	142
Birkwaldhuhn	26,	161
Bißgurn	48,	20
Bitterling	47,	6
Blaudrossel	12,	45
Blaufalke	7,	6
Blauhabicht	9,	22
Blaufelchen	14,	58
Blaumeise	19,	103
Blaumerle	12,	45
Blauspecht	23,	143
Bleib	47,	10
Bleye	47,	10
Blicke	48,	14

Blindschleiche	42, 5	Edelfink	20, 117
Blutfink	22, 129	Edelhirsch	6, 45
Bluthänfling	21, 122	Edelmarder	3, 21
Bock	6 —	Egli	46, 1
Brachpieper	17, 88	Eichelheber	23, 140
Brachschwalbe	34, 221	Eichhörnchen	4 —
Brachvogel	30 —	Eidechse	41 —
großer	30, 194	gemeine	41, 4
kleiner	31, 195	grüne	41, 3
Brachvögel	27 —	safranbäuchige	41, 2 b
Brandente	39, 259	Eisente	38, 251
Brandeule	10, 28	Eistauer	35 —
Brandfink	22, 132	großer	35, 226
Brandkauf	10, 28	Eisvogel	24, 149
Brandseeschwalbe	36, 240	Ellerling	48, 17
Brassen	47, 10	Ellrise	48, 17
Braunkehlchen	17, 55	Elster	23, 139
Braren	47, 10	Elsterspecht	25, 156
Brennschlange	43, 11	Ente	38 —
Broge	44, 20	gemeine	39, 261
Bruchwaldschnepe	31, 198	weißaugige	38, 255
Brunnen-Triton	44, 23	wilde	39, 261
Buchfink	20, 117	Erdmaus	5, 38
Buntspecht	25 —	Erdratte	5, 38
Bussard	9 —	Erdsalamander	44, 24
rauhfüßiger	9, 20	Erfink	21, 123
	<b>C.</b>	Esel	6, 44
Citronenfink	21, 124	Eule	10 —
Citronenzeisig	21, 124	kurzohrige	10, 26
	<b>D.</b>		<b>F.</b>
Dachs	3 —	Falke	7 —
Dickfuß	28 —	rothfüßiger	8, 9
lerchengrauer	28, 173	Feldhase	5, 40
Distelfink	21 —	Feldhuhn	26, 164
Dohle	23, 138	Feldlerche	18, 95
Doppelschnepe	31, 198	Feldmaus	5 —
Dorndreher	11, 38	große	5, 36
Dorngrundel	49, 21	kleine	5, 39
Drossel	12 —	Feldspaz	20, 116
rosenfarbige	13, 51	Feldsperling	20, 116
Drosselsänger	14, 63	Feldtaube	27, 169
	<b>E.</b>	Felsenegler	17, 90
Eber	5, 42	Felentaube	27, 169
Edelfalke	7 —	FensterSchwalbe	17, 94
		Ferkel	5, 42
		Fettammer	20, 113

Feuerkröte	44	—
Fichtenkreuzschnabel	22,	130
Fink	20	—
Finkenhabicht	9,	16
Finkenstößer	9,	16
Finkmeise	18,	99
Fischadler	8	—
Fischotter	4,	23
Fischreiber	29,	182
Fitisfänger	16,	77
Flachshänfling	21,	124
Flammenfink	22,	132
Fledermaus	1	—
Daubentonische	1,	4
frühliegende	2,	5
großhörige	2,	9
Kuhliche	2,	6
kurzmaulige	2,	10
rattenartige	1,	3
spätfliegende	1,	5
Zwerg-	2,	8
Fliegenfänger	12	—
gefleckter	12,	39
weißhalsiger	12,	40
Fluevogel	15	—
Alpen-	15,	73
schieferbrüstiger	15,	74
Flußadler	8	—
Flußbarbe	47,	7
Flußbarsch	46,	1
Flußbrachsen	47,	10
Flußfischadler	8,	13
Flußforelle	49,	26
Flußregenpfeifer	28,	176
Flußschildkröte	41,	2
Flußschmerle	48,	19
Forelle	49	—
gemeine	49,	26
schwarze	49,	26
Frosch	43	—
Fuchs	4,	25
Fuchsende	39,	259
Fullen	6,	13
<b>G.</b>		
Gabelweihe	9,	17
Gäbler	20,	118

Gänsefäger	40,	266
Galgenmeise	19,	105
Gambette	32,	208
Gans	38	—
wilde	38,	248
Gareißel	47,	5
Gartenammer	20,	113
Gartenfink	20,	117
Gartenkrähe	23,	139
Gartenlaubvogel	16,	78
Gartenrabe	23,	139
Gartenröthling	14,	59
Gartenschläfer	4,	31
Gazelle	6	—
Geier	7	—
brauner	7,	1
grauer	7,	2
weißköpfiger	7,	1
Geieradler	7,	3
Gemse	6,	47
Gimpel	22	—
Girliß	21,	125
Göse	48,	13
Goldadler	48,	10
Goldammer	49,	108
Goldamsel	13,	53
Goldhähnchen	16,	75
feuerköpfiges	16,	76
Goldregenpfeifer	28,	174
Grasfrosch	43	—
brauner	43,	14
Grasmücke	14	—
Dorn-	15,	71
gemeine	15,	71
graue	15,	72
Sperber-	15,	69
Zaun-	15,	70
Graspecht	25,	155
Grauammer	20,	112
Graufink	21,	128
Graugans	38,	248
Grauspecht	25,	152
Grefse	47,	8
Grefsling	47,	8
Grimpel	48,	17
Großohr	2	—
Grottentaube	27,	169

Gründel	47, 8	Heideschnepfe	30, 193
Gründling	47, —	Hengst	6, 43
Grünling	21, 127	Hermelin	3, 20
Grünspecht	25, 151	Heuerling	46, 1
Grundel	48, 19	Himmelsziege	31, 197
Güster	48, 11	Hirsch	6, —
		Hirschkuh	6, 45
		Hirtenvogel	13, 51
<b>H.</b>		Höckerschwan	37, 246
Habicht	9, —	Höhlenbär	3, 16
gemeiner	9, 15	Holzzeule	10, 28
Habichtseule	10, —	Holzheber	23, 140
große	10, 30	Holztaube	27, 168
Hackenrabe	22, —	Huchen	49, 24
Hämmerling	19, 108	Huech	49, 24
Hänfling	21, —	Hühnerhabicht	9, 15
Häringsmöve	36, 232	Hufeisennase	1, —
Halbweife	9, 22	große	1, 1
Halsbanddroffel	12, 43	kleine	1, 2
Halsband-Biarol	34, 221	Hund	4, —
Halsband-Regenpfeifer	28, 175	Hup-Hup	24, 147
Hammel	6, 49		
Hanfink	21, 122	<b>I.</b>	
Hase	5, —	Ibis	30, —
gemeiner	5, 40	brauner	30, 193
veränderlicher	5, 41	Jentling	48, 13
Haselhuhn	26, 162	Jese	48, 13
Haselmaus	4, —	Jesig	48, 13
große	4, 31	Jegel	2, —
kleine	4, 32	Jltis	3, 18
Haselschläfer	4, 32		
Haselwaldhuhn	26, 162	<b>K.</b>	
Haubenente	38, 256	Käugchen	11, 33
Haubenlerche	18, 96	Kalanderlerche	18, 98
Haubenmeife	19, 104	Kalb	6, 50
Hauchforelle	49, 24	Kammnase	1, —
Hausente	39, 261	Kampfhahn	32, —
Hausmarder	3, 22	Kampfftrandläufer	32, 205
Hausmaus	5, 33	Kanut	31, 201
Hausohse	6, 50	Kappel	46, 3
Hausratte	5, 34	Kappmeife	19, 104
Hausröthling	14, 60	Karaische	47, 5
Hausfchwalbe	17, 91	Karpf	47, —
Hausperling	20, 115	gemeiner	47, 4
Hecht	49, 22	Katze	4, —
Heerschnepfe	31, 197	Kaulbarsch	46, 2
Heher	23, —	Kaulkopf	46, 3
Heidelerche	18, 97		



Kausquappe	46, 3
Kauz	11 —
gemeiner	11, 33
rauhfüßiger	11, 32
Zwerg-	11, 31
Kernbeißer	21 —
gemeiner	21, 126
grauer	21, 128
grüner	21, 127
Kiebiß	28 —
gefleckter	28, 178
gemeiner	28, 179
schwarzbauchiger	28, 178
Kiefernkreuzschnabel	22, 131
Kirschkernbeißer	21, 126
Kiß	6, 48
Kriechente	39, 265
Klappersänger	15, 70
Kleiber	23, 143
Knäckente	39, 264
Königsweihe	9, 17
Kohlmeise	18, 99
Kohltrabe	22, 134
Koppe	46 —
Kormoran	37, 244
Kornweihe	9, 22
Kothmöve	36, 236
Krähē	22, 135
blaue	23, 142
schwarze	22, 135
Krähenscharbe	37, 245
Krametsdrossel	12, 47
Kranich	29 —
Kreuzkröte	44, 17
Kreuzschnabel	22 —
großschnäbliger	22, 131
kleinschnäbliger	22, 130
Krickente	39, 265
Kröte	44 —
braune	44, 18
gelbbauchige	44, 20
gemeine	44, 16
stinkende	44, 17
veränderliche	44, 19
Krummschnabel	22 —
großer	22, 131
kleiner	22, 130

Kuckuck	26 —
Kugelbarsch	46, 2
Kuh	6, 50
Kuhstelze	16 et 17, 84
<b>L.</b>	
Lachmöve	36, 234
Lachsforelle	49, 25
Lammergeier	7, 3
Lamm	6, 49
Lamprette	50, 32
Land salamander	44 —
Lauben	48, 14
Laubfrosch	43, 15
Laubfleber	44, 15
Laubsänger	16 —
grauer	16, 80
großschnäbliger	16, 78
grüner	16, 79
Laubvögelschen	16, 79
Laugeler	48, 14
Leinfink	21, 121
Leinhänfling	21, 121
Lerche	18 —
Lerchenfalkē	7, 5
Löffelente	39 —
gemeine	39, 258
Löffelreher	30, 192
Löffler	30 —
weißer	30, 192
Luchs	4, 26
Lübig	22, 129
<b>M.</b>	
Makril	48, 15
Mäusebusfard	9, 21
Mäusefalk	9, 21
Mandelkrähē	23, 142
Mantelmöve	35, 230
Marder	3 —
Mauerflette	24 —
rothfüglichte	24, 145
Mauerläufer	24 —
Mauerschwalbe	17, 89
Mauersegler	17, 89
Mauerspecht	24, 145
Mausel	6, 44

Mauwurf	2	Natter	
Maus	5	isabellgelbe	42, 8
Meerestfer	29, 180	Nebelkrähe	23, 137
Meerlerche	32	Neunaug	50, 32
Meerschwalbe	36	Neuntödt	11, 38
Meerwasserläufer	32, 208	Nußheber	23, 141
Meerzeisel	21, 121	Nußnacker	23, 141
Meise	18		
Merlin	7, 6	<b>D.</b>	
Milan	9	Dachs	6
rother	9, 17	Dhren-Steißfuß	35, 225
schwarzbräuner	9, 18	Dhreule	10, (29 et p. 11)
Mißgurn	48, 20	große	10, 29
Misteldrossel	12, 46	Dhrkauz	10
Mittelsbundspecht	25, 154	mittlerer	10, 25
Mittelschnepfe	31, 198	Olmi	45
Mönch	15, 68	aalförmiger	45, 26
Möve	35	Ortolan	20, 113
blaufüßige	36, 233	Otter	4
Bürgermeister-	35, 231		
dreizehige	36, 235	<b>P.</b>	
große		Peigker	48, 20
weißschwüingige	35, 231	Pelikan	37
rothfüßige	36, 234	Perleule	10, 27
Moldy	45	Pestvogel	12, 41
fleckiger	45, 25	Petz	3
Moorschneepfe	31, 199	Pfeifente	39, 263
Müllerchen	15, 70	Pferd	6
		Pfußsneepfe	31, 200
<b>N.</b>		Piever	17
Nachtbrandeule	10, 28	Pipplerche	17, 85
Nachteule	10, 28	Pirol	13
Nachtigall	14, 61	Plöge	48, 11 et 16
Bastard-	14, 62	Ploge	48, 15
Wiener	14, 62	Polartaucher	35, 227
ungarische	14, 62	Pricke	50, 32
Nachtrabe	30, 189	Proteus	45
Nachtreiber	30, 189	Laurentischer	45, 26
Nachtschwalbe	18	Purpurreiher	29, 183
punktirte	18, 94		
Nährfling	48, 13	<b>D.</b>	
Näpling	48, 12	Quappe	50, 28
Narrenmeise	19, 101		
Nasenfisch	48, 15	<b>N.</b>	
Natter	42	Naapfe	48, 18
braune	42, 7	Nabe	22, 134
glatte	42, 7	Nabenkrähe	22, 135

Nacke	23	—	Rothkehlchen	13,	57
blaue	23,	142	Rothschwänzchen	14,	59
Nänke	48,	11			
Nalle	33	—	S.		
punktirte	33,	216	Saatgans	38,	249
Nallenreihcr	29,	187	Saatkrähe	22,	136
Natte	5	—	Säbelschnäbler	33	—
Nax	3,	18	blaufüßiger	33,	213
Raubmöve	36	—	Säger	40	—
Rauchschwalbe	18,	92	gezopfter	40,	267
Rebhuhn	26	—	langschnäbliger	40,	267
Regenbrachvogel	31,	195	weißer	40,	268
Regenpfeifer	28	—	Sägetaucher	40,	266 et 268
kleiner	28,	176	Sänger	13	—
weißstirniger	28,	177	fahler	15,	71
Regensänger	28	—	gefrönter	16,	75
Rch	6,	46	gelbbaudiger	16,	78
Rchbock	6,	46	gesperberter	15,	69
Rchling	46,	1	grauer	15,	72
Reiher	29	—	schwarzbauchiger	14,	60
grauer	29,	182	schwarzscheitliger	15,	68
kleiner	29,	184	Salamänder	44	—
Reiherente	38,	256	schwarzer	44,	22
Reitmaus	5,	39	Sammetente	38,	250
Rellmaus	4,	30	Sanderling	32	—
Riecke	6,	46	grauer	32,	203
Riedgrasfänger	15,	67	Sandhuhn	34	—
Ringdrossel	12,	43	Sandregenpfeifer	28,	175
Ringelnatter	42,	6	Sandvipcr	43,	11
Ringeltaube	27,	167	Sau	5,	42
Rittelfalk	8,	7	Saumroß	6,	43
Rohrammer	20,	111	Schachtel	6,	46
Rohrdommel	30,	188	Schaden	49,	23
Rohrdrossel	14,	63	Schäfercule	10,	27
Rohrhuhn	34	—	Schaf	6	—
grünfüßiges	34,	219	Scharbe	37	—
kleines	34,	218	Schellente	38,	252
Rohrfänger	14	—	Scheidfisch	49,	23
großer	14,	63	Scherrmaus	5,	38
Rohrspaz (kleiner)	14,	64	Schied	48,	18
Rohrweihe	10,	24	Schildkröte	41	—
Rosendrossel	13	—	Schiffsfänger	15,	65
Rostweihe	10,	24	Schlafmäuse	4	—
Rothauge	48,	16	Schlammbeißer	48,	20
Rothdrossel	12,	49	Schlangcnadler	8	—
Rothfarausche	48,	16	Schleicher	42	—

Schleiereule	10, 27	Seeschwalbe	
Schleim	47, 9	schwarze	37, 241
Schleie	47 —	schwarzgraue	36, 241
Schmarogermöve	36 —	weißgraue	36, 240
breitschwänzige	36, 237	weißschwänzige	37, 242
gesperberte	36, 237	Seetaucher	35 —
kurzschwänzige	36, 236	rothkehliger	35, 228
Schmerle	48, 19	schwarzhalziger	35, 226
Schmidtl	16, 77	Segler	17 —
Schmirkl	7, 6	Seidenreier	29, 185
Schnärz	33, 215	Seidenschwanz	12 —
Schnarrer	33 —	Sieben schläfer	4 —
Schnatterente	39, 262	Silberreier	29, 185
Schneeaar	9, 20	großer	29, 186
Schneeammer	20, 114	kleiner	29, 185
Schneedohle	13, 52	Singdrossel	12, 48
Schneefink	20, 119	Singschwan	37, 247
Schneehase	5, 41	Spaß	20, 115
Schneehuhn	26, 163	Specht	25 —
Schneekönig	16, 81	dreizehiger	25, 157
Schneer	12, 46	großer	25, 153
Schneiderfisch	48, 15	kleiner	25, 155
Schnepfe	31 —	Mittel-	25, 154
Schöps	6, 49	schwarzbackiger	25, 151
Schreiadler	8, 11	weißrückiger	25, 156
Schreiber	48, 15	Spechtmeise	23 —
Schroll	46, 2	Speckmaus	2, 7
Schwalbe	17 —	Sperber	9, 16
Schwan	37 —	Sperling	20 —
stumme	37, 246	Sperlingseule	11, 31
schwarzschnäbliger	37, 247	Speyerl?	40 —
Schwanzmeise	19, 115	Spießente	39, 260
Schwarzblattel	15, 68	Spießhirsch	6, 45
Schwarzdrossel	12, 42	Spießschwalbe	18, 92
Schwarzkehlchen	14, 59	Spießente	39, 260
Schwarzkopf	15, 68	Spizmaus	2 —
Schwarzspecht	25, 150	gemeine	2, 12
Schwein	5 —	Wasser-	2, 13
Schuhu	10 —	Spornammer	20, 114
Schufsvogel	21, 122	Sprenzling	49, 27
Seeadler	8, 12	Sprosser	14, 62
Seeforelle	49, 25	Sprossergrasmücke	14, 62
Seeregenpfeifer	28, 177	Spyrsegler	17, 89
Seeschwalbe	36 —	Staar	22 —
gemeine	36, 238	Steinadler	8, 10
kleine	36, 239	Steinbeißel	48, 20
rothfüßige	36, 238	Steinbeißer	49, 21

Steindohle	24, 146	Sturmvogel	35 —
Steindrossel	12, 44	Stute	6, 43
Steinkröhe	13, 52	Sumpfeule	10, 26
Steinlerche	18, 98	Sumpfhuhn	33, 216 et 218
Steinmarder	3, 22	Sumpfläufer	31, 200
Steinhuhn	27, 165	Sumpfmeise	19, 102
Steinrabe	13 —	Sumpfschnepfe	31 —
Steinrebhuhn	27, 165	große	31, 198
Steinröthel	12, 44	Sumpfwader	31 —
Steinschmäger	13 —	schwarzschwänziger	31, 200
braunkehliger	13, 55	Sumpfwiehe	10, 24
graurückiger	13, 56		
schwarzkehliger	13, 54	<b>I.</b>	
Steinschmerl	49, 21	Zafelente	38, 253
Steinspaz	21, 128	Zannenfalke	7, 4
Steinsperling	21, 128	Zannenheher	23, 144
Steißfuß	34 —	Zannenmeise	19, 100
gehäubter	34, 222	Zaube	27 —
gehörnter	34, 223	Zaubenfalke	7, 4
gedhrter	35, 225	Zaubenstößer	9, 15
großer	34, 222	Zaucher	35 et 40 —
kleiner	35, 224	schwarzkehliger	35, 227
Sterlet	50, 31	Zaucherl	35, 224
Steuerbarsch	46, 2	Zauchgans	40, 266
Stiegliß	21, 120	Zeichhuhn	34, 219
Stier	6, 50	Zeichsänger	14, 64
Stoßaar	9, 21	Zeichsalamander	45, 25
Stoßente	39, 261	Zeichwasserläufer	32, 209
Stoßfalke	9, 15	Zhurmfalke	8, 7
Stör	50 —	kleiner	8, 8
Storch	30 —	Zhurmkröhe	23, 138
gemeiner	30, 190	Zrappe	27 —
schwarzer	30, 191	große	27, 171
weißer	30, 190	Zrauermeise	19, 101
Stoßmaus	5, 39	Zriel	28, 173
Stoßwidder	6, 49	Zrusche	50, 28
Strandläufer	31 —	Zurteltaube	27, 170
aschgrauer	31, 201	Zyrot?	40 —
trillernder	32, 204		
Strandreiter	33 —	<b>II.</b>	
schwarzflüglichter	33, 212	Uferschwalbe	18, 93
Strandschnepfe	31, 199	Uhu	10, 29
Straußreißer	29, 185	Unke	44, 17
Streithahn	32, 205		
Strohschneider	33, 215	<b>B.</b>	
Struntjäger	86, 236	Wiper	43, 11
Sturmmöve	36, 233	schwarze	43, 12

<b>W.</b>			
Wachholderdrossel	12, 47	Wels	49, 23
Wachtel	27 —	Wendehals	26 —
Wachtelkönig	33, 215	Wespenbussard	9 —
Waldbuhh	26 —	Wespenfalk	9, 19
Walblaubvogel	16, 79	Wetterfisch	48, 20
Waldlerche	18, 97	Widder	6, 49
Waldmaus	5, 36	Wiedehopf	24, 147
Waldohreule	10, 25	Wiesel	3 —
Waldrothschweifsel	14, 60	große	3, 20
Waldschnepfe	31, 196	kleine	3, 19
Waller	49, 23	Wieseneule	10, 26
Wanderfalke	7, 4	Wiesenspieper	17, 86
Wanderratte	5, 35	Wiesenschnarrer	33, 215
Wasseramsel	13, 50	Wiesenweihe	10, 23
Wasserfrosch	43 —	Wimba	48, 12
grüner	43, 13	Windwachel	8, 7
Wasserhuhn	34 —	Wistling	14, 60
schwarzes	34, 220	Wolf	4, 24
Wasserkröte	44, 18	Würfelnatter	43, 10
Wasserläufer	32 —	Würger	11 —
dunkler	32, 207	großer, grauer	11, 35
grünfüßiger	32, 206	rothköpfiger	11, 37
heller	32, 206	rothrückiger	11, 38
punktirter	33, 210	schwarzstirniger	11, 36
rothfüßiger	32, 208		
trillerner	33, 211	<b>3.</b>	
Wasserspiewer	17, 87	Zärthe	48, 12
Wasserralle	33, 214	Zaunammer	20, 110
mittlere	33, 216	Zaunkönig	16 —
Wasserratte	5, 37	Zeisig	21, 123
Wassersalamander	44 et 45, 24	Ziege	6, 48
Wasserschildkröte	41 —	Ziegenmelker	18 —
Wasserschwäzer	13 —	getüpfelter	18, 94
weißbauchiger	13, 50	Ziemer	12, 46
Weidenzeisig	16, 80	Zippammer	19, 109
Weihe	9 —	Zippe	12, 48
aschgraue	10, 23	Zwergfalke	7, 6
Weindrossel	12, 49	Zwergfauz	11, 31
Weidenfänger	16, 80	Zwergohreule	11, 34
Weißfisch	48, 11 et 12, 14	Zwergralle	33, 217
Weißspecht	25, 154	Zwergrohrdommel	29, 184
		Zwergstrandläufer	31, 202
		Zwergtrappe	28, 172

## KASALO.

<b>A.</b>		biftroid	4, 26
adofs	24, 147	bivol	6, 50
amfha	27 —	bizhek	6, 49
mala	28, 172	blafk	22, 130
veljka	27, 171	blatesh ?	50 —
andróga	48, 11	bóben povódni	30, 188
áfharza	41, 4	bogdál	30, 190
navádna	41, 4	bolefta	48, 15
seléna	41, 3	bolt	22, 129
shífra	41, 4 b	bóltek	22, 129
av	50, 30	boréliza	15, 70
avgúr	50, 30	bóvz	12, 48
<b>B.</b>		brau	6, 49
bábiza	14, 57 et 48, 19	bregúle	18, 93
bafúl	5, 42	bregúlja	18, 93
beliza	42, 8	brínovka	12, 47
belizh	40, 268	mala	12, 49
beloglávka	19, 105	velka	12, 47
belorépez	13, 56	brojiza	14, 60
belorítka	13, 56	bróliza	15, 70 et 19, 109
belouífhka	42, 6	bubnarza	30, 188
bérgles	23, 143	bubuj	10 —
fivi	23, 143	lefni	10, 29
bérles	23 —	velki	10, 29
berlosga	39, 262	bûd	24, 147
berftnik	22 —	bulesh ?	50 —
rudézhi	22, 129	buntek	29, 187
berftovka	22, 129	bútej	24, 147
besgavka	19, 106	<b>D.</b>	
besgetúla	19, 106	damjek	6, 47
besgetulza	19, 106	pezhni	6, 47
bík	6, 50	dap	24, 147
bik vódeni	37, 243	derfkázh	12, 46
binej	6, 49	deshévník	28, (173) 174
bif	6, 50	belozhelni	28, 177
bisma	50 —	komátni	28, 175

deshévník					
mali	28,	176		<b>E.</b>	
slaténi	28,	174	evzhunz		31, 200
détal	25	—	zhernorepni		31, 200
mali	25,	155		<b>F.</b>	
frédnja	25,	154	fashon		26, 161
trikrémpljasti	25,	157	dovji		26, 161
velki	25,	153	fesla		39, 262
detelj	24,	148	figojédka		12, 40
dihúr	3,	18	figojevka		12, 40
divjak	27,	168	fimor		7, 6
dléfk	21,	126	flifka		16, 82
debeloglávi	21,	126	frigelj		48, 17
seléni	21,	127	frigeljz		48, 17
fivkafti	21,	128	frikez		20, 116
dolgorépká	19, 105	et 260	frilj		48, 18
drefkash	12,	46	fugerlj		31, 199
dróbnize	6,	49	fugor		50, 30
drop	28,	172	fultran		8, 13
dróseg	12,	48		<b>G.</b>	
beli	12,	49	gâd		43 —
brinovi	12,	47	rilzhni		43, 11
kómatni	12,	43	zherni		43, 12
navadni	12,	48	gamf		6, 47
plavi	12,	45	gavek		28, 179
roshafti	13,	51	gavez		28, 179
fhkèrlj	12,	44	gávgarza		19, 105
velki	12,	46	gerba		47, 7
zherni	12,	42	gerliza		27, 170
drosgázh	12,	46	germovfhiza		16, 79
drosgéla	13	—	gláftovza		17, 91
rudézhkafta	13,	51	povódna		18, 93
drosizh	12,	49	glavázh	21, 126	et (p. 46, 3)
drusej	12,	49	globozhek		47, 8
dúlar	28	et (32, 203)	glodavke		4 —
bifterfki	28,	178	gnojbrodniza ?		40 —
seléni	32,	208	golásen		41 —
frednji	31,	201	golob		27 —
velki	32,	207	brésni		27, 169
velki zherni	32,	207	gerliza		27, 170
zherni	28,	178	lésni		27, 168
dularzhik	32	—	mali divji		27, 168
mali rujavi	32,	204	fkalni		27, 169
dúlnik	32	—			
fpremenjivi	32,	204			



golob		horopka	26, 160
velki	27, 167	hotap	11, 33
velki divji	27, 167	hrestár	33, 215
golobár	9, 15	hrezhmón	33, 215
goluf ?	50, 32	hudóurnik	17 —
golup ?	50, 32	mali	17, 91
gorfhnik	19, 103	planinfki	17, 90
góf	38 —	sidóvni	17, 89
divja	38, 248 <i>et</i> 249	velki	17, 89
njivna	38, 249		
ruménokljunafta	38, 248	<b>I.</b>	
gófa	38, 249	jagnje	6, 49
gofh	43, 9	janz	6, 49
gofják	38, 249	jarz	6, 49
góflar	35, 226	járzhik	34, 218
govéda	6 —	jásbez	3 —
govnázhka	36 —	lifasti	3, 17
kreguljna	36, 237	jaftrob	7, 1, 2 (18 <i>et</i> 24)
rujáva	36, 236	beloglávi	7, 1
grábez (14, 63) <i>et</i>	20, 115	golóbbji	9, 15
hihni	20, 115	fivi	7, 2
mórfki	21, 121	jélen	6 —
poljčki	20, 116	jeréb	26 —
terftni	14, 63 <i>et</i> 20, 111	beli	26, 163
velki	14, 63	gojsdni	26, 162
velki mórfki	21, 128	poljčki	26, 164
grahlja	36, 232	fivi	26, 164
greslenk	47, 8	fkálni	27, 165
griljz	21, 125	fneshni	26, 163
griljzhek	21, 125	jerebiza	26, 162 <i>et</i> 164
láfhki	21, 124	hoftna	26, 162
grinz	22, 130	jert	23, 140
grivar	27, 167	jes	48, 13
grivnik	27, 167	jefeniza	18, 99
gruh	29, 181	jesérka	49, 26
gründelz	47 —	jefevka	48, 13
bérkafti	47, 8	jësh	2 —
gumpesh	22, 129	navadni	2, 11
guf	38, 249	pafji	2, 11
gvir	10, 29	fvinfki	2, 11
		jeshevka	48, 13
<b>II.</b>		jész	48, 13
harezh	33, 215	jevshlarza ?	50 —
harish	33, 215	jihterka	43, 11
hersheniza	43, 14	íkavz	20, 118
hevz	4, 26	ilovfhiza	14, 60

jonft	10, 29	kèrt	2	—
ifhperl	17, 85	rumèni	2,	14
juniza	6, 50	zherni	2,	14
jünz	6, 50	kertiza	2 et 5,	38
		kezha	50	—
		kezhiga	50,	31
		kifez	50,	31
		klávshar	28,	179
		klén?	23, 141 et	146
		mali	48,	17
		múlasti	48,	15
		navadni	48,	14
		rujávi	48,	16
		seléni	48,	13
		klefk	23,	141
		klin	48,	14
		kljunázh	31,	196
		klokar	25,	150
		kornjazha	41,	2
		klukovez	25,	150
		klufa	6,	43
		kna	3,	21
		knipka	38,	251
		kobila	6,	43
		kobilar	13	—
		rumèni	13,	53
		kojn	6,	43
		kojna	3,	21
		kojnana	3,	21
		kokófh	26	—
		mala divja	26,	161
		kokofhár	9,	18
		koletra	30,	192
		kolpetra	30,	192
		kómatar	12,	43
		konj	6	—
		konópka	21,	127
		konopljenka	21,	122
		konoplshiza	21,	122
		láfška	21,	124
		mórfka	21,	121
		prava	21,	122
		konopnjak	21,	122
		konopníza	39,	262
		kopitke	6	—

## K.

kájna	9, 21			
kózafta	9, 20			
mifhja	9, 21			
kájnek	9, 21			
kalandra	18, 98			
kalin	22, 129			
kamenizhar	12, 44			
kájna	9, 21			
kánjaz	9, 21			
kánjek	9, 21			
kánjuh	9, 21			
kápelj	46, 3			
kápzh	46, 3			
karf	47, —			
navadni	47, 4			
fhiroki	47, 5			
kárpoz	47, 9			
kárpozh	47, —			
rumèni	47, 9			
kávká	23, 138			
kavrán	30, 189			
mali	37, 245			
velki	37, 244			
kavranozh	30, 189			
kazélj	47, 10 et p. 49, 21			
kázha	42, —			
bela	42, 8			
kóbrafta	43, 10			
rújava	42, 7			
rumeníva	42, 8			
seléna	43, 9			
fmerdliva	43, 10			
kázhar	8, —			
gojsdni	8, 14			
kazhela	49, 21			
kazhinka	50, 30			
kazhur	50, 30			
kembelj	39, 258			
keniza	3, 21			
kepèn	3, 20			

korar	22, 129	krezhlik	33, 215
kórefelj	47, 5	krivokljunz	22, 130
kornbrat	31, 196	krogular	9, 16
kornjazha	41, 2	krókar	22, 134
kôf	12, 42 et 13 —	krókarza	23 —
povódni	13, 50 et 24, 149	seléna	23, 142
vífhneli	24, 149	króta	44 —
vódni	13, 50	rujava	44, 18
kósa	6 —	seléna	44, 19
pervajená	6, 48	fmerdlíva	44, 17
pezhna	6, 47	velka	44, 18
kósamovsu	18, 94	krúmpesh	22, 131
kósel	6 —	malí	22, 130
kófez	33, 215	velki	22, 131
gráhafti	33, 216	kúkoviza	26 —
malí	34, 218	navádna	26, 159
páglovi	33, 217	rujava	26, 159
trávníski	33, 215	fíva	26, 159
kofhtrun	6, 49	kumpalj	22, 129
kofhúta	6, 45	kuna	3 —
kosíza	31, 197	híflna	3, 22
kóсле	6, 48	shlahtna	3, 21
kóslizhek	6, 48	kúra	26 —
kóftrevz?	50 —	béla	26, 163
kósu	6 —	gójsdna	26, 162
kotórna	27, 165	rúthova	26, 161
kóvazhek	16, 77	veljka	26, 160
kozelj	47 —	kúrefelj	47, 5
seléni	47, 10	kúretna	26 —
kozhej	5, 42	kúshar	41, 3
kraguljzh	9, 16	kusla	4 —
králjizhek	16, 75	kvaka	30, 189
krampazh	30, 189		
krámperza	13 —		
planínska	13, 52		
kranzhek	20, 116	labúd	37 —
kráva	6, 50	divji	37, 247
krav	33, 215	domazhi	37, 246
krégulj, krégul	9, 16	rudezhokljunafti	37, 246
golóbjí	9, 15	zhernokljunafti	37, 247
malí	9, 16	fajn	9, 17
kréguljzhek	9, 16	lástovza	17 —
kréheljz	39, 265	brégja	18, 93
kreka	25, 150	mala	17, 91
krekovt	23, 141 et 25, 150	morfka?	34, 221
krépliza	39, 264	velka	17, 89
		zherna	18, 92

lavdiza	18, 98	martinz	
lavin	7, 4	jesérski	32, 209
legát	24, 148	mali	32, 204 et 211
lepan	22, 129	pikzhafti	33, 210
lepar	22, 129	seléni	32, 208
leshetrudnik	12, 40	selénonogafiti	32, 206
leshnikar	23, 141	velki	28, 178 et 33, 210
leshníza	23 —	zhernivi	32, 207
gráhafta	23, 141	martinzhek	41, 4
lesjak, lesíza	4, 25	máverza	24, 145 et 150
lesk	23, 141	sidna	24, 145
leuz	4, 26	mavra	24, 145
léverza	4 —	mazharád	44 —
navadna	4, 29	pifani	44, 21
ljetnjak	6, 45	zherni	44, 22
linj	47, 9	mazharól	44, 21
lipan	49, 27	mazhek	4 —
lipèk?	14, 60 et 40 —	divji	4, 27
lífez	21, 120	mazhka	4, 27
líšjak	4, 25	médved	3 —
líška	34 —	predpotópni	3, 16
zherna	34, 220	rujávi	3, 15
líftniza	16 —	meklávshar	23, 141
brésje	16, 77	menèk	50 —
kraljéva	16, 76	ruméni	50, 28
ruména	16, 78	seléni	50, 28
seléna	16, 79	meníshzek	19, 106
verbje	16, 80	menizh	50, 28
zhópafita	16, 75	menkizhek	46 —
lífovt	4, 26	fmérkavi	46, 3
ljun	8, 13	merhar	3, 15
lomignat	8, 12	merjatz	5, 42
lopátka	30 —	merkazh	6, 49
bela	30, 192	mertváfhiza	10 et 24, 145
lof	4, 26	pégafita	10, 27
lún?	8, 14	mertváfhka tiza	10, 27
luskovz	21, 126	mesèg	6, 44
shkerlatni	22, 132	miníshzek	19, 100 et 103
		mísh	5 —
	<b>M.</b>	domazha	5, 33
mahávka	36 et 37, 241	híshna	5, 33
beloperútna	37, 242	hofitna	5, 36
mala	36, 239	míshniza	43, 10
navádna	36, 238	míshjilóvez	9, 22
fivkafta	36, 240	mizhej	5, 42
martinz	28, 178 et 32, 204	mlakófh	33 —

mlakófh		natopir	
gráhasti	33, 216	mrazhni	2, 7
mali	34, 218	ponozhni	1, 5
selénonogasti	34, 219	sgodni	2, 7
fredni	33, 214 et 216	velki	1, 3
mlinarzhek	19, 105	nefit	37, —
modraf	43, 11	velki	37, 243
modróf	43, 11	netezhnik	30, 188
mohávka	37, 241	nfkovez	20, 118
mokófh	33, —	nozhni kluk	30, 188
mokúfhka	34, —		
s' rudézho lifo	34, 219		
s' ruméno lifo	34, 219		
mora	6, 43	odáp	24, 147
morizh	44, 20	zhópasti	24, 147
mófhnarza	19, 107	ogúr	50, 30
mozharila	45, —	seléni	50, 30
temnótna	45, 26	fivi	50, 29
mózherad	44, 21	ojftroid	4, 26
mravlinzhar	18, —	okák	46, —
pikzhasti	18, 94	seléni	46, 2
mrázhnik	1 et 2, 7	okuk	46, 2
mali	1, 2	okukak	46, 2
velki	1, 1	omozhl?	50, —
mréna	47, —	oposlak	50, 30
múftafasta	47, 7	orehovka	23, 141
mrenzhe	48, 18	órel	8, —
muhar	12, —	mali	22, 135
velki	12, 39	mali fivi	8, 11
zherni	12, 40	morfski	8, 13
múharzhek	13, 54	planínski	8, 10
beli	13, 54	rujavi	8, 10
mali	16, 77	fivi	8, 11 et 9, 22
terftni	14, 64 et 80	velki	8, 10 et 22, 134
muna	4, 27	zherni	8, 10
músa	19, 102	óru	8, —
mufhtázar	47, 7	ofátiza	21, 120
muza	4, 27	ófel	6, 44
		ofivniza?	50, —
		ofiza	21, 123
		ofliza	6, 44
		oftréfh	46, —
		potokni	46, 1
		ófresha	46, 1 et 2
		óstrina	50, 31
		oftrúglefh	20, —
		beli	20, 114

## N.

óven	6, 49	perlivka	28 —
óvfhiza	21, 123	deshévna	28, 173
óvza	6, 49	perpeliza	27, 166
	<b>P.</b>	pesdakleh	47, 6
		pesdez	47, 6
pandirk	34 et 35, 224	pesdezhívka	19, 102
mali	35, 224	pesdirk	47, 6
frédnji	34, 223	pef, pefiza	4 —
úhasti	35, 225	pefhénik	32 —
velki	34, 222	fivi	32, 203
zhopasti	34, 222	petélin	26 —
paftaríza	16 —	divji	26, 160
bela	16, 82	mali divji	26, 161
ruména	16, 83	velki léfni	26, 160
fiva	17, 84	pévka	15 —
zherna	16, 82	mala	15, 74
paftarízhiza	16 —	velka	15, 73
bela	16, 82	pevke	11 —
ruména	16, 83	pijal	36, 233
fiva	17, 84	pijalo	36, 233
paftojniza	26, 158	pinósh	20, 118
pavzhek	16, 75	pirnógázhiza	1, 3
pavzhezh	16, 81	dolgouhna	2, 9
pazhej	5, 42	múlasta	2, 10
pégam	12 —	pirshelz	46, 1
zhópasti	12, 41	pífhkúr	50 —
pelekán	37, 243	opovsli	50, 32
penderlin	19, 107	pífhzhenik	9, 15
péniza	14, 70 et 74	piulk	36, 233
bela	13, 54	pivka	25, 152
bízhja	15, 65	pivlik	9, 17
brolíza	15, 70	pizhla	35, 224
drósgova	14, 63	plasa	6, 43
láfhka	12, 39	pláfhiza	19, 107
lísafsta	15, 67	plasiza	19, 107
pervódna	15, 66	plaska	34, 220
pífana	15, 69	platniza?	50 —
ponozhna	14, 62	plavka	36, 233 et 240
fiva	15, 71	plávmandelz	19, 103
flavèz	14, 61	Playútne	34 —
terftna	14, 64 et 66	pléfhek?	50 —
velka	13, 55	pléf hiz	10, 24
vertna	15, 72	plésovt	24, 144
zherna	15, 68	plésovz	23 —
zhernoglavna	15, 68	pífani	23, 144
penkiza	21, 123	pleviza	30 —

pleviza			poftóvka		
koftanjeva	30,	193	terštna	10,	24
plifka	16,	82	potaplóvz	(34) et	40 —
bela	16,	82	mali	(35, 224) et	40, 268
podgána	5	—	favfki	(35, 226)	40, 267
bela	5,	34	fredni	(35, 225) et	40, 267
domazha	5,	33	velki	(34, 222; 35, 226)	et 40, 266
jamfka	5,	34	potoha	18,	93
povodna	5,	37	potoplifhiza	35,	224
fiva	5,	35	práfez	5,	42
zherna	5,	34	djvji	5,	42
pódgavra	29,	185	domazhi	5,	42
podgojsenza	19,	100	prébrazh	22,	130
podhujka	10, 29 et	18, 94	prepeliza	27	—
podláfiza	3,	19	prefe	5,	42
bela	3,	20	prefhizh	5,	42
podlefak	31,	196	priba	28	—
podlefk	26, 162 et	31, 196	zhópafna	28,	179
podleftav	48,	15	pródnik	31	—
podleftva	48,	15	mali	31,	202
podlístál	48,	15	fivi	31,	201
pogorélzhik	14,	59	profénka	28,	174
pohkazhe	50,	32	prúfnik	13,	56
póklesh	31,	199	belorepni	13,	56
pólh, póvh	4	—	rujavi	13,	55
mali	4,	31	zhernovratni	13,	54
rujavi	4,	32	pfhóga	23,	140
velki	4,	30	ptutika	27,	170
pol mifh - pol tizh	1,	3	ptutujka	27,	170
popeliza	3,	20	puf	44,	17
popkar	22,	129	pufjek	5,	42
posavka	36,	233	pukèrl	31,	199
poftéru	49	—	púklesh	31,	199
jesérfka	49,	26	púpik	44	—
navádna	49,	26	mlakni	45,	24
rudézha	49,	25	pikzhafsti	45,	25
zherna	49,	26	planinfki	44,	23
pofterva	49,	26	pupki	44,	23
poftójna	8,	12	puftolka	10,	24
jesérfka	8,	12	puta bela	26,	163
velka	8,	10	púte	26	—
poftójka	8,	7	pútiza	26	—
poftóvka	9	—	bela	26,	163
pepélnata	10,	23			
póljka	9,	22			

<b>R.</b>			<b>S.</b>	
ragar	29, 182		fávfhiza	40, 266 <i>et</i> 267
rajka	23, 138		velka	40, 266
rángar	29 —		fekólz	9, 15
fívi	29, 182		feniza	18 —
velki beli	29, 186		bérkafta	19, 106
rángarzhuk	29 —		borfhna	18, 99 <i>et</i> 100
beli	29, 185		dolgorepna	19, 105
mali	29, 184		gojsdna	19, 100
ráza	38 —		norzháva	19, 101
divja	39, 261		pláva	19, 103
dólgorepna	39, 260		térfna	19, 102
kóftanjeva	38, 255		velka	18, 99
mala	39, 265		zhópafsta	19, 104
mórfka	39, 259		fèrna, fernák	6, 46
navádna	39, 261		fesávka	17, 84
rujávka	38, 254		fezna	6, 46
simfka	38, 251		fhapeljza	19, 104
fívka	38, 253		fhatorniza	44, 17
svishgáva	39, 263		fherrhenár	9 —
svonz	38, 252		kofstanjevi	9, 19
velka	39, 261		fheltopirenza	1, 3
zherna	38, 250		fhévenza	48, 17
zhópafsta	38, 256		fhilman	44, 16
razhar	10, 24		fhinkovez	20 —
rázman	39, 261		navádni	20, 117
regeljz	39, 264		planínski	20, 119
regeljza	39, 264		fhifhniſh	2, 7
régliza	39, 264		fhkarjovèz	26, 161
répaljfhiza	13, 55 <i>et</i> 21, 122		fhkàrnjek	9 —
répnik	21, 122		kofstanjevi	9, 18
reshgotinz ?	40 —		rujavi	9, 17
ribiza	45 —		fhkerjanz	18 —
zhlovéfhka	45, 26		blátmi	18, 96
ribizh	24, 149; 36, 238		hoftni	18, 97
	<i>et</i> 40, 266		lafhki	18, 98
rihtar ?	46, 3		póljſki	18, 95
riſ, riſa	4, 26		rujavi	17, 88
rofiza	43, 10		trávenſki	17, 86
rot	49, 24		velki	18, 98
rudèzhorepka	14, 59		zhópafsti	18, 96
rujávka	38, 254		fhkerlj	12, 44
rúfhovèz	26, 161		fhkórz	13 <i>et</i> 22 —
			piſani	22, 133
			planínski	13, 52



fhkrika	7, 6	fkovik	
fhkúrh	30 —	mali	11, 31
mali	31, 195	velki	10, 30
velki	30, 194	flapnik	35, 226
fhlajn	47, 9	lifasti	35, 227
fhmárniza	14, 57 et 60	rujávogerlasti	35, 228
fhóga	23 —	velki	35, 226
fhoja	23, 140	flavèz	14 —
fhpeglar	38, 252	velki	14, 62
fhpjeglavez	21, 120	flavizh	14, 61
fhpizhmah	2, 12	flávzhik	14, 61
fhprinزار	9, 16	flegúr	12, 44
fhதாக	2, 12	flépez	42 —
návadni	2, 12	flepír	42, 5
povódnji	2, 13	flóka	31, 196
fhterk	30, 190	gojsdna	31, 196
fhterlinz	21, 123	fmerdat	24, 147
fhthigelz	21, 120	fmerdéla?	50 —
fhthórklja	30 —	fmerdojerza	24, 147
bela	30, 190	fmerdokávra	24, 147
zherna	30, 191	fmerdovránka	23, 142
fhtrambla	29, 183	fmerdúh	24, 147
fhtrók	30, 190	beli	3, 20
fhúka	49, 22	mali	3, 19
fjetenza	21, 122	velki	3, 18
fjétniza	11, 38	fímérkefh	48, 19
fikelza?	40 —	rujávi	49, 21
fívka	38, 253	ruméni	48, 20
fklédniza	41, 2	fivi	48, 19
povódna	41, 2	fíolniza	12, 47
fkól	7, 5	fíeshniza	26, 163
fkólizh	7, 6	fíuza	18, 99
drevni	7, 5	fójka	24, 146
hoftui	7, 4	planínka	24, 146
mali	7, 6	fóm	49, 23
poftojni	8, 8	jeserfki	49, 23
poftóvka	8, 7	fóva	10 —
rudezhonogni	8, 9	grósna	10, 29
fkópez	9, 16 et 11, 33	léfna	10, 28
fkópiz	8 —	mala uhafta	10, 25
povodni	8, 13	pégafta	10, 27
fkorjázha	41, 2	rujáva	10, 28
ptuja	41, 1	ruména	10, 28
fkovik	10 —	fíva	10, 28
kózafth	11, 32	fkalna	10, 28
lóvni	11, 33	velka léfna	10, 29

fovlak	10, 29	sez	5, 40
spinz	9, 22	sgonz	34, 222 et 38, 252
fráka	23, 139	zherni	38, 252
morfka	29, 180	shába	43 —
frákarza	29 et 38, 252	líftna	44, 15
morfka	29, 180	rujáva	43, 14
frakoliza	9, 21	seléna	43, 13
frákooper	11 —	shabagolt	29 —
mali	11, 37	velki	29, 186
rujavi	11, 38	shébez	6, 43
fivi	11, 35	sherjáv	29 —
velki	11, 35	fivi	29, 181
zhernozhelni	11, 36	shelva	41, 2
ftergár	33, 215	shlabravka	39, 262
fternád	19 —	shlizharza	39, 258
beli	20, 114	shólna	25 —
mali	19, 109	bélohérbetna	25, 156
plotóvni	20, 110	brésafta	25, 154
ruméni	19, 108	mala	25, 155
terftni	20, 111	pífana	25, 153
velki	20, 112	seléna	25, 151 et 152
vertni	20, 113	fivoseléna	25, 152
ftershek	16 —	zherna	25, 150
rujavi	16, 81	shóvna	25, 151
ftorlin	22, 133	shrébe	6, 43
ftrákoft	35 —	shushnja	17, 85
mali	35, 229	shvirglja	14, 60
ftréljzar	33 —	slatovka?	49, 25 et 50 —
zherni	33, 212	slatovkiza?	49, 25
ftrjefhèk	16, 81	sломka	31, 196
ftrizhoka	21, 120	svishgávka	39, 263
ftrupèna mifh	2, 12	svonz	38 —
fulz	49, 24	rujávi	38, 252
fvina	5, 42	suna?	24, 148
sajz, sajka	5 —	szeba	20, 117
divji	5, 40		
planinfki	5, 41		
fpremenivi	5, 41		
savihakljun	33, 213	táfhiza	13 et 14, 57
savihka	33 —	rujáva	14, 59
bela	33, 213	ruména	13, 57
selenják	25, 151	pláva	14, 58
seléNZ	21, 127 et 41, 3	zherna	14, 60
seléNZhek	21, 127	tegótnik	32 —
sèr	7 —	spremenivi	32, 205
berkafti	7, 3	tékiza	34 —
		kómatna	34, 224

## T.

tékza	34, 221	vigoriza	4, 29
téle	6, 50	vikeza	20, 118
tenka	47, 9	vioglávka	26, 158
terkash	6, 49	visbez	19, 109
tèrnjovka	21, 123	visena	50 —
tèrftniza	14, 64	vizhek	6, 49
tizhar	7, 6 et 9, 16	vogriza	48, 12
tónovfhiza	35 et 36, 234	vól	6, 50
rujáva	36, 232	domazhi	6, 50
pepálnata	35, 231	volúhar	5, 38
rudezhonogna	36, 234	mali	5, 39
fiva	36, 233	povodni	5, 37
frednja	36, 232	velki	5, 38
trikrémplafta	36, 235	volúharza	5, 39
velka	35, 230	vósh	43, 9
zherna	36, 241	vovk	4 —
topir	1, 3	vrabelj	20, 115
trapa	28, 172	vrábez	20 —
trapla	27, 171	domázhí	20, 115
tukalza	34, 220	pólfski	20, 116
túr	6, 50	vrán	22 —
		mali	22, 135
		mali morfki	37, 245
		poljfski	22, 136
		pomórfki	37, 244
		ponozhni	30, 188
		povódni	37, 244
		fivi	23, 137
		velki	22, 134
		vrana	22 —
		seléna	23, 142
		fiva	23, 137
		zherna	22, 135 et 136
		zherna poljfska	22, 136
		vubuj	10, 28
		vuga	25, 151
		<b>Z.</b>	
		zájsek	21 —
		mórfki	21, 121
		terftni	15, 71
		zájselz	15, 71 et 21, 123
		zapavósnik	33, 214
		mlakni	33, 214
		zarar	12, 46

## U.

## V.

zháplja	29 et 30,	189	zhlovéfhka ribiza	45,	26
bela	29,	186	zhokéta	31,	198
bóbnarza	30,	188	zhóp	46,	1
mala	29,	184	zhovínk	11,	33
podgavre	29,	185	zhovítelj	11,	33
prava	30,	189	zhúdesh	26,	158
rujáva	29,	183	vioglaví	26,	158
ruména	29,	187	zhúk	11	—
fiva	29,	182	úhasti	11,	34
zhaupèrza	19,	104	zíkóvt	12,	48
zhek	20,	118	zipa	17,	—
zhekelj	20,	118	mala	17,	85
zhép	46,	1	pervódna	17,	87
zherníza	38 et 43,	9	rujáva	17,	88
velka	38,	250	trávenfka	17,	86
zhópafsta	38,	256	velka	18,	97
zhérogávka	15,	68	zisa	16,	43
zhérovka	48,	16	zísek	15, 71 et 21,	123
zhezhuqa	50,	31	mórfki	21,	121
zhinkla	48,	20	terfni	15,	71
zhiuka	20,	117	zverzek	21,	121

## Addenda et corrigenda.

---

Pag. 4 Nr. 28. Nebst dieser Kinnlade von derselben Stelle ist auch ein Mittelbein der großen Zehe linker Hintertatze, 5 Zoll lang,  $\frac{7}{8}$  Zoll breit, vorhanden; welches vermuthlich dieser Raçe angehörte.

Bronn *Lethaea geognostica* kam nach bereits abgedrucktem Bogen zu Handen. Tab. XLV. Fig. 9 gibt eine ähnliche verkleinerte Kinnlade der *Felis Arvernensis* Gr. J. et Cuvier *carnassiers fossiles*, tom. IV. (1842) tab. I. fig. 7. *Felis ignota* Jaguari similis.

- „ 3 ist statt *Mustella*: *Mustela* zu lesen.
  - „ 5 Zeile 2 von oben, ist statt *mish*: *mish* zu lesen.
  - „ 11 „ 11 von oben, ist nach G. m.: *Noctua* Retz. zu streichen.
  - „ 11 „ 6 von unten, ist statt *rutilus*: *rutilus* zu lesen.
  - „ 12 „ 3 von unten, ist statt *iliacus*: *iliacus* zu lesen.
  - „ 12 „ 14 von unten, ist statt *Boce*: *Boie* zu lesen.
  - „ 21 Nr. 424 ist statt *citrinella*: *citrinellus* zu lesen.
  - „ 23 letzte Zeile ist statt *pisani*: *pisani* zu lesen.
  - „ 24 Zeile 8 bis 9 von oben, ist statt *marva*: *mavra* zu lesen.
  - „ 35 „ 11 von oben, ist statt *cephus*: *Cepphus* zu setzen.
  - „ 39 „ 16 von unten, ist statt *fella*: *fella* zu lesen.
  - „ 45 „ 12 von unten, ist statt *Monografia*: *Monografia* zu lesen.
  - „ 50 letzte Zeile, ist statt *plëshek*: *plëshek* zu lesen.
-







---

**LAIBACH.**

Gedruckt in der Eger'schen Subernal-Buchdruckerei.

---

1842.

---