

FAUNA

der in

Krain bekannten Säugethiere,
Vögel,
Neptilien und Fische.

Nach Cuvier's System

geordnet,

mit Abbildungs-Citaten und Angabe des
Vorkommens.

Nebst

einem vollständigen Register

der

lateinischen, deutschen und krainischen oder slavischen
Namen.

Von

Heinrich Freyer,

Magister Pharmaciae, und Custos des Landes-Museums
zu Laibach.



FAUNA

der in

Krain bekannten Säugethiere, Vögel, Neptilien und Fische.

Nach

CUVIER'S SYSTEM

geordnet,

mit Abbildungs-Citaten und Angabe des
Vorkommens.

Nebst

einem vollständigen Register

der

lateinischen, deutschen und Krainischen oder slavischen Namen.

Von

Heinrich Freyer,

Magister Pharmaciae, und Custos des Landes-Museums zu Laibach.

LAIBACH.

Gedruckt in der Eger'schen Subernal-Buchdruckerei.

1842.

FAUNA

1871

Ein bekannter Zerstörer

Bögel

Reptilien und Fische

1871

Sign. 659 4. m. 7

Prirodoslavni muzej
LJUBLJANA

1413/1967

2169

Ein vollständiger Zerstörer

1871

Lebende, beutete und lebende oder lebende Pflanzen

1871

Heinrich Freyer

Heinrich Freyer, aus Gasse des Kaiserhofes in Gasse

FAUNA

Ein in der Gasse lebender Zerstörer

1871

Seinem

Hochverehrten Gönner und Freunde

dem

HOCHWUHLGEBORNE

Herrn

Dr. Ludwig Reichenbach,

königl. sächsischem Hofrathe, Ritter des königl. sächsischen Treue- und Verdienst-
ordens, Professor der Naturgeschichte zu Dresden, und mehrerer Akademien und
gelehrten Gesellschaften Mitgliede,

aus

innigster Verehrung

der

Verfasser.

Leipzig im September 1841.

Hochverehrten Gönner und Freunde

Sehr geehrte

Wohlgeborenen Herren

Herrn

Dr. Ludwig Reichenbach,

der ich die Ehre habe, Sie zu kennen, und dessen ich mich sehr freue, und dessen ich mich sehr schäme, dass ich nicht mehr so viel von Ihnen hören darf, als ich es gerne möchte.

Mit

hochachtungsvoller Verehrung

Sein

Verfasser.

Besten Anfragen und Wünschen zu begegnen, zugleich für fernere Vervollständigung anzueifern, habe ich die vom Sigmund Freiherrn v. Zois mühsam und kostbar zusammengebrachten krainischen Benennungen der Vögel und Fische, nach Cuvier's System des Thierreiches, geordnet. Während mehrjährigen Reisen im Vaterlande, hatte ich Gelegenheit einen bedeutenden Zuwachs, der im Lande üblichen Naturalien-Namen zu sammeln, und habe dann jenen Gegenständen, denen solche noch mangelten, oder uns unbekannt blieben, entsprechende krainische Benennungen gegeben, und als neu mit F. bezeichnet.

Da mehrere krainische Schriften und Lesarten bestehen, und ich die ältere Schreibart beibehalte; so ist ein vergleichendes Alphabeticon angeschlossen.

Laibach im September 1841.

F.

1. Die erste Zeit der Welt war die Zeit der Schöpfung. In dieser Zeit schuf Gott die Welt und alle Lebewesen. Die zweite Zeit war die Zeit der Sündflut. In dieser Zeit zerstörte Gott die Welt, weil die Menschen böse waren. Die dritte Zeit war die Zeit der Noach'schen Arche. In dieser Zeit rettete Gott die Menschen, die in der Arche waren, vor der Sündflut. Die vierte Zeit war die Zeit der Sintflut. In dieser Zeit zerstörte Gott die Welt, weil die Menschen böse waren. Die fünfte Zeit war die Zeit der Noach'schen Arche. In dieser Zeit rettete Gott die Menschen, die in der Arche waren, vor der Sintflut. Die sechste Zeit war die Zeit der Sündflut. In dieser Zeit zerstörte Gott die Welt, weil die Menschen böse waren. Die siebte Zeit war die Zeit der Noach'schen Arche. In dieser Zeit rettete Gott die Menschen, die in der Arche waren, vor der Sündflut. Die achte Zeit war die Zeit der Sündflut. In dieser Zeit zerstörte Gott die Welt, weil die Menschen böse waren. Die neunte Zeit war die Zeit der Noach'schen Arche. In dieser Zeit rettete Gott die Menschen, die in der Arche waren, vor der Sündflut. Die zehnte Zeit war die Zeit der Sündflut. In dieser Zeit zerstörte Gott die Welt, weil die Menschen böse waren.

Es ist ein sehr schönes Alphabet aus dem
besten und die älteste Schrift der Welt.
Da mehrere Sprachen geschrieben werden

Zuletzt im September 1844.

R.

Abkürzungen.

- Buff.** Buffon. Histoire naturelle générale et particulière avec la description du Cabinet du Roi. Paris, 1749 — 1789. 4.
- K. B.** Die Wirbelthiere Europa's von A. Graf Keyserling und Professor J. H. Blasius. Braunschweig, 1840. 8.
- Schreb.** Schreber. Die Säugethiere. Erlangen, 1775 — 1824. 4.
- Naum.** F. F. Naumann. Naturgeschichte der Vögel Deutschlands. Leipzig, 1822 — 1824.
- Frisch** (J. L.) Vorstellung der Vögel in Deutschland. Berlin, 1775. Fol.
- Noz.** Nozeman. Nederlandsche Vogelen door Chr. Sepp en Zoon. Amsterdam, 1770 — 1789. Fol.
- Sturm** (Jacob.) Deutschland's Fauna in Abbildungen nach der Natur mit Beschreibungen. II. Abtheilung. Die Vögel. Nürnberg, 1829 — 1834. 8.
Detto III. Abtheilung. Die Amphibien. Nürnberg, 1797 — 1828. 12.
- Bl.** D. M. E. Bloch's öconomische Naturgeschichte der Fische Deutschlands. Berlin, 1782. 4.
- Maid.** Maidinger. Icones piscium Austriae indigenarum. Vindob. 1785 — 1794. Fol.
- V.** Das Thierreich, geordnet nach seiner Organisation, vom Baron v. Cuvier. Nach der zweiten, vermehrten Ausgabe übersetzt, und durch Zusätze erweitert von L. C. Boigt. Leipzig, 1831. 8.

ALPHABETICON.

ſerainiſch nach Truber	a	é	g	h	h	i	i, ü e	j	l	lj	uj	o	ò	s	f	sh	fh	fhzh	u	v	z	zh
ſneu nach Metelko		e		»	h		e			l	n		o	3	s	æ	w	uy			η	υ = tſh
ſlyerſch				»	h		â			ly	ny			z	sz, s	x	sc, sh ss	sch		w	cz	ch, cs. ç
ſböhmſch			—	»			g			ij	—			z	s, f	ž	š	sz cz	v im Mh- fange	w	c	č
ſpolniſch	a.	é		»	ch	l			l. l	č	h	ó		z,	f	sz	z					
ſlautet	ſon	i	ſtaſenlaut							èw eu	gn	u										

T = èsh; z = se. she. shje; 'z = she;
c' = zje.

/ Dehnungszeichen.



I.
MAMMALIA.

Säugethiere.

DOJIVNE SHIVALI.

Ferae. Raubthiere.

Erste Familie.

Cheiroptera. Sandflügler. *S' perutnizami, s' flafoti.*

I. RHINOLOPHUS. K. Hamnase. fraimisch Mrázchnik.

1. Rh. ferrum equinum Kuhl. große Hufeisennase. velki mrázchnik F. 1.)

Vespertilio ferr. equin. L. icon Buffon. I. 17. f. 2.

In Steinbrüchen.

2. Rh. (V.) Hipposideros Bechst. kleine Hufeisennase. mali mrázchnik. 2.)

Rh. Hippocrepis Herm. icon Buff. VIII. 17. 2. Schreber t. 62. b.

In Steinbrüchen, Höhlen und Grotteneingängen, e. g. zu Knapovske im eher verlassenen Kreuzstollen, wo auf Blei gearbeitet wurde; bei Reifnitz; Lebnik Grotte ober Laaf 1841.

II. VESPERTILIO L. Fledermaus. fraim. natopir.

1. V. Myotis Bechst. rattenartige Fl. velki natopir. 3.)

V. murinus L. submurinus Brehm. Fr. syn. velki topir, velka pirnoga-zhiza; svinbisch shestopirenza, pol mish-pol tizh; ic. Buff. VIII. 16. Schreb. t. 51.

Auf Kirchböden.

2. V. Daubentonii Leisl. Daubentonische Fl. Davbentonovi natopir F. 4.)

icon Kuhl t. 25.

Bei Feistenberg in Unterkrain.

3. V. serotinus L. spätfliegende Fl. ponozhni natopir. 5.)

Vesperus serotinus Daub. ic. Buff. VIII. 18. 2. Schreb. 55.

Unter Kirchendächern und anderen wenig besuchten Gebäuden, hohlen Bäumen.

4. **V. Kuhlīi Natterer.** Kuhlische Fl. Kuhlījov natopir *F.* 6.)

Vesperugo Kuhlīi K. B.

Nächst Trieste.

5. **V. Noctula L.** Speckmaus. mrázhni natopir *F.* 7.)

V. proterus Kuhl. lasiopterus Schreb. Vesperugo Noctula K. B. Fr. sgodni nat.; windisch mrážnik, thishmish. ic. Buff. VIII. 48. 4. Schreb. t. 58. B.

Auf Kirchen und in Bäumen.

6. **V. Pipistrellus Gm.** Zwergfledermaus. mali natopir. 8.)

Vesperugo Pipistrellus K. B. icon Buff. XVIII. 49. 4. Schreb. 54.

An Wässern, e. g. bei Reifnis.

III. **PLECOTUS Geoffr.** Großohren. fr. pirnagogázhiza *F.*1. **Pl. (V.) auritus L.** großohrige Fledermaus. dolgouhna pirnagogázhiza. 9.)

icon Buff. VIII. 47. 4. Schreb. t. 50. Frisch Vögel t. 403.

In Häusern, Küchen, in Städten und Dörfern.

2. **Pl. (V.) Barbastellus Gm.** kurzmaulige Fl. mulasta pirnagogázhiza *F.* 10.)

Synotus Barbastellus Daub. icon Buff. VIII. 49. 2. Schreb. t. 55.

In Unterkrain.

*Zweite Familie.***Insectivora. Insektenfresser. podsemelske svir.**I. **ERINACEUS L.**

Igel.

fr. jésh.

1. **E. europaeus L.** gemeiner Igel. navadni jésh. 11.)

svinski in palji jésh. icon Buff. VIII. 6. Schreb t. 462.

In Gehölzen, Bäumen, Gebüschen, unter Baumwurzeln.

II. **SOREX L.**

Spizmaus.

fhtakor.

Leben in Löchern, die sie selbst graben.

1. **S. araneus L.** gemeine Spizmaus. navadni fhtakor. 12.)

Crocidara aranea Wagler. Fr. fhtakor, strupena mish, shpizmah. icon Buff. VIII. 40. 4. Schreb. t. 460.

2. **S. fodiens Gm.** Wasser-spizmaus. povodnji fhtakor *F.* 13.)

Crossopus fodiens Wagler. icon Buff. VIII. 44. Schreb. 461.

An Gewässern, im Bergbächlein an der Neuring bei Savenstein, bei Feizenberg.

III. **TALPA L.**

Maulwurf.

fr. kèrt.

1. **T. europaea L.** gemeiner Maulwurf. zherni kèrt. 14.)

syn. kèrtiza, gelbe Varietät, rumeni kèrt. icon. Buff. VIII. 42. Schreb. 456.

Dritte Familie.

Carnivora.**Fleischfresser.****Sverina.****PLANTIGRADA.****Sohlengänger.****I. URSUS L.****Bär. Pes.****fr. médved.**

1. **U. Arctos L.** brauner europäischer B. rujávi médved. 15.)

syn. mérhar. icon Buff. VIII. 31. Schreb. 439.

Im Hochgebirge und größeren Wäldern.

2. **U. spelaeus Cuv.** Höhlenbär. okamnénó medvédovo hrodje F. 16.)

Palaeotherium Volpi non Cuv. predpotópni médved F.

Im der Abelsberger Kaiser Ferdinands Grotte in der Gegend des Tanzsaales, und am Galvartenberge; aber größere vollständigere Exemplare sind in der Mokrizna Höhle auf der Kreuzer Alpe zu finden, woher ein Skelett im krainischen Landes-Museo aufbewahrt wird.

II. MELES Storr.**Dachs.****fr. jáshez.**

1. **M. Taxus St.** europäischer Dachs. lisasti jáshez F. 17.)

M. vulgaris Sch. Ursus Meles L. U. Taxus Schreb. icon Buff. 7. Schreb. 442.

Lebt in selbst gegrabenen Löchern.

DIGITIGRADA.**Zehengänger.****I. FOETORIUS K. B. (Putorius Cuv.) Wiesel. fr. smerdúh. F.**

1. **F. Putorius K. B.** gem. Istis. dihúr. velki smerdúh. 18.)

Mustella Putorius L. Raš. windisch smerdúh, icon Buff. VII. 23. Schreb. 438.

Im Wäldern, in Städten und Dörfern auf Hühnerhöfen.

2. **F. (M.) vulgaris L.** kleine Wiesel. mali smerdúh F. 19.)

Podlázica. icon Buff. VII. 29. 1. Schreb. 438.

Im Häusern, Gärten, Feldern.

3. **F. (M.) Erminea L.** große Wiesel. beli smerdúh F. 20.)

Hermelin. fr. kepén, bela podlázica, popeliza. icon Buff. VII. 29. 2. et 31. 1. Schreb. 437. A. B.

Im Steinhäusen, Maulwurfslöchern bis in die Alpen e. g. auf der zherna peršt in der Wochein, an der Save.

II. MARTES. Mustella Cuv.**Marder.****fr. kúna.**

1. **M. nobilis.** Edelmarder. shlahtna kúna. 21.)

Mustella Martes L. windisch kna, kojna, keniza, kojnana, icon Buff. VII. 22. Schreb. 430.

Im Tannenwäldern.

2. **M. (M.) Foina L.** Steinmarder. hishna kúna. 22.)

Hausmarder. icon Buff. VII. 43. Schreb. 429.

Im Häusern auf Hühnerhöfen.

- III. LUTRA C. Otter. fr. vidra.
 1. L. (M.) vulgaris L. Fischeotter. rujáva vidra. 23.)
 icon Buff. VIII. 11. Schreb. 126. a.
 An Füssen.

- IV. CANIS L. Hund. fr. pês, pêsiza, kusla.
 1. C. Lupus L. Wolf. volk, lieš vouk. 24.)
 icon Buff. VII. 1. Schreb. 81. et 88.
 2. C. Vulpes L. gemeiner Fuchs. rujáva lesiza. 25.)
 lesjak, lisjak, lesiza. icon Schreb. 90.

- V. FELIS L. Raçe. fr. mázhek.
 1. F. Lynx. Fuchš. rif ♂ rifa ♀ 26.)
 nach Pat. Marcus. hevy, levz, lof, lisovt, bistroid, ojistroid. icon
 Schreb. 109. B. et 119.
 In Innerkrain.
 2. F. Catus L. wilde Raçe. divji mazhek. 27.)
 mazhka, muna, muza ♀ icon Buffon VI. 1. Schreb. 107. a.
 In dichten Wäldungen e. g. bei Reifnig.

3. F. fossilis spelaea? 28.)

Eine große fossile Kinnlade einer ausgestorbenen unbekannten Katzenart,
 hat Schreiber dieses bei Ausgrabung der Höhlenbären-Knochen im Tanz-
 saale der Abelsberger Grotte aufgefunden, und ist der Museal-Samm-
 lung beigelegt worden.

IV. Rosores. Nagethiere. Glodavke.

- I. SCIURUS L. Eichhörchen. fr. léverza.

1. Sc. vulgaris L. europäisches Eichh. navádna léverza. 29.)
 s. veverza, vigoriza. icon Buff. VII. 32. Schreb. 212.
 In Wäldern, (schwarzbraun, fuchsröthe seltener.)

- II. MYOXUS Gm. Schlafmäuse. fr. pólh, lieš póuh.

1. M. Glis L. Siebenschläfer. velki pólh. 30.)
 s. Bilch. Kellmaus, fr. pólh. icon Buff. VIII. 24. Schreb. 225.
 In Baumhöchern, in dem Uskoken-Gebirge in Erblöchern unter Felsen.

2. M. Nitella Schreb. große Haselmaus. mali pólh. 31.)
 syn. Mus quercinus L. Gartenschläfer. icon Buff. VIII. 25. Schreb. 226.
 In Gärten, Mauerhöchern e. g. bei Reifnig.

3. M. avellanarius L. kleine Haselmaus. rijavi pólh F. 32.)
 M. muscardinus Schreb. Haselschläfer. icon Buff. VIII. 26. Schreb.
 227.
 In Wäldern, Haselgebüsch, in Unterkrain bei Rückenstein, Reifnig.

III. MUS *Cuv.* Maus. fr. misf.

1. *M. Musculus L.* Hausmaus. domázha misf. 33.)
misf. (plur.) icon Buff. VII. 39. Schreb. 181.

2. *M. Rattus L.* Hausratte. zhèrna podgána. 34.)
syn. fr. jamska podgána, weiße Varietät bela podgána. icon Buff. VII.
36. Schreb. 179.

In Häusern unter Dachböden, in Bergwerken, in der Adelsberger Grotte.

3. *M. decumanus Pallas.* Wanderratte. siva podgána F. 35.)
podgána. icon Buff. VIII. 27. Schreb. 178.

In Erdgeschossen der Häuser, Cloaken, an Ufern, auf Felbern.

4. *M. sylvaticus L.* Waldmaus. hostna misf. 36.)
Große Feldmaus. icon Buff. VII. 41. Schreb. 180.

In Wäldern, Gärten, auf Aekern.

IV. HYPUDÆUS *M.* Feldmäuse. fr. volúhar.

1. *H. (M.) amphibius.* Wasserratte. povódni volúhar F. 37.)
Arvicola Cuv. povódna podgána. icon Buff. VII. 43. Schreb. 186.

An Ufern der Gewässer e. g. bei Feistenberg in Unterkrain.

2. *H. (M.) terrestris.* Schermaus. vélki volúhar. F. 38.)
Erhmaus, Erdratte. fr. volúhar, kertiza. icon Buff. suppl. VII. t. 70.

In Wiesen und Gärten.

3. *H. (M.) arvalis L.* kleine Feldmaus. mali volúhar. 39.)
Stoßmaus, Reitmaus. fr. volúharza. icon Buff. VII. 47. Schreb. 191.

In Erdschern auf Aekern.

V. LEPUS *L.* Hase. fr. sajz.

1. *L. timidus L.* gemeiner Hase. divji sajz. 40.)
Feldhase. ♀ sajka. windisch sez. icon Buff. VII. 38. Schreb. 233.

In Wäldern, Felbern, Bergen.

2. *L. variabilis Pall.* Alpenhase. spremenivi sajz F. 41.)
Schneehase, veränderlicher Hase, fr. planinski sajz. ic. Schreb. 235. B.

Auf den höchsten Alpen.

VI. Pachydermes. Vielhufige Thiere.

I. SUS *L.* Schwein. fr. prásez.

1. *S. Scrofa L.* das Schwein. domázhi preshizh. 42.)

syn. basúl. Sau svina. Eber divji prásez, merjász, pazhej. Ferkel prefe,
pujsek. windisch kozhej, mizhej. icon Buff. V. XIV. et XVII. Schreb.
320 et 322.

Nicht wild in Krain, obwohl zuweilen welche erlegt wurde, e. g. bei Auersberg 1835.

VII. Solipeda. Einhußige. Kopitke.

(Gezähmte Thiere.)

- I. EQUUS L.** Pferd. fr. konj.
 1. **E. Caballus L.** das Pferd. pervajeni konj. 43.)
 syn. kojn. Hengst shébez; Saumroß klafa; Füllen shrébe; Stute kobila, windisch zisa, plasa, mora.
 2. **E. Asinus L.** Esel. ófel ♂ ofliza (fem.) 44.)
 Maulesel fr. meség. icon Buff. IV. 44. Schreb. 312, 313.

VIII. Ruminantia. Pecora. Wiederfauer, Zweihußer, frain. govéda, preshvekvavne shivali.

- I. CERVUS.** Hirsch. fr. jélen.
 1. **C. Elaphus L.** Edelhirsch. jélen. 45.)
 Hirschkuh, fr. koshúta; Spießhirsch lietnjak. icon Buff. VI. 9. 40. 42. Schreb. 247. A. — E.
 In den Wäldern von Gottschee, Reifnitz, Schneeberg, Freudenthal, bei Sbria ausgerottet.
 2. **C. Capreolus L.** Reh. fernák ♂ 46.)
 Rehbock; Riecke, Schachtel, fr. ferna. windisch fezna. icon Buff. VI. 32. 33. Schreb. 252. A. B.
 In höheren Wäldern.

II. CAPELLA K. B. Gazelle. fr. damjek.

1. **C. Rupicapra K. B.** Gemse. pezhni damjek F. 47.)
 Antilope Rupicapra L. fr. gamf, pezhna kósa, damjek P. Marc. icon Buff. XII. 46. Schreb. 279.
 In den Steiner Alpen auf der Skuta, Bocheiner Alpen, pod kopiza! am Terglou, Mangart, Képa oder Mittagskogel ob Lengenfeld.

Gezähmte Wiederkauer.**A. CAPRA L.** Bock. fr. kósel, lies kósu ♂ kósa ♀

1. **C. Hircus L.** Ziege. pervájena kósa. 48.)
 Ritz, fr. kóslé, kóslizhek.

B. OVIS L. Schaf. fr. ovza.

1. **O. Aries.** Widder. pervájeni óven. (óven.) 49.)
 Stofswidder, fr. merkázh, terkázh, binej, Hammel, Schöps, koshtrun, brau, janž, jarž, Lamm, jagne, bizhek, vizhek, plur. dróbenza.

C. BOS L. Ochse. fr. vól.

1. **B. Taurus L.** Hausochse. domázhi vól. 50.)
 Stier bik; Ochse vól, júnz; Kuh krava, seniza (pull); Kalb téle.
 * Auerochse, fr. tür, bivól, bis, daher Auersberg türjak.

II.

AVES.

Vögel.

PTIZE. TIZIII.

Erste Ordnung.

Accipitres (Rapaces.) Raubvögel. fr. Ujéde.

I. VULTUR. L. Geier. fraim. jástrob F.

1. V. fulvus Gm. weißköpfiger Geier. beloglávi jástrob. 1.)

V. leucocephalus Mayer; Trenchard Bechst.; alpinus Briss. peregrinus Darmst. Ornith. Brauner Geier. icon Naum. I. 2.

Waterland Afrika. 1775 wurde ein Exemplar auf dem Großglocknerberge nächst Saibach geschossen. 1835 wurde ein Stück nächst Lustthal bei Saibach gefangen; welches in die K. K. Menagerie nach Schönbrunn von Gr. Excellenz dem Freiherrn v. Erberg lebend übersendet worden ist.

2. V. cinereus L. grauer Geier. fivi jástrob. 2.)

V. Monachus pl. enl. Arrianus Picot, (bengalensis —, vulgaris —, cristatus) niger Vieil. Gyps cinereus Sav. icon Buff. enl. 426. Naum. I. 1.

II. GYPÆTOS Storr. Bartgeier. sér illyr.

1. G. barbatus St. Lämmergeier. berkasti sér. 3.)

G. leucocephalus Mayer, melanocephalus pullus, Vultur barbatus L. Geizradler; icon Naum. I. 4. 5.

Nach Boiss von der Gervenzen Alpe in Kärnten.

III. FALCO Bechst. Edelfalke. fr. skólizh.

1. F. communis Gm. Wanderfalke. hostni skólizh. 4.)

F. peregrinus Cuv. barbarus. hornotinus. abietinus Bechst. Tannenfalke, Raubenfalke, fr. lavin. icon Naum. n. A. t. 24. 25. Frisch. 83. fem. biennalis, 87.

In großen Wäldern und Gebirgsgegenden. Nistet in steilsten Felsen.

2. F. Subbuteo L. Baumfalke. drevni skólizh F. 5.)

Berchenfalke, fr. skól. icon Nozemann 118. Naum. n. A. 26. Frisch. 86. 87.

e. g. bei Reifnitz u.

3. F. Aesalon L. Zwergfalke. mali skólizh. 6.)

F. caesius Mayer. lithofalco Gm. Regulus Pall. Blaufalke; Merlin; Schmir, fr. skólizh, tizhar, shrika Zois. smor. P. M. icon Naum. n. A. 27.

In Felsen nistend.

4. *F. Tinnunculus* *L. Scop.* Thurmfalke. postóvka skó-
lizh *F.* 7.)

F. brunneus *Bechst.* pull. Windwägel; Mittelfalk; fr. postóvka, po-
stóvka. icon *Noz.* 157 ♂, 158 ♀ cum ovo. *Naum. n. A.* 30. *Frisch.*
84 ♂. 85. 88. ♀

In Felsen, alten Schloßern, Thürmen.

5. *F. Cenchris* *Frisch. & Naum.* kleiner Thurmfalke. postójni
skólizh *F.* 8.)

F. tinunculoides *Temm.* icon *Frisch.* 89. *Naum. n. A.* 29.

Aus südlichem Europa; bei Kaltenbrunn nächst Saibach erlegt. Zois in
litteris.

6. *F. rufipes* *Beseke.* rothfüßiger F. rudezhonogni skólizh. 9.)

F. vespertinus *Gm.* icon *Naum. n. A.* 28. *Sturm* Heft 3. t. 1. 2.

In felsigen Gegenden e. g. bei Zbira.

IV. *AQUILA* *Cuv.* Adler. fr. Órel, lieš óru.

1. *A. fulva* *C.* Steinadler. planinski orèl. 10.)

A. melanaëtos *B. chrysaëtos* *Gm.* niger, albus, Mogilnik *Gm.* nobilis *Pall.*
Falco fulvus *L.* Goldadler, fr. syn. velki ružavi orèl, velki zherni orèl,
velka postójna. icon *Frisch.* 69. *Naum. n. A.* 8. 9.

In hohen Gebirgen; Rumberg, Stangenwald, Zhaven ob Heidenchaft;
nistet in der Wochein in Felsen der zherna perlt.

2. *A. naevia* *Briss.* Schreiadler. fivi orèl. 11.)

Falco naevius *L.* maculatus *L.* *A. Clanga* *Pall.* fr. mali fivi orèl, icon
Naum. n. A. 10. 11.

Gebirgsvogel aus Süden.

V. *HALIAËTOS* *Sav.* Fischadler. fr. postójna.

1. *H. (F.) ossifragus.* Seeadler. jesérška postójna *F.* 12.)

Falco albicilla *Gm.* *Scop.* albicaudus, Glaucopsis, *Vultur albicilla* *L.*
Aquila leucocephala *M.* Weinbrecher, fr. postójna, posn. lomignai, icon
Frisch. 70. *Naum. n. A.* 12 — 14.

Oberfrain Hochgebirg, auch bei Reifnitz.

VI. *PANDION* *Sav.* Flußadler. fr. fkôpiz *F.*

1. *P. Haliaëtus* *S.* Flußfischadler. povódni skôpiz. 13.)

Aquila Haliaëtus *M.* *Falco arundinaceus*, *corolinensis* *Gm.* Fischadler, fr.
morski orèl, ljun, fultran sec. *P. M.* icon *Naum. n. A.* 16.

Lebt von Fischen.

VII. *CIRCAËTOS* *Vieil.* Schlangenadler. fr. kázhar *F.*

1. *C. (F.) brachydactylus.* kurzgehiger Schl. gojsdni ká-
zhar. 14.)

Aquila brachydactyla *M.* *leucamphomma* *Darmst.* *Orn.* *Falco gallicus*
Gm. *leucopsis* *Bechst.* fr. lún? icon *Naum.* 15.

Bei Zbira öfters vorkommend.

VIII. ASTUR. *Bechst.* Habicht. fr. krégulj.1. A. (F.) *palumbarius* L. gemeiner Hab. golóhji krégulj 15.)

Daedalion — Sav. Falco gallinarius Gm. (pull.) gentilis Gm. Buteo Scop.
Lath. var V Stodkfalke, Taubenstößer, Pühnerhabicht, fr. golohár,
píhzhénik, golóhji jáltrob; sekóiz P. M. icon Frisch 72 avis bien-
nis, 84 fem. adulta, 82 mas. adultus, 73 fem. primi anni. Naum.
n. A. 17. 18.

Auf niederen Gebirgen.

2. A. (F.) *Nisus* L. Sc. Sperber. mali krégulj. 16.)

Accipiter Nisus Pall. Finkenstößer, Finkenhabicht. fr. krégul, kréguljzhék,
krogular, tízhár, shprinzář; windisch kragulzh, skopez, jástreb, icon Noz.
117. c. ovo. Frisch 90 ♂. 91 ♀. 92. ♂ primi anni. Naum. n.
A. 19. 20.

Bajbachs Umgebung etc.

IX. MILVUS *Bechst.* Milan. fr. fhkárnejek. F.1. M. *regalis* Briss. Gabelweihe. rujávi fhkárnejek. 17.)

Falco Milvus L. Austriacus Gm. (pull.) aeruginosus Noz. Königsweihe,
rother Milan. fr. lajn poln. pivlik icon Noz. t. 8. 9. cum nido.
Naum. n. A. 31. f. 1.

Lebt von Amphibien.

2. M. *fuscoater* Cuv. schwarzbrauner Milan. kóstanjevi fhkárnejek. 18.)

Falco fuscoater M. ater, aegyptius, Forskali Gm. parasiticus Lath. niger
Briss. fr. jástrob, kokofhár. icon Naum. n. A. 31. 2.

An Flußufern.

X. PERNIS Cuv. Wespenbussard. fr. shershénár F.

1. P. (F.) *apivorus* C. Wespenfalk. kóstanjevi shershénár. 19.)

Falco polyorhynchos Bechst. icon Naum. n. A. 35. 36.

Sagt nach Insekten.

XI. BUTEO *Bechst.* Bussard. fr. kájna.1. B. (F.) *Lagopus* B. rauhfüßiger B. kózařta kájna F. 20.)

Schnee-Var. icon Frisch. 75. Naum. 34.

2. B. *vulgaris* B. Mäusefalk. mishja kájna. 21.)

B. communis. Falco Buteo L. albidus Bechst. variegatus Gm. fuscus
Merrem. Mäusebussard, Stodkar. fr. syn. kájna zu Unterfrain,
kájna in Oberfrain, kájnek, kánjek. windisch kanjaz, kanjuh, skokoliza,
icon Frisch 74 ♂ biennis 71. Naum. n. A. 32. 33.

In Wäldern e. g. Stadtwald.

XII. CIRCUS *Bechst.* Weihe. fr. pořtóvka.1. C. (F.) *Pygargus* L. Kornweihe. póljřka pořtóvka F. 22.)

Falco cyaneus L. rufus, griseus, hollemicus Gm. montanus B. uliginosus,
glaucus Bartr. C. cyaneus. Halbweihe, Blauhäbicht. fr. řiví óřel,
řplinz. böhm. mřřhřilóřez, icon Noz. 199. Frisch 79 ♂. 80 ♂
triennalis. Naum. n. A. 58. 2. et 59. 1. 2.

Auf Feldern jagend.

2. **C. (F.) cineraceus Montag.** Wiesenweihe. pepelnatá postóvka. 23.)

F. cinerascens M. aschgraue Weihe. icon Naum. n. A. 1. 7. 40.

3. **C. (F.) rufus L.** Rohrweihe. těrstna postóvka *F.* 24.)

F. aeruginosus L. arundinaceus Be. Krameri El. Sumpfwaihe, Rostwaihe. fr. plěhiz, pultfolka, razhar, jastrob. icon Frisch 77. 78. biennis. Naum. n. A. 37. 1.

An Sumpfen und Teichen.

Strix. Gule. frain. Sóva.

- I. AEGOLIUS K. B. (Otus Cuv.)** Ohrkauz. fr. úharza. *F.*

1. **Ae. (Str.) Otus L.** mittlerer Ohrkauz. lěsna úharza. 25.)

St. soloniensis Gm. Waldohreule, mala úhastá sóva. icon Noz. 155 c. ovo. Frisch 99. Naum. 45. 1.

In Wäldern e. g. Stadtwald.

2. **Ae. (St.) brachyotus Forst.** kurzohrige Gule. mlákna úharza *F.* 26.)

St. Ulula Gm. Lath. palustris Siems. tripennis Schrank. Aegolius Pall. arctica Sparrm. Wieseneule, Sumpfeule. icon Frisch 98. Naum. 45. 2.

- II. STRIX Sav.** Schleiereule. fr. mertváshiza *F.*

1. **St. flammea L.** gemeine Schleiereule. pégasta mertváshiza *F.* 27.)

Schäfer-eule, Perleule. fr. pégasta sóva, mertváshka tiza. icon Noz. 153 c. ovo. Frisch 97. Naum. 47. 2.

In Kirchthürmen, bei St. Jörgen in Jarthe, bei hl. Grab nächst Laibach.

- III. SYRNIUM Sav.** Baumeule. fr. sóva.

1. **S. Aluco S.** Brandeule. lěsna sóva *F.* 28.)

Ulula — Cuv. *Strix Aluco* L. Scop. *stridula* L. Sc. *Noctua*, rufa. silvestris, alba Scop. *Ulula* Noz. Nachbrandeule, Nachteule, Brandkauz, Holzeule, Baunkauz. fr. syn. síva sóva, rijáva sóva, ruména sóva, skálna sóva; vubuj P. M. icon Noz. 34 ♀ c. ovo. 35 ♂ Frisch 94. 95. ♀. 96 ♂ biennis. Naum. 46. 47. 1.

In hohlen Bäumen e. g. Stadtwald, Kaltenbrunn.

- IV. BUBO Cuv.** Schuhu. fr. bubuj.

1. **B. maximus Ranz.** großer Schuhu. velki bubuj. 29.)

Strix Bubo L. Uhu, große Ohreule, fr. lěsni bubuj, velka lěsna sóva, grosna sóva, sovjak, gvir, jonst; windisch bubuj, podhuika. icon Frisch 93. Naum. 44.

In Gebirgswäldern.

- V. SURNIA Dumer.** Habichtseule. fr. skovík.

1. **S. uralensis Schinz.** große Habichtse. velki skovík *F.* 30.)

Noctua — Sav. *Ulula* — *Strix* — Pall. *Strix macroura* Natt. liturata Retz. icon Naum. 42. 1.

In Gebirgswäldern bei Reifnik, Schneeberg, nistete bei Gerlachstein.

2. *S. acadica* L. Zwergkauz. mali skovik F. 31.)
Strix pygmaea Bechst. *pusilla* Daud. *passerina* Tegn. Sperlingsseule.
 icon Naum. 43. f. 1. 2.
 Sehr selten; bei Reifnis.
3. *S. dasypus* Bechst. rauhfüßiger R. kózafti skovik F. 32.)
Str. Tengmalmi L. *passerina* Mayer et Wolf. *Nyctale* Tegn. Brehm.
 icon Naum. 48. f. 1. 2.
 Im Gehölze.
4. *S. passerina* L. Sc. gemeiner Kauz. lóvni skovik F. 33.)
S. Noctua Retz *Strix accipitrina* Gm. *Noctua* Retz. *nudipes* Nilson.
Noctua minor aucuparia Noz. Käuzchen. fr. zhovink, zhovit, skópez;
 hotap P. M. icon Noz. 38. Frisch 100 Naum. 48. 1.
 In Steinbrüchen, alten Schlössern.

VI. EPHIALTES K. B. Ohreule. fr. zhúk.

1. *E. (Str.) Scops* L. Zwergohreule. úhasti zhúk. F. 34.)
Strix carniolica Gm. *Gin Scop.* Zorca Cetti; *pulchella* Pall. icon
 Noz. 193. Naum. 43. 3.
 In Felsen, Baumlöchern.

Zweite Ordnung.

Passeres. Sperlingsartige Vögel.

fr. pevke.

Erste Familie.

Dentirostres; Insectivores. Zahnschnäbler.

I. LANIUS L. Würger. fr. Srákoper.

1. *L. Excubitor* L. großer grauer Würg. velki frákoper. 35.)
 fr. syn. livi frákoper. icon Noz. 64 c. nido. Frisch 59 β. 60 ♀ Naum.
 49.
 Nistet auf Bäumen.
2. *L. minor* L. schwarzstirniger Würger. zhernozhélmi frákoper F. 36.)
 icon Frisch 60 ♂ Naum. 50.
 Bei Reifnis.
3. *L. rufus* Briss. rothköpfiger Würger. mali frákoper. 37.)
L. ruficeps Retz. *Collurio rufus* L. *pomeranus* Gm. *ruficollis* Sh. *rutilus*
 Lath. icon Naum. 51. Frisch 61. 2.
4. *L. collurio* L. Dorndreher. rujavi frákoper. 38.)
L. spinitorquus Bechst. *rutilus* Lath. rothrückiger Würger, Neuntöchter.
 fr. gétniza icon Frisch 61 ♀ Naum. 52.
 An Bäumen, Gebüsch.

II. MUSCICAPA Cuv. Fliegenfänger. fr. múhar.

1. *M. grisola* L. gefleckter Fl. velki múhar. 39.)
syn. láfhka péniza, icon Frisch 22. 2. b. ♂ Naum. I. 44. f. 92.
In Gärten.

2. *M. albicollis* Temm. weißhalsiger Fl. zherni múhar. 40.)
M. atricapilla L. *muscipeta* L. *collaris* Bechst. *Motacilla* *Ficedula* Gm.
Frisch. 22. 2. a. *Emberiza luctuosa* Scop. Frisch. 24. 2. fr. syn.
figojédka, figojerka, leshetrudaik, icon Naum. 65.
Nistet in Baumstämmen, Innerkrain.

III. BOMBYCILLA Briss. Seidenschwanz. fr. pégam.

1. *B. Garrulus* B. europäischer S. zhópasti pégam. 41.)
Bombycivora Garrulus Temm. *Ampelis Garrula* L. Scop. Pestsch. icon
Noz. 104. Frisch 32 ♂.
Aus hohen Norden selten erscheinend.

IV. TURDUS L. Drossel. fr. dróseg.

1. *T. Merula* L. Sc. Amsel. zherni dróseg. 42.)
T. ater *Merula* Noz. Schwarzdrossel. fr. kófi icon Noz. 10. c. nido,
Frisch 29. Naum. 71.
Waldvogel.

2. *T. torquatus* L. Sc. Ringdrossel. kómatni dróseg. F. 43.)
Halsbanddrossel. fr. kómatar, icon Noz. 125 c. ovo, Frisch 30. Naum.
70.
In Gebirgsgegenden bis in die Alpen.

3. *T. saxatilis* Lath. Sc. Steindrossel. shkérly dróseg. F. 44.)
Lanius infaustus Gm. *Petrocichla sax.* Vig. Steinvögel. fr. slégar, shkérly,
kamenizhar, icon Frisch 32. Naum. 73.
In Innerkrain.

4. *T. cyanus* L. Blandrossel. plavi dróseg. 45.)
T. solitarius Enl. *Passer solitarius* Alb. *Petrocossyphus cyanus* Boec.
Bläumerle. icon Naum. 72.

5. *T. viscivorus* L. Sc. Misteldrossel. velki dróseg. 46.)
Ziemer, Schmeer. fr. zazar, drosgazh, dreskash; windisch derfkázh, icon
Frisch 25. Naum. 66. 1.

6. *T. pilaris* L. Sc. Bachholderdrossel. brínovi dróseg. F. 47.)
Krametsvogel. fr. velka brínovka; windisch smolniza, smovniza, icon Noz.
424. Frisch 26. Naum. 67. 2.

7. *T. musicus* L. Sc. Singdrossel. navadni dróseg. 48.)
T. pilaris minor Noz. Zippe, fr. dróseg! bôvz, zikovt. icon Noz. 13.
Frisch 27. 33 et 35 suppl. var. Naum. 66. 2.

8. *T. illiacus* L. Sc. Rothdrossel. beli dróseg. 49.)
Weindrossel. fr. mala brínovka; windisch drosizh, drusej. icon Noz. 12.
Frisch 28.

V. CINCLUS *Bechst.* Wassertschwäger. — fr. k ôf.

1. *C. aquaticus* B. weißbauchiger W. vódni kôf. 50.)

Sturnus Cinclus L. *Turdus Cinclus* Lath. *Merula aquatica* Briss. Wassertschwäger, Bachamsel. fr. povódni kôf. icon Noz. 14. Naum. 72. 114.

In klaren Flüssen und Bächen, e. g. Sauerburg, Idria.

VI. GRACULA *Cuv.* Rosendrossel. fr. drosgéla F.

1. *G. rosea* C. rosenfarbige D. rudézhkasta drosgéla. 51.)

Turdus selenus Gm. *Turdus roseus* L. *Sturnus* — Scop. Pastor — Temm *Merula* — Briss. Naum. *Acridothores* — Ranzani. Hirtenvogel, rothastige droseg. icon Sturm. H. III. t. 4.

Im Zuge selten, e. g. bei Idria, etc.

VII. PYRRHOCORAX *Cuv.* Steinrabe. fr. krámperza.

1. *P. alpinus* C. Schneehöhle. planínska krámperza. 52.)

Corvus Pyrrhocorax L. Steinhöhle, Alpendöhle. fr. krámperza, planínski shkorz, illyr. vajk, icon Naum. 57. Sturm H. III. t. 3.

In Alpen häufig, in Felsenklüften nistend.

VIII. ORIOLUS L. Pirol. fr. kobílar.

1. *O. Galbula* L. europäischer Pirol. ruméni kobílar. 53.)

Coracias Oriolus L. *Coracias Galbula* Scop. Goldamsel. icon Noz. 11. e nido. Naum. 40. 89. 90. Frisch. 31 et 31 suppl.

In Hainen und Wäldern.

Motacillae L. Feinschnäbler.

I. SAXICOLA *Bechst.* Steinschnäbler. fr. prúfnik.

1. *S. (M.) rubicola* Gm. schwarzfelliger St. zhèrnovratní prúfnik F. 54.)

Mot. Tschecantschia Gm. fr. bela péniza, beli múhárzhek. icon Naum. Nachtr. 43. f. 85 — 6. 90. 3. 1. 5.

In Gebüsch.

2. *S. (M.) Rubetra* Gm. braunfelliger St. rujávi prúfnik. 55.)

Sylvia Rubetra Scop. *Pratincola* — Koch. Braunfelliger. fr. velka péniza, répalshiza. icon Frisch 22. 1. b. Naum. I. 48. f. 113. 114. 89. 3. 4.

In Gebirgswiesen bis in die Alpen.

3. *S. (M.) Oenanthe* L. graurückiger St. belorepni prúfnik F. 56.)

Steinschnäbler. fr. beloritka, belorépez, prúfnik. icon Noz. 85. c. nido. Frisch. 22. 1. a. Naum. 89. 1. 2. I. t. 48. f. 111. 112.

Auf frisch gepflügten Aeckern, im Sommer auf Bergen.

II. SYLVIA *Wolf & Mayer.* Sänger. fr. táfhiza.

1. *S. (M.) rubecula* Lath. Sc. Rothfelliger, ruména táfhiza. 57.)

Ficedula — *Bechst.* *Erithacus* — *Swains.* *Lusciola* E. — K. B. fr. táshiza, šlmárniza, bábiza. icon Noz. 48. c. nido. Frisch 49. 1. b. Naum. 75. 1. 2. I. t. 35. f. 73.

Neugieriger Gebüschvogel.

2. *S. (M.) suecica* *Lath.* Blaufehlchen. plava táshiza F. 58.)

Ficedula — E. S. *Cyanecula* M. *Cyanecula suecica* Brehm. *Lusciola* D — K. B. icon Frisch 49. 2. a. b. et 20. 1. b. ♀. Naum. 75. 3. — 5. I. t. 36. f. 78. 79.

In Gebüsch nahe am Wasser; selten.

3. *S. (M.) Phoenicurus* *Lath. Sc.* Schwarzfchlchen. ruja-va táshiza F. 59.)

Ficedula — B. M. *Sylvia* Noz. *Ruticilla* Ph. Brehm. *Lusciola* F. — K. B. Rothschwänchen, Gartenröthling; fr. pogorelzhik, rudézhorepka, icon Noz. 46. c. nido. Frisch 49. 1. a. 20. 1. a. ♀ var. 2. a. ♀ adulta. 2. b. ♂ var. Naum. 79. 1. 2. I. t. 37. f. 80. 81.

Biß in die Alpen.

4. *S. (M.) Tithys* *Lath. Sc.* schwarzbäuchiger Sanger. zher-na táshiza. 60.)

Ficedula — B. *Motacilla* *Erithacus* Gm. gibraltariensis. atrata, ochrua; *Ruticilla* Tithys Brehm. *Lusciola* F. — K. B. Walbrothschweifel, Weißling, Hausröthling. fr. syn. shvirgla, šlovshiza, brojiza, šlmárniza, lipék? icon Noz. 484. Naum. 79. 3. 4. I. t. 37. f. 82. 83.

In Felsen, auf Steinen der Alpen.

III. *CURRUCA* *Bechst.* Graßmücke. fr. péniza.

1. *C. (M.) Luscinia* *B.* Nachtigal. flavez péniza F. 61.)

Sylvia Luscinia Lath. Scop. *Lusciola* — K. B. fr. flavez! flávzhik; win? bišh flavizh, icon Noz. 65. c. nido. Frisch 21. 1. a. Naum. 72. 2. et I. t. 36. f. 77.

In dichten Gebüsch an Wasser = Nähe.

2. *C. (M.) Philomela* *Bechst.* Sprosser. ponózhna péniza. F. 62.)

Sylvia Philomela M. *Luscinia major* L. *Lusciola Philomela* K. B. Bastard-nachtigal, Sprossergrasmücke, Wiener — ungarische Nachtigall. fr. velki flavez icon Frisch 21. 1. b. Naum. 74. 1. et Nachtr. t. 26. f. 52.

In Gebüsch an Ufern.

3. *C. (M.) turdoides* *B.* Drosselfänger. drósgova péniza F. 63.)

Sylvia — Mayer. *Salicaria* — Selby. *Turdus arundinaceus* L. T. junco Noz. großer Rohrsänger, fr. velki tёрstni grábez, icon Noz. 51. c. nido. Naum. I. t. 46. f. 103.

Im Schilf von Wasserinsekten lebend.

4. *C. (M.) arundinacea* *Gm.* Reichsfänger. tёрstna péniza. 64.)

Sylvia — Lath. *Salicaria* — Selby. Kleiner Rohrspaß. fr. tёрstni múharzhik, tёрstniza F. icon Naum. 81. 2. et I. t. 46. f. 104.

Im dicksten Rohr, bei Laibach im Thiergarten Junio.

5. C. (M.) *Phragmitis* *Bechst.* Schilffänger. bízha péniza *F.* 65.)

Sylvia — B. *Salicaria* — *Selby*. icon *Naum.* 1. 46. f. 107.

In Gesträuchen an Sümpfen im Schilf.

6. C. (M.) *aquatica* *Temm.* Vinsenfänger. pervódna péniza *F.* 66.)

Sylvia — *Lath.* *Salicaria* — *Selby*. *Sylvia Salicaria* B. *Schoenobanus Scop.* *Turdus junco minor* *Noz.* fr. tǝrstna péniza *Z.* icon. *Noz.* 53. c. nido. *Naum.* 1. t. 47. f. 206.

In Rohrteichen, e. g. Thiergarten.

7. C. (M.) *Cariceti* *Naum.* III. p. 668. n. 94. Niedgrasfänger. lífasta péniza *F.* 67.)

Salicaria — *Selby*.

Bei Reifniß.

8. C. (M.) *atricapilla* *B.* schwarzschēitliger Sānger. zher-noglávná péniza *F.* 68.)

Sylvia atricapilla *Lath.* *Sc.* *albifrons* *B.* (var.) Schwarzblattel, Mōnch, Schwarzkopf. fr. zher-noglávná, zher-na péniza. icon *Frisch* 23. 1. *Naum.* 77. 2. 3.

In Laubhölzern.

9. C. (M.) *nisoria* *Bechst.* gespērberter Sānger. píšana péniza *F.* 69.)

Sylvia — B. *Sperbergraswürde*. icon *Naum.* 76. 1. 2.

Bei Reifniß.

10. C. *Garrula* *B.* Klapperfänger. brolíza péniza. 70.)

Motacilla Curruca, *dametorum*. *Gm.* *Sylvia Curruca* *Lath.* *Scop.* *Naum.* *Garrula* *B.* Múllerchen, Saungraswürde. fr. brolíza, borelíza, péniza. icon *Frisch* 21. 2. a. *Naum.* 77. 1.

11. C. (M.) *cinerea* *C.* fāhler Sānger. síva péniza. 71.)

Motacilla Sylvia *L.* gemeine Graswürde, Dorngraswürde. fr. tǝrstni zisek, tǝrstni zájselz. icon *Noz.* 52. *Naum.* 78. 1. 2. et I. t. 33. f. 69.

Im Thiergarten Zois. bei Idria etc.

12. C. (M.) *hortensis* *Bechst.* grauer Sānger. vertna péniza. 72.)

Motacilla Salicaria *L.* graue Graswürde. icon *Noz.* 72. *Naum.* 78. et I. 53. f. 68.

IV. ACCENTOR *B.* Fluevogel. fr. pévka *F.*

1. A. *alpinus* *B.* Alpen-Fluevogel. velka pévka. 73.)

Motacilla alpina *Gm.* *M. Sturnus collaris* *Scop.* icon. *Naum.* 92. 1.

Auf Triften der Hochalpen.

2. A. *modularis* *B.* schieferbrüstiger Flueb. mala pévka. 74.)

Sylvia modularis *Lath.* *Motacilla* — *L.* *Curruca sepiaria* *Briss.* fr. péniza. icon *Frisch* 21. 2. b. *Naum.* 92. 3. 4. et I. XIII. f. 32.

In jungem dichten Schwarzgehölze.

V. *REGULUS* *Cuv.* Laubvögel. fr. listniza *F.*

1. *R. crocecephalus* *Brehm.* Goldhähchen. zhópasta listniza *F.* 75.)

R. aureocapillus. cristatus *Koch.* Motacilla *Regulus* *Gm.* *Sylvia* — *Lath.* Sc. gekrönter Sänger. fr. kraljizhek, pávzhék. icon *Noz.* 150. *Frisch* 24. 4. *Naum.* 93. 1. 2. 3. et *L. t.* 47. f. 109. 110.

In Schwarzwäldern, bei Idria u.

2. *R. ignicapillus* *C.* feuerköpfiges G. kraljeva listniza. 76.)

R. pyrrhocephalus *Brehm.* *Sylvia ignicapilla* *Brehm.* icon *Naum.* 93. 4. 5. 6.

In Nadelwäldern, Gartengebüschen, e. g. bei Idria.

3. *R. (M.) Trochilus* *Lath.* Fitisfänger. brésje listniza. 77.)

Sylvia Fitis *Bechst.* *Ficedula Troch.* *K. Sylv.* *Acredula* *Gm.* Birzensänger, Schmidt; fr. kóvazhek, mali múharzhék. icon *Frisch* 24. 1. *Naum.* 80. 3. *Nachtr.* V. f. 12.

In Wäldern und Gebüsch.

4. *R. (M.) Hypolais* *Gm.* gelbbäuchiger Sänger. ruména listniza. 78.)

Sylvia Hippolais *Lath.* *Ficedula Hypolais* *Koch.* großschäbliger Laubsänger, Gartenlaubvogel. icon *Naum.* 81. 1. et *L. t.* 41. f. 91.

In dichten Gebüsch.

5. *R. (M.) Sibilatrix* *B.* grüner Laubs. seléna listniza. 79.)

Ficedula — *Koch.* *Sylvia* — *B.* *Sylvia sylvicola* *Lath.* Laubvögelfchen, Walblaubvogel; germóvshza *F.* icon *Naum.* 80. 2. *Nachtr.* t. 5. f. 12.

In Wäldern.

6. *R. (M.) rufus* *C.* Weidensänger. vèrbje listniza. 80.)

Sylvia rufa *Lath.* *abietina* *Nils.* *Hippolais Pennant.* *Trochilus lotharingicus* *Gm.* grauer Laubsänger, Weidenzeißig. fr. tèrlni múharzhik. icon *Naum.* 80. 4. et *L.* 35. f. 76.

In Borstbüschern, besonders der Schwarzwälder.

VI. *TROGLODYTES* *Cuv.* Zaunkönig. fr. stèrshék.

1. *Tr. punctatus* *V.* gemeiner Zaunk. rujávi stèrshék. 81.)

Tr. parvulus *Koch.* *Sylvia Troglodytes* *Lath.* Scóp. Motacilla — *Gm.* Schneekönig. fr. strjeshék, pávzhék *P. M.* icon *Noz.* 59. c. nido. *Frisch* 24. 5. *Naum.* 83. 4. et *L.* 47. f. 108.

In Wäldern.

VII. *MOTACILLA* *Bechst.* Bachstelze. fr. plifka.

1. *M. alba* *L.* weiße Bachstelze. bela plifka. 82.)

M. cinerea *L.* fr. syn. bela pastariza, zherna pastariza, vertorepka, plifka bei Idria; windisch. plifka.

An See- und Flussufern.

VIII. *BUDYTES* *Cuv.* Ruhstelze. fr. pastarizhiza.

1. *B. (M.) flava* *C.* gelbe Bachst. ruména pastarizhiza. 83.)

M. sulphurea *Bechst.* *flava* *Scóp.* *chrysogastra* *B.* fr. ruména pastariza. icon *Noz.* 55. c. nido. *Naum.* I. t. 39. f. 88. *Frisch* 23. 2.

Auf Viehweiden.

2. *B. (M.) Boarula Gm.* graue Bachstelze. siva pastarizhi-za. 84.)

M. flava L. Kuchstelze. Fr. sesávka, siva pastariza. icon Naum. Nachtr. VI. f. 43. 44.

In gebirgigen Gegenden.

IX. *ANTHUS Bechst.* Pieper. fr. zipa.

1. *A. arboreus B.* Baumpieper. mala zipa. 85.)

Alauda trivialis L. minor L. obscura L. a. th. Motacilla maculata Gm. (pull.) Pipplerche. Fr. shushnja, ishperl. icon Noz. 108. cum nido. Frisch 16. 2. a. Naum. II. 8. f. 42.

In bergigen, waldigen Gegenden, bis in die Alpen.

2. *A. pratensis B.* Wiesenpieper. trávěnska zipa. 86.)

Alauda — *L. Fr.* trávěnski shkerjanz. icon Noz. 176. Frisch 16. 4. b. Naum. 84. 3. et 85. 4. et II. 8. f. 44.

In Sümpfen, feuchten, überschwemmten Wiesen.

3. *A. aquaticus B.* Wasserpieper. pervodna zipa F. 87.)

Alauda Spinoletta L. icon Naum. 85. 2.

In Sommer auf Bergen, im Winter am Ufer der Gewässer.

4. *A. campestris B.* Brachpieper. rujáva zipa F. 88.)

A. rufescens Temm. *Alauda campestris L. mosellana L. a. th.* massiliensis Gm. (pull.) Fr. rujavi shkerjanz. icon Noz. 140 Frisch 15. 2. b. Naum. 84. 4. et II. f. 40.

In sandigen, steinigen Gegenden, besonders auf Anhöhen.

Zweite Familie.

Fissirostres. Spaltschnäbel. Schwalbenartige Vögel.

I. *CYPSELUS Illig. (Apus Cuv.)* Segler. fr. hudoúrník.

1. *C. murarius T.* gemeine Mauer-*Schwalbe*. sídovni hudoúrník. 89.)

Hirundo Apus L. Scop. Cypselus Apus Ill. Micropus murarius Mayer Spyrz Segler, Mauer-Segler. Fr. velki hudoúrník, velka lastovza. icon Noz. 20. cum nido. Naum. I. 42. f. 95. Frisch 17. 4.

Bei Gewittern an Mauern, Thürmen, nach Insekten jagend.

2. *C. Melba T. Ill.* Felsensegler. planínski hudoúrník F. 90.)

Hirundo Melba L. alpina Scop. Apus Melba Cuv. Micropus alpinus Mayer. Alpensegler, Alpenschwalbe.

Auf hohen Gebirgen und Alpen.

II. *HIRUNDO Cuv.* Wahre Schwalben. fr. lástovza.

1. *H. urbica L. Scop.* Haus-*Schwalbe*. mala lástovza. 91.)

H. agrestis Noz. Fenster-*Schwalbe*. Fr. syn. mali hudoúrník, winbisch glástovza icon Noz. 48. cum nido. Naum. I. 43. f. 98. Frisch 17. 2.

2. *H. rustica* L. Rauchschnalbe. zherna lástovza. 92.)

H. domestica Noz. Spießschnalbe. icon Noz. 17. c. nido. Frisch 18. 1. Naum. I. 42. f. 96.

3. *H. riparia* L. Uferschnalbe. bregja lástovza F. 93.)

H. riparia drepanis Noz. fr. syn. bregúlja, bregúle, potoha, povodna glástovza. icon Noz. 49. c. nido, Frisch 18. 2. Naum. I. 43. f. 100.

An der Save; bei Reifnik.

III. *CAPRIMULGUS* L. Ziegenmelker. fr. mravlinzhaz.1. *C. europaeus* L. Scop. punktirte Nachtschnalbe. pik-zhasti mravlinzhaz F. 94.)

C. punctatus Mayer. gestüpfelter Ziegenmelker. fr. mravlinzhaz, podhujka P. M. kósamovsu. icon Noz. 24. c. nido. Frisch 101. Naum. I. 44. f. 101.

In Waldungen mit lichten Stellen, fliegt während der Dämmerung und bei mondhellten Nächten.

Dritte Familie.

Coniostres. Regelschnäbler.

I. *ALAUDA* L. Lerche. fr. shkerjanz.1. *A. arvensis* L. Sc. Feldlerche. póljski shkerjanz. 95.)

icon Noz. 15. c. nido. Frisch 15. 1. et 16. 2. b. Naum. 100. 1. et II. 6. f. 6.

Auf Feldern und Wiesen.

2. *A. cristata* L. Sc. Haubenlerche. zhópasti shkerjanz. 96.)

syn. blátni shkerjanz. icon Noz. 179. Frisch 15. 2. a. Naum. 99. 1. et II. 7. f. 8.

Bei Dörfern, in Gebüsch die an Felder gränzen, e. g. Innerkrain.

3. *A. nemorosa* Gm. Baumlerche. hostni shkerjanz F. 97.)

A. arborea L. Waldlerche, Heiderlerche, fr. velka zipa. icon Noz. 179. Frisch 15 2. a. Naum. 100. 2. et II. 6. f. 7.

In Feldgehölzen und Gebüsch, auf Heiden und im Inneren der Wälder.

4. *A. Calandra* L. Kalandlerche. velki shkerjanz. F. 98.)

Melanocorypha — Boie. Steinlerche, fr. láshki shkerjanz, lavdiza, kalandra. icon Naum. 98. 1.

Auf dem Karst.

II. *PARUS* L. Meise. fr. seniza.1. *P. major* L. Sc. Kohlmeise. velka seniza. 99.)

Finkmeise, fr. jeseniza, sniza, borshтна seniza. icon Noz. 60. c. nido. Frisch 13. 1. Naum. 94. 1. et I. 23. f. 42.

In Baumgärten, Gebüsch, Wäldern.

2. *P. ater* *L. Sc.* Tannenmeiße. gojsdna feníza *F.* 100.)
 syn. podgojszenza, borštna feníza, minířhzech. icon Noz. 60. c. nido.
Frisch 13. 2. *Naum.* 94. 2. et *I.* 24. f. 46.
 In Tannenwäldern.
3. *P. lugubris* *Natt.* Trauermeiße. norzháva feníza. *F.* 101.)
P. sibiricus *G m.* *K. B.* Narrenmeiße. icon *Sturm H.* II. t. 1.
 Am Karst, im Lippiza Walde.
4. *P. palustris* *L.* Sumpfsmeiße. terřtna feníza. 102.)
 syn. mûsa, pesdezíhvka. icon Noz. 25. c. nido. *Frisch* 13. 2. b. *Naum.*
 94. 4. et *I.* 23. f. 44. *Sturm H.* II. t. 2.
 In Gebüřchen sumpfiger Gegenden.
5. *P. coeruleus* *L. Sc.* Blaumeiße. plava feníza. 103.)
 syn. plávmandelz, minířhzech, gorfhnec *P. M.* icon Noz. 24. c. nido.
Frisch 14. 1. a. *Naum.* 95. 1. 2. et *I.* 23. f. 43. *Sturm H.* I.
 t. 4.
 In kleinen Laubhölzern und Gärten.
6. *P. cristatus* *L. Sc.* Haubenmeiße. zhópasta feníza. 104.)
 Kappmeiße. řr. zhaupërza, řhapelíza řeř řhápelza (von řhápu.) icon *Frisch*
 14. 1. b. *Naum.* I. 24. f. 45.
 In Nadelwäldern.
7. *P. caudatus* *L. Sc.* Schwanzmeiße. dólgnorepna feníza *F.* 105.)
 Galgenmeiße. řr. dólgnorepka, beloglávka, mlínarzhek, gáugarza. icon Noz.
 26 c. nido. *Frisch.* 14 2. *Naum.* 95. 4. — 6. et *I.* 24. f. 47. 48.
 In Feldhölzern.

Bartmeisen, MYSTACINI.

8. *P. biarmicus* *L.* Bartmeiße. bèrkasta feníza *F.* 106.)
P. barbatus *Briss.* *Calamophilus* — *Leach.* řr. besgavka, besgetúla,
 besgetulza, menířhzech. icon Noz. 47. c. nido. *Frisch* 8. 2. *Naum.*
 96. et Nachtr. II. f. 3. 4.
 In nördlichen Gegenden, im Schilf.

Kemiz. Beutelmeisen, PENDULINI.

9. *P. pendulinus* *L.* Beutelmeiße. móřhnarza feníza. *F.* 107.)
Aegithalus — *Vig.* řr. móřhnarza, penderlin; winbíšř plashíza, plasíza.
 icon *Naum.* 97. et Nachtr. III. f. 5. 6.
 In Innerkrain, e. g. řbřia, Adelsberg.

III. EMBERIZA *L.* Ammer. řr. řternád.

1. *E. Citrinella* *L. Scop.* Goldammer. rumení řternád. 108.)
 řhammerřing. řr. řternád! icon Noz. 64. c. nido. *Frisch* 5. 6. var.
Naum. 102. 1. 2. et *I.* 11. f. 26. 27.
 In Gebüřchen in Dörfer-Nähe.
2. *E. Cia* *L.* Lippammer. mali řternád. 109.)
E. barbata *Scop.* *lotharingica*, *provincialis* *G m.* řr. řisbez, brořliza. icon
Naum. 104. 1. 2.
 In bergigen Gegenden.

3. *E. Cirlus L.* Zaunammer. plotóvní sternád *F.* 110.)
E. Elaethorax Bechst. icon Naum. 102. 3. 4.
 In Bäumen und Gebüsch.
4. *E. Schoeniclus L.* Rohrammer. terstni sternád. 111.)
E. passerina Gm. fr. terstni grábez? icon Noz. 45. c. nido. Frisch 7.
 1. Naum. 105. et I. 12. f. 28. 29.
 Im Schilf und in Weidengebüsch.
5. *E. miliaria L.* Grauammer. velki sternád. 112.)
 icon Frisch 6. 2. b. Naum. 101. 1. et I. 10. f. 25.
 Im Getreide.
6. *E. hortulana L.* Ortosan. vertni sternád. 113.)
E. melbensis Sparm. (pull.) Gettammer, Gartenammer. fr. větrník. icon
 Noz. 75. c. nido. Frisch 5. Naum. 103.
 In Sauerkrain in Gebüsch.

IV. PLECTROPHANES Mayer. Spornammer. fr. ostrúglešh *F.*

1. *P. (E.) nivalis M.* Schneeammer. beli ostrúglešh. 114.)
Emberiza — *L. mustelina*, *montana* Gm. *glacialis* Naum. fr. beli sternád. icon Noz. 154. Frisch 6. 2. Naum. 106. 107. et Nachtr. 1. f. 2.
 Zuweilen bei Reifnig.

V. PYRGITA Cuv. Sperling. fr. vrábez.

1. *P. domestica C.* Hausperling. domazhi vrábez *F.* 115.)
Fringilla — *L. Scop. Passer domesticus* Gesn. Spaš. fr. hišni grábez, grábez, narba *P. M. windisch* vrabel, icon Noz. 43. c. nido. Frisch 8. 1. Naum. I. 1. f. 1. 2. et 115.
2. *P. (F.) montana L. Sc.* Feldperling. poljski vrábez. 116.)
Fringilla campestris Schr. *Passer arboreus* Noz. *montanus* Aldr. Feldzspaš. fr. pólški grábez; windisch frikez, kranzhék. icon Noz. 44. c. nido. Frisch 7. 2. Naum. 116. 1. 2.
 In Weidengebüsch nahe an Feldern.

VI. FRINGILLA Cuv. Fink. fr. šhínkovez.

1. *F. Coelebs L. Sc.* Edelfink. navádni šhínkovez. 117.)
 Gartenfink, Buchfink, šhínkovez! windisch zhiuka. illyr. szeba. icon Noz. 75. c. nido. Frisch 1. Naum. 118. et I. 2. f. 4. 5.
 Auf Bäumen nistend.
2. *F. Montifringilla L.* Bergfink. pinósha šhínkovez. 118.)
 Gägler. fr. pinósh! ikavz, níkovez, windisch vikeza, zhek, zhekel, icon Noz. 116. Frisch 3. Naum. 119. et I. 3. f. 6. 7.
 In dicksten Wäldern, kommt nur im Winter in die Ebene.
3. *F. nivalis L.* Schneefink. planínski šhínkovez. 119.)
 icon Naum. 117. et Nachtr. XX. A. f. 58.
 Auf Hochalpen.

VII. CARDUELIS Cuv. Distelfink. fr. lifez.

1. C. nobilis Alb. gemeiner Stieglitz. osátni lifez F. 120.)

Fringilla Carduelis L. fr. syn. lifez, fhtigelz; winbifch osátiza, strizhoka, fhpjeglavez. icon Noz. 168. Frisch 1. 2. Naum. 124. 1. 2. et I. 5. f. 12.

VIII. LINARIUS Freyer * Hänfling. fr. konoplifhiza F.

* Linaria Bechst. Cuv. bereits ein Pflanzennamen.

1. L. ruber Leinfink. mórka konoplifhiza. 121.)

Linaria rubra Gessner. Fringilla Linaria L. borealis, rufescens Vieill. Meerzeifel, Bergzeifel, Birkenzeifel, Lein — Glashhänfling. fr. mórski zisek, mórski zásek, mórski grábez, zverzek. icon Naum. 126. et I. 6. f. 15. 16. Frisch. 10. 2.

Sugvogel.

2. L. cannabinus Bluthänfling. prava konoplifhiza. F. 122.)

Fringilla — L. Scop. Linota — Bon. Hanffink, Schußvogel, fr. syn. konoplifhiza, konopnjak, répnik, repáljfhiza; winbifch konopljenka, fjetenza icon Noz. 82. c. nido. Frisch. 9. et 10. 1. mas. secundi anni. Fr. Linota Lath. Gm. primi anni. Noz. 170. Frisch 9. 2.

In Weinbergen, im Schlagholz und Gebüsch.

3. L. (F.) Spinus C. Zeißig. zisek konoplifhiza F. 123.)

Emberiza Spinus Scop. Erzfink, fr. navádni zisek, zajsels! winbifch fhterlinz, ofiza, ovfhiza, ténjovka, penkiza. Noz. 70. c. nido. Frisch 11. 1. Naum. 125. et I. 6. f. 13. 14.

Sugvogel. * mas adultus mit schwarzer Kehle.

4. L. (F.) citrinella L. Citronenfink. láshka konoplifhiza. 124.)

Emberiza brumalis Scop. Citronenzeifel, fr. láshki griljzhek. Z. icon Naum. 134. 2. 3.

5. L. (F.) Serinus L. Girtitz. griljz konoplifhiza F. 125.)

Loxia — Scop. Pyrrhula — K. B. fr. griljz, griljzhek. icon Naum. 124.

In Obstgärten an Bächen und Flüssen.

IX. COCCOTHAUSTES Cuv. Kernbeißer. fr. dlêfk.

1. C. vulgaris Pall. Kirschfernb. debeloglávi dlêfk F. 126.)

Fringilla Coccothraustes L. Loxia — L. Scop. Lath. gemeiner Kernbeißer, fr. dlêfk! glaváh, lukovz, icon Noz. 71. c. nido. Frisch 4. Naum. 114. et I. 7. f. 17. 18.

In Gebirgswaldungen.

2. C. (F.) Chloris L. Grünling. seléni dlêfk F. 127.)

Loxia — L. Scop. Lath. grüner Kernbeißer, fr. selénz, selénzhek, konópka. icon Noz. 40. cum nido. Frisch 2. Naum. 120 et I. 4. f. 8. 9.

In kleinen Gehölzen und Saungebüschen.

3. C. (F.) petronia L. grauer Kernbeißer. sivkasti dlêfk. 128.)

Graufink, Steinspaß, Steinsperling, fr. velki mórski grábez Z. icon Frisch. 3. 1. Naum. 116. 3. 4. et Nachtr. I. f. 1.

X. PYRRHULA *Cuv.* Gimpel. fr. berstník.1. *P. vulgaris* *C. gemeiner Gimpel. rudézh berstník F. 129.)*

P. rubicilla Pall. *Loxia pyrrhula* L. Scop. Blutfinf, Lübig, fr. syn. berstník, berstovka, kalín, gumpesh, bóltek; windisch holt P. M. korar, popkar, kumpal, lepar, lepan icon Noz. 69. c. nido, Frisch. 2. Naum. 111. et I. 4. f. 19, 20.

In Gehölzen.

XI. LOXIA *Briss.* Kreuzschnabel. fr. krúmpesh.1. *L. curvirostra* *L. Scop. fleinschnäbliger Kreuzschnabel. mali krúmpesh. 130.)*

Curvirostra pinetorum B. Kreuzschnabel, Fichtenkreuzschnabel, fr. prebrazh, blask, krivokljunz; windisch grinz. icon Noz. 114. Frisch 10. 2. Naum. 110. et I. 9. f. 21 — 23. t. 10. f. 24.

In Fichten- und Tannenwäldern.

2. *L. pytiopsittacus* *Bechst. großschnäbliger Kreuzschnabel. velki krúmpesh. 131.)*

großer Krummschnabel, Klefernkreuzschnabel. krúmpesh. icon Naum. 109. et Nachtr. t. 42. f. 83. 84.

In Klefernwäldern, c. g. bei Sbría.

XII. CORYTHUS *Cuv.* Hackenfernebeißer. fr. luskovz.1. *C. erythrinus* *C. Flammenfink. shkerlátni luskovz F. 132.)*

Loxia erythrina Pall. *Pyrrhula* — K. B. *Fringilla* — Mayer. *Fring. flammea* L. Retz. Brandfink. icon Naum. 113. 1. 2. et Nachtr. XX. B. f. 40.

Bei Reichenberg in Untererain! Friedrich Rudesch.

XIII. STURNUS *L.* Staar. fr. shkórz.1. *S. vulgaris* *L. gemeiner Staar. pířani shkorz. 133.)*

fr. shkorz, storlin. icon Noz. 114. cum nido et 192. var. alba. Frisch. 217. Naum. 62. et I. 38. f. 84.

Auf Viehweiden.

Coraces. Rabenartige.

XIV. CORVUS *L.* Rabe. fr. vrán.1. *C. Corax* *L. Rohrabe. velki vrán. F. 134.)*

C. maximus Scop. albus G m. clericus M. C. Rabe, fr. krókar, velki órel; (abusiv órel im flachen Lande.) icon Frisch 63. Naum. 53. 1. et I. 28. f. 57.

In Gebirgswäldern.

2. *C. Corone* *L. Rabenkrähe. mali vrán. 135.)*

Krähe, schwarze Krähe; zherna vrána, mali órel. icon Noz. 115. c. ovo. Frisch 66. Naum. 53. 2. et IV. 1. f. 2.

3. *C. frugilegus* *L. Saatkrähe. poljski vrán F. 136.)*

fr. zherna poljska vrána, zherna vrána. icon Noz. 105. c. ovo. Frisch 64. Naum. 55. et IV. 3. f. 5. 6.

4. *C. Cornix* L. Nebelkrähe. fivi vran. 137.)
fiva vranā. icon Noz. 106. c. ovo. Frisch. 65. Naum. 54. et IV. 2. f. 3. 4.

5. *C. Monedula* L. Dohle. kávká vrán F. 138.)
Thurmkrähe, fr. kávká, rajka. icon Noz. 113. c. ovo. Frisch 67. 68.
var. Naum. 56. 1. et IV. 4. f. 7.
Lebt gesellig wie die übrigen Krähen.

XV. *PICA* Cuv. Elster. fr. frák'a.

1. *P. vulgaris* C. gemeine Elster. navádna frák'a. 139.)
Corvus Pica L. rusticus. Scop. Gartenkrähe, Gartenrabe. icon Noz. 2.
c. ovo. Frisch 58. Naum. 56. 2. et IV. 4. 8.
In Dörfern und Städten.

XVI. *GARRULUS* Cuv. Heher. fr. fhóga.

1. *G. glandarius* C. Eichelheher. navádna fhóga. 140.)
Corvus glandarius L. Scop. Heher, Holzheher, fr. pshóga, shoja, jert.
icon Noz. 1. c. nido. Frisch 55. Naum 58. 1. et IV. 5. f. 9.
Sturm Heft I. t. 1.
In Wäldungen.

XVII. *CARYOCATACTES* Cuv. Rußfäcker. fr. leshníza.

1. *C. nucifraga* Nilson. gemeiner Rußheher. gráhnasta leshníza F. 141.)
Corvus Caryocatactes L. Scop. Nucifraga — Briss. Tannenheher, fr.
syn. leshnikar, klávshar, meklavshar, krekovi, orehovka, klesk, lésk.
icon Noz. 3. Frisch 56. Naum. 58. 2. et IV. t. 5. f. 10.
In gebirgigten Wäldern.

XVIII. *CORACIAS* L. Rácke. fr. krókarza F.

1. *C. Garrula* L. Scop. blaue Rácke. seléna krókarza. 142.)
Mandelkrähe, blaue Krähe, Birkheher, fr. seléna vrána; windisch smer-
davranka. icon Frisch 57. Naum. 60. et IV. t. 6. f. 11.
Im Thiergarten bei Saibach, häufiger in Unterkrain.

Vierte Familie.

Tenuirostres. Dünnschnäbler.

I. *SITTA* L. Spechtmeise. fr. bërles.

1. *S. europaea* L. Scop. europäische Sp. fivi bërles. 143.)
S. caesia Mayer. Kleiber, Blauspecht, fr. s. bérgles. icon Frisch 39.
3. Naum. 139. et I. 28. f. 57.
In kleinen Gehölzen und Baumgärten.

II. *CERTHIA* L. Baumläufer. fr. plésovz.

1. *C. familiaris* L. Sc. graubunter B. pífaní plésovz. 144.)

Baumreiter, fr. plésovt. icon Noz. 31. c. nido. Frisch 39. 1. 2. Naum. 140. et I. t. 24. f. 58.

In Baumgärten.

III. TICHODROMA III. Mauerläufer. fr. máverza.

1. *T. muraria* Voigt. rothflüglichte Mauerflette. sidna máverza *F.* 145.)

T. phönicoptera III. *Certhia muraria* L. Mauerspecht, fr. máverza, marva, mertváhiza. icon Naum. 141. et Nachtr. 41. f. 82.

Auf den höchsten Felsen der Alpen, im Winter an Felsen, Mauern, Kirchtürmen, Insekten fangend.

IV. FREGILUS Cuv. Steindohle. fr. sojka.

1. *F. Graculus* C. europäische Steindohle. planínska sojka. *F.* 146.)

C. Graculus L. *Pyrrhocorax Graculus* Sch. N. fr. klavshar, sojka. icon Naum. 57. 2.

Auf den höchsten Alpen.

V. UPUPA L. Wiedehopf. fr. odáp.

1. *U. Epops* L. Sc. europäischer W. zhópasti odáp *F.* 147.)

gemeiner Wiedehopf, Hup-Hup, fr. syn. odáp, dap, bád, smerdekávra, smerdairza, smerdüh; windisch butej, smerdat, adofs. P. M. icon Noz. 67. c. nido. Frisch 43. Naum. 142. et I. 38. f. 85.

Auf Viehweiden.

Zweite Abtheilung.

Syndactyli. Sperlingsartige mit verbundenen Zehen.

I. MEROPS L. Bienenfresser. fr. legát.

1. *M. Apiaster* L. Sc. europäischer Bienenfresser. snásheni legát. *F.* 148.)

syn. legát, detelj, (suna?) icon Frisch 221, 222 ♂. Naum. 143. et Nachtr. t. 27. f. 56.

Kömmt aus südlichen Gegenden; selten, bei Egg, Lustthal.

II. ALCEDO L. Eisvogel. fr. udómz.

1. *A. ispida* L. Sc. gemeiner Eisvogel. víshnéli udómz. 149.)

syn. udómz, víshnéli kof, povódni kof, ribizh. icon Noz. 146. c. ovo. Frisch 223. Naum. 144. III. t. 72. f. 113.

An Wässern auf Baumzweigen nach Fischen lauernd.

*Dritte Ordnung.***Scansores. Klettervögel. plesarji.**

- I. PICUS L.** Specht. fr. shólna lieš shovna.
1. **P. martius L.** Schwarzspecht. zherna shólna. 150.)
Dryocopus — Boie. winbisch krekovt, krekā, klukovez, klokar, maverza.
 icon Noz. 496 ♂ 497 ♀. Frisch 34. Naum. 131. et I. 25. f. 49.
 In Nadelwäldern.
 2. **P. viridis L.** Grünspecht. seléna shólna. 151.)
Gecinns — Boie. schwarzbackiger Grünspecht, fr. selenjak, shovna; win-
 bisch vuga, icon Noz. 23. cum ovo. Naum. 131. et I. 26. f. 50.
 In offenen Holzungen, Laubwäldungen.
 3. **P. canus Gm.** Grauspecht. fivoseléna shólna. F. 152.)
P. viridicanus Mayer. (*Gecinns*-Boie.) fr. pivka, seléna shólna icon
 Noz. 190. Frisch 35. Naum. 133. et I. 26. f. 51. ♀ Nachtr. t.
 XXXV. f. 68.
 In gebirgigen Gegenden; weiß varirend bei Jbria.
 4. **P. major L. Scop.** Bandspecht. píšana shólna F. 153.)
 Großer Bundspecht, velki détal! icon Noz. 22. cum nido. Naum. 134.
 et I. 27. f. 52. Frisch 36.
 In Gebirgswäldern.
 5. **P. medius L.** Mittelsbundspecht. brésasta shólna F. 154.)
 Weißspecht, fr. frédni détal. icon Noz. 177. cum ovo. Naum. 136. f. 1.
 2. et Nachtr. IV. f. 7.
 Wo der vorige, e. g. bei Reifniß.
 6. **P. minor L. Sc.** kleiner Bundspecht. mala shólna F. 155.)
 Graßspecht. mali détal. icon Noz. 182. Frisch 37. Naum. 136. f. 2. 3.
 et I. t. 27. f. 54. 55.
 In Gebirgswäldern, e. g. bei Rukenstein.
 7. **P. leuconotus Bechst.** weißrückiger Specht. bélohérbet-
 na shólna F. 156.)
 Eisterspecht. Naum. 135. et Nachtr. 35. f. 69.
 In Wäldern bei Jbria, Hollander in litt.
- II. PICOIDES La Cedepe:** dreizehiger Specht. fr. détal.
1. **P. tridaetylus La C.** dreizehiger Specht. trikrémplasti
 détal F. 157.)
Picus — L. *Apertus* — Swains, icon Naum. 137. et Nachtr. t. 51. f.
 81 ♂.
- In hohen Gebirgswäldern bei Jbria, Reifniß.

III. YUNX L. Wendehals. fr. zhúdes h.

1. Y. Torquilla L. europäischer Wendehals. vioglavi zhúdes h. F. 158.)

syn. zhúdes h, vioglávka, pastojniza. icon Noz. 175. Frisch 38. Naum. 138. et I. t. 28. f. 56.

Lebt von Insekten, besonders von Ameisen.

IV. CUCULUS L. Ruckuck. fr. kúkoviza.

1. C. canorus L. Sc. gemeiner Ruckuck. navádna kúkoviza. F. 159.)

C. hepaticus Lath. fr. fiva kúkovza, rujáva kúkoviza. icon Noz. 62. cum ovo. Naum. I. t. 25. f. 102. Nachtr. IV. f. 9. Frisch 40 ♂. 41 ♂. junior. C. rufus Noz. 167. Frisch 42 ♀ junior.

Vier te Ordnung.

Gallinaceae. Hühnerartige Vögel. kúretna, púte.

I. TETRAO L. Waldhuhn. fr. kúra.

1. T. Urogallus L. Sc. Auerswaldhuhn. veljka kúra. F. 160.)

Auerhahn, fr. divji petélin; velki, lesni petélin, horopka. icon Frisch 107 ♂. 108. 107 suppl. ♀. Naum. I. t. 17. f. 36.

In gebirgigen Schwarzwaldungen, e. g. Schneeberg, Kreuzthalpe.

2. T. Tetrix L. Sc. Birkhuhn. rúshova kúra F. 161.)

Birkwaldhuhn, fr. rúshovez, shkarpjovéz, mala divja kokósh, mali divji petélin; windisch dovji fashon. icon Noz. 86 ♂. 87 ♀ et ovum. Frisch 109 ♂. 109 ♀ suppl. Naum. I. t. 18. f. 37. 38.

In Gebirgswäldern.

3. T. Bonasia L. Haselwaldhuhn. gojsdna kúra F. 162.)

T. canus Gm. var. nemesianus et betulinus Scop. ? Tetrastes Bonasia K. B. Lagopus — Klein. Haselhuhn, fr. gojsdni jereb, hostna jerebiza, podlešk. icon Frisch 112 ♀. Naum. 20. f. 39.

In Gebirgswäldern.

4. T. Lagopus L. Scop. Alpen-Schneehuhn. béla kúra F. 163.)

T. albus Gm. rupestris Gm. im Sommerkleide. Lagopus alpinus Nils. Berghuhn, fr. bela pútiza, bela púta, beli jereb, sneshniza; windisch fneschni jereb. icon Frisch 110. 111. Naum. I. Suppl. 61. f. 115. 116.

Auf den höchsten Alpen, e. g. ob Weissenfels.

II. PERDIX Briss. Rebhuhn. fr. jereb.

1. P. cinerea Br. Scop. graues Rebhuhn. sivi jereb. 164.)

P. montana Lath. Tetrao Perdix L. Starna cinerea Briss. Felsbuhn, fr. poljski jereb, jerebiza ♀. icon Noz. 96 ♂. 97 ♀ et ovum. Frisch 114. 115. var. Naum. II. t. III. f. 3.

In Felsbern.

2. *P. saxatilis* *Mayer*. Steinrebhuhn. škálni jeréb. 165.)

P. graeca *Briss.* rufa *Scop.* Steinhuhn, fr. kotórna. icon *Frisch* 416.

In Innerkrain, bei Idria auf den Höhen ober dem Abdecker gegen Unter-Idria, nistet auf der Germada bei Billiggratz.

III. COTURNIX C. Wachtel. fr. prepeliza!

1. *C. dactylisonans* *Temm.* europäische Wachtel. navadna prepeliza. 166.)

Tetrao Coturnix *L.* *Perdix* — *Scop.* *Briss.* *Ortygion* — *K. B.* fr. syn. *perpeliza*. icon *Noz.* 74 cum nido, *Frisch* 417. *Naum.* 4. 4. et II. t. 4. f. 4.

In Feldern.

IV. COLUMBA L. Taube. fr. golób.

1. *C. Palumbus* *L. Sc.* Ringeltaube. velki golób. 167.)

syn. grivar, grivnik, velki divji golób. icon *Noz.* 4. 5. c. nido, *Frisch* 458. *Naum.* I. t. 44. f. 33.

In Wäldern, e. g. Mosthal etc.

2. *C. Oenas* *L. Sc.* Holztaube. léfni golób. 168.)

syn. mali divji golób; windisch divjak. icon *Noz.* 7. cum nido. *Frisch* 459. *Naum.* I. t. 15. f. 34.

Wie obige.

3. *C. Livia* *Briss.* Felsentaube. brésni golób *F.* 169.)

C. rupicola *Raji*, *Oenas* *L.* Gelbtaube, Grottentaube, fr. škálni golób. icon *Sturm* Heft II. t. 5. 4.

In Grotten und Felsenhöhlen am Karst, e. g. bei Raunach in der Golobinka nistend.

4. *C. Turtur* *L. Sc.* Turtestaube. gérлиза golób *F.* 170.)

Peristera — *Boie*. fr. gérлиза; windisch ptutika, ptutujka. icon *Noz.* 6. cum nido. *Frisch* 440. *Naum.* I. t. XVI. f. 35.

In Wäldern.

Fünfte Ordnung.

Grallae. Stelzvögel, Sumpfvögel. *prostonoge* *Zois.*

A. PRESSIROSTRES. Brachvögel, Feldläufer.

I. OTIS L. Trappe. fr. amfha.

1. *O. Tarda* *L.* großer Trappe. velka amfha. 171.)

windisch trapla. icon *Frisch* 406 ♀. 406 suppl. ♂. *Naum.* II. t. 4. f. 4.

Kömmt selten nach Krain.

2. *O. Tetrax L.* Zwergtrappe. mala amsha. 172.)

windisch drop, trapa. icon Naum. II. t. 2. f. 2.

Kömmet selten aus Südeuropa.

II. *OEDICNEMUS Temm.* Dickfuß. fr. perlivka.1. *Oe. crepitans T.* Ierschengrauer Dickfuß. deshévna perlivka *F.* 173.)*Charadrius Oedicnemus L.* *Charadrius Calidris Lath.* Trfel, fr. perlivka, deshévnik. icon Frisch 215. Naum. II. 9. f. 13.

In steinigten trockenen Gegenden, bei Lustthal, zu Kosarje, October Zois.

III. *CHARADRIUS L.* Regenpfeifer. fr. deshévnik.1. *C. pluvialis L.* Goldregenpf. slatěni deshévnik *F.* 174.)*C. auratus Mayer*, *apricarius L.* im Frühling. *Pluvialis aurea Briss.* — *viridis Willughb.* fr. profěnka, deshévnik, icon Noz. 128 ♂. 129 ♀. Frisch 216. Naum. II. 10. 11. f. 14. 15.

Auf Brachfeldern und Heiden.

2. *C. Hiaticula L. Sc.* Sandregenpfeifer. komátni deshévnik *F.* 175.)*Aegialites* — Boie. Halsbandregenpfeifer. icon Noz. 136. Frisch 214. An Flüssen, Teichen und Seen, mit sandigen Ufern.3. *C. minor M. & W.* kleiner Regenpfeifer. malí deshévnik *F.* 176.)*C. curonicus Gm. Lath.* Besecke. *fluviatilis Bechst.* *intermedius Menet.* *Aegialites curonicus K. B.* Flußregenpfeifer. icon Naum. 15. f. 49.

An ähnlichen Orten.

4. *C. cantianus Lath.* Seeregenpfeifer. belo Zhél'ni deshévnik *F.* 177.)*Aegialites* — Boie. *Charadrius albifrons Mayer et Wolf.* *alexandrinus Gm. littoralis Bechst.*

Dieselben Gegenden.

IV. *SQUATAROLA Cuv.* Regensänger. fr. dúlar.1. *S. melanogaster C.* schwarzbauchiger Kiebiß. zherni dúlar. 178.)*S. helvetica K. B.* *Vanellus melanogaster Mayer.* *varius, helveticus, griseus Briss.* *Tringa varia Gm. squatarola Auct.* *helvetica Gm. Charadrius hypomelanus; Pardela Pall.* gefleckter Kiebiß, fr. bisterfki dúlar, velki martin. icon Noz. 149. Naum. Nachtr. VIII. f. 47.

An Flüssen, Seen, freiliegenden Teichen, auf großen Heiden und auf Saatsfeldern, e. g. am Kleingraben, bei Lustthal, Z.

V. *VANELLUS C.* Kiebiß. fr. príba.1. *V. cristatus Mayer.* gemeiner K. zhópasta príba *F.* 179.)*Tringa Vanellus L. Scop.* *Gavia vulgaris Noz.* fr. príba. windisch gavek, gavez, kifez. icon Noz. 36. et 136. cum nido. Frisch. 213. Naum. II. 14. f. 48.

In Sümpfen, bei Wanderungen auch auf Feldern.

VI. HÆMATOPUS L. Austerndieb. fr. frákarma. F.

1. *H. ostralegus* L. rothfüßiger Austerndieb. morška frákarma. (180.)

Meerestier, fr. morška fraka. icon Noz. 27. cum ovo.

Zuweilen an Flüssen und Seen.

B. CULTRIHOSTRES. Messerschnebler.

I. GRUS L. Kranich. fr. sherjáv.

1. *G. cinerea* Bechst. gemeiner Kranich. sivi sherjáv. 181.)

Ardea Grus L. Sc. *Grus vulgaris* Pall. windisch gruh. icon Frisch 199. Naum. II. t. 2. f. 2.

Zugvogel.

II. ARDEA Cuv. Reiher. fr. zhápłja.

1. *A. cinerea* L. Sc. grauer Reiher. siva zhápłja F. 182.)

A. major L. *rhenana* Sauder, *cristata* Briss. Fischreiher, fr. sivi rangar; windisch ragar. icon Noz. 193. c. ovo. Frisch. 193 ♀ · 199 ♂. Naum. III. t. 28. 29. f. 33. 34.

An Seen und Flüssen.

2. *A. purpurea* L. Purpurreiher. rujáva zhápłja F. 183.)

A. rufa, *caspia* Gm. *purpurata* pull. *africana* Lath. fr. štrambla. icon Noz. 180. Naum. Nachtr. 45. f. 89. 90.

Zugvogel.

3. *A. minuta* L. kleiner Reiher. mala zhápłja F. 184.)

A. danubialis Gm. *Ardeola* Noz. *Ardeola minuta* K. B. *naevia* Briss. Zwerggroßbrömmel, fr. mali rāngarzhik. icon Noz. 39. 30 nidus et ova. Frisch 206. 207 ♂ · Naum. III. 28. f. 37. et Nachtr. XII. f. 25. 26.

Lebt in der Nähe von Sümpfen.

4. *A. Garzetta* L. kleiner Silberreiher. podgavre zhápłja F. 185.)

Egretta — Bon. *A. aequinoctialis*, *nivea* Gm. Straußreiher, Seidenreiher, fr. pōdgavra, beli rāngarzhik. icon Naum. Nachtr. t. 47. f. 92.

Zugvogel.

5. *A. alba* L. großer Silberreiher. bela zhápłja F. 186.)

A. egretoides Gm. *Xanthodactylos* Gm. *Egretta alba* Bon. fr. velki beli rāngar, velki shabagolt, šieš shabagolt, icon Naum. Nachtr. 46. f. 94.

Skovk an der Save October, Zois. Zuweilen am Laibacher Moraste, e. g. 20. September 1841.

6. *A. comata* L. Pall. Rallenreiher. ruména zhápłja F. 187.)

A. ralloides Scop. Mayer. *castanea*, *squajotta*, *erythropus*, *malaccensis* Gm. *Marsiglii*, *pumila* Gm. (pulli.) *audax* Lapeir. *senegalensis* Enl. pull. *russata* Wagl. *affinis* Horsfield. *aequinoctialis*, *ruicapilla* Vieill. *coromandelina* Lichtenst. *leucocephala* Gm. *Bubulcus* Sav. *Buphus comatus* Boie. K. B. fr. buntek, icon Naum. Nachtr. XXII. f. 44. 45.

Zugvogel, in Sümpfen und an Seen.

Rohrdommeln, dickhälsige Reiher.

7. *A. stellaris* L. Sc. Rohrdommel Reiher. bóbnarza zháplja F. 188.)

Botaurus — Briss. Rohrdommel, Fr. bubnarza, ponóžni vran, povódni bóben, netezhnik, nožni kluk, icon Noz. 41. 42 nidus, et 174 rufa. Frisch 205. Naum. III. 27. f. 36.

In Sümpfen und Rohrteichen.

8. *A. Nycticorax* L. Sc. Nachtreiher. prava zháplja F. 189.)

Scotaeus — K. B. A. maculata, badia, Gardeni Gm. grisea Gm. (pull.) virescens B. ♀. Nachtrabe, Fr. zháplja, kavranozh; windisch kavran, krampazh; russisch kvaka. icon Noz. 78 cum ovo. 79 nidus. Frisch 202 ♀. 203 ♂. Naum. III. 27. f. 35. et Nachtr. 48. f. 93. 94.

Sugvogel.

III. *CICONIA* Cuv. Storch. fr. shtórklya, lies shtórkla.

1. *C. alba* B. gemeiner Storch. bela shtórklya. 190.)

Ardea Ciconia L. Sc. weißer Storch. shtórkla Z. windisch shtrok, shterk, bogdal, icon Noz. 91 et ovum. Frisch 196. Naum. III. 22. f. 34.

Sugvogel.

2. *C. nigra* B. schwarzer Storch. zherna shtórklya. 191.)

Ardea nigra L. Sc. Cic. fusca Briss. icon. Frisch 197. Naum. III. 23. f. 32. nach Voigt 22.

In entlegenen Sümpfen und Wäldern nahe an selben, e. g. bei Freudensthal geschossen.

IV. *PLATALEA* L. Róffler. fr. lopátka.

1. *P. Leucorodia* L. Sc. weißer Róffler. bela lopátka. 192.)

Róffelreiher, Fr. kolpetra, koleitra. icon Noz. 89. 90 nidus. Frisch 200. 201 ♀. Naum. Nachtr. t. 44. f. 87. 88.

Sugvogel. Im September auf shiroka mlaka. Zois.

C. LONGIROSTRES. Langschnäbler.

I. *IBIS* Cuv. Ibis. fr. pleviza.

1. *I. Falcinellus* Ill. brauner I. kóstanjeva pleviza F. 193.)

Scolopax Falcinellus L. *Tantalus Falcinellus* Lath. *Numenius viridis*, castaneus Briss. Weibschneypfe, Fr. pleviza. icon Naum. Nachtr. t. 28. f. 57.

Wird öfters bei Laibach geschossen.

II. *NUMENIUS* Cuv. Brachvogel. fr. shkúrh.

1. *N. arquatus* B. Lath. großer Brachv. velki shkúrh. 194.)

Scolopax arquata L. *Phaeopus* Sc. icon Noz. 58 cum nido. Frisch 229. Naum. III. 5. 5.

In trockenen sandigen Gegenden, doch immer nahe an Gewässern und Sümpfen.

2. *N. Phaeopus* Mayer. *B. fleiner* Brachy. mali shkúrh. 195.)

— minor Briss. *Phaeopus borealis* Cuv. *Scolopax borealis* Gm. *Phaeopus* L. Scop. Regenbrachvogel. Noz. 156. Frisch 225. Naum. III. 10. f. 10.

Zugvogel.

III. *SCOLOPAX* Cuv. Schnepfe. fr. flóka.

1. *S. rusticola* L. Sc. große Waldschnepfe. gojsdna flóka F. 196.)

fr. syn. flóka in Innerfrain, kljunazh, slomka? Z. winbisch podljesk, podlesak, kornbrat. icon Noz. 147 cum ovo. Frisch 226, 227 ♀. Naum. III. 1. f. 1.

Auf Gebirgen, in sumpfigen Wäldern. Nisten in Kuersberg's Umgebung, vermuthlich daher die Benennung der Ortschaft flóka góra (zwischen Kuersberg und Groß-Eplein.)

2. *S. Gallinago* L. Sc. Heerschnepfe. kosiza flóka F. 197.)

Ascalopax — K. B. Beckaffine, Himmelsziege, fr. kosiza. icon Noz. 120. Frisch 229. Naum. III. 3. f. 3.

In Sümpfen und sumpfigen Wiesen, an Ufern der Bäche und Quellen.

3. *S. major* Gm. große Sumpfschnepfe. zhokéta flóka F. 198.)

Ascalopax — K. B. *Scolopax paludosa* Retz, media Frisch. Gallina Noz. Doppelschnepfe, Mittelschnepfe, Bruchwaldschnepfe, fr. zhokéta. icon Noz. 127. cum ovo. Frisch 228. Naum. III. 2. f. 2.

Zugvogel aus Norden.

4. *S. Gallinula* L. Scop. Moorschnepfe. púklësh flóka. 199.)

Ascalopax — K. B. Strandschnepfe, H. Beckaffine, fr. púklësh, póklësh, pukerl bei Saibach. fagerl P. M. icon Noz. 122. Frisch 231. Naum. 4. 4. III. 3. f. 3.

In Sümpfen.

IV. *LIMOSA* Bechst. Sumpfwader. fr. evzhunz.

1. *L. melanura* Leisler. schwarzschwänziger Sumpfwader. zhernorépní evzhunz F. 200.)

L. aegocephala K. B. *Scolopax limosa* L. *aegocephala*, belgica Gm. *Totanus limosus* B. Sumpfläufer, Pfuhlschnepfe; fr. evzhunz. icon Noz. 164. Naum. III. 11. f. 11. et Nachtr. XXXVII. f. 73.

Zugvogel. In Sümpfen und an sumpfigen Flußufern.

V. *CALIDRIS* Cuv. (*Tringa* Temm.) Strandläufer. fr. pródnik F.

1. *C. (Tr.) cinerea* L. aschgrauer Strandl. fivi pródnik. 201.)

C. ferruginea C. naevia, grisea Briss. *Tringa grisea* Gm. hybern. T. Canutus Gm. hyb. K. B. *australis* Gm. im Sommerfleibe islandica Gm. *ferruginea* Mayer. rufa Wilson. *Glareola* Pall. Kanut, fr. fredni dular. icon Frisch 237. Naum. Nachtr. 9. f. 19. 20.

In Sümpfen. Zugvogel.

2. *C. (Tr.) minuta* Leisl. Zwergstrandl. mali pródnik F. 202.)

Tr. pusilla M. et W. icon Naum. 21. f. 50. et III. 21. f. 30.

An Flüssen im Zuge.

VI. ARENARIUS *F.* Sanderling. fr. pèshenik *F.*

* Arenaria Bechst. bereits ein Pflanzennamen.

1. A. Calidris *M.* grauer Sanderling. sivi peshénik *F.* 203.)

A. grisea B. vulgaris Leisl. Calidris arenaria Illig. Charadrius Calidris, rubidus Gm. Tringa arenaria L. tridactyla Pall. fr. dular. icon Noz. 145. Naum. Nachtr. XI. f. 25.

An Flüssen.

VII. PELIDNA *Cuv.* Meerlerche. fr. dúlnik *F.*1. P. (T.) Cinclus *L.* gemeine Meerlerche. spremenívi dúlnik. 204.)

P. variabilis C. Numenius — Bechst. Tringa — M. alpina Gm. Cinclus torquatus Briss. T. ruficollis Gm. trillernder Strandläufer, fr. mali ružavi dularzhik, mali martinz, icon Noz. 139. Frisch 241. Naum. III. t. 21. f. 29.

In Sümpfen. Zugvogel.

VIII. MACHETES *Cuv.* (Actitis *Ill.*) Kampfhahn. fr. tegótnik *F.*1. M. pugnax *C.* Kampfstrandläuf. spremenívi tegótnik. 205.)

Tringa pugnax L. Scop. grenovicensis Lath. pull. variegata Brünn. equestris Lath. rufescens Bechst. Streithahn. icon Noz. 16. cum nido. Frisch. 232 — 235. Naum. III. t. 13 — 16. f. 13 — 22.

Zugvogel.

IX. TOTANUS *Bechst.* Wasserläufer. fr. martinz.1. T. Glottis *L.* grünfüßiger Wasserläufer. selénonogasti martinz *F.* 206.)

T. fistulans N. B. griseus B. chloropus M. Scolopax Glottis B. Limosa grisea Briss. Glottis natans Koch. heller Wasserläufer. icon Naum. III. 7. f. 7.

An sumpfigen und steinigén Flußufern.

2. T. fuscus *Leisl. Briss.* dunkler Wasserläufer. zhernívi martinz *F.* 207.)

T. natans, maculatus B. Scolopax curonicus Gm. Bes. pull. cantabrigiensis Gm. pull. nigra Gm. fusca L. Totanus, calidris L. hyb. Tringa atra Gm. Gambetta Sc. Limosa fusca Briss. fr. velki zherni dular, velki dular. icon Noz. 132. Frisch. 236. Naum. III. 8. f. 8. Nachtr. 37. f. 74.

An Ufern.

3. T. Gambetta *Voigt.* Meerwasserläufer. seléni martinz. 208.)

T. Calidris B. Scolopax — L. Tringa Gambetta Gm. variegata Brünnich. Totanus striatus, naevius Briss. rothfüßiger Wasserläufer, Gambetta, fr. seléni dular. icon Frisch 240. Naum. 9. f. 9.

Auf sumpfigen Wiesen, an Flüssen und Seen.

4. T. stagnatilis *Bechst.* Teichwasserläufer. jesérski martinz *F.* 209.)

icon Naum. III. t. 18. f. 23.

Zugvogel aus Norden.

5. *T. Ochropus Temm.* punktirter Wasserläufer. pikzhalti martinz *F.* 210.)

Tringa — *L. littorea*, fr. velki martinz. icon Noz. 463. Frisch 239. Naum. III. 3. 49. f. 24.

An Ufern.

6. *T. hypoleucus Temm.* trillernder Wasserläufer. mali martinz. 211.)

Tringa — *L. N. canutus* Retz. *Actitis hypoleucos* Boie. icon Naum. III. 20. f. 26.

An Seen und Flüssen.

X. HIMANTOPUS *Briss.* Strandreiter. fr. strélzar *Z.*

1. *H. atropterus Mayer.* schwarzflüchtiger Strandreiter. zherni strélzar. 212.)

H. rufipes B. *Charadrius himantopus L. autumnalis* Hass. *Hypsibates himant.* Nitsch. fr. strélzar, ließ streuzar. icon Naum. III. 42. f. 42.

An Ufern im Zuge. Selten.

XI. RECURVIROSTRA *L.* Säbelschnäbler. fr. savihka.

1. *R. Avocetta L.* blaufüßiger Säbelschnäbler. bela savihka. 213.)

syn. savihka, savihakljun. icon. Noz. 37. cum nido.

Seevogel.

D. MACRODACTYLI. Langreher.

I. RALLUS *L.* Ralle. fr. zapavósnik.

1. *R. aquaticus L. Sc.* Wasserralle. mlakni zapavósnik. 214.)

Gallinula sericea Will. (*Ortygometra*) Belon. fr. zapavósnik, sredni mlakósh, (mokósh.) icon Noz. 434 ♂. 435 ♀. Frisch 242. Naum. 20. f. 44.

An Bächen, Teichen, auf nassen Wiesen, e. g. bei Lustthal.

II. CREX *Bechst.* Schnarrer. fr. kófez.

1. *C. pratensis B.* Wiesenchnarrer. trávniški kófez *F.* 215.)

Rallus crex L. Sc. Gallinula crex Temm. Wachtelkönig, Strohschneider, Schnärz; fr. kófez, stergár, hrestár, hrezhmón; winbisch harezh P. M. harish, krezhlik, kraz, icon Noz. 444. Frisch 242 b. Naum. II. 5. f. 5.

In nassen Wiesen und im Sommergetreide.

2. *C. Porzana V.* punktirte Ralle. gráhasti kófez. *F.* 216.)

Rallus porzana Gm. Gallinula — *Lath. Tringa* — *Scop. Ortygometra* — *Leach. Fulica naevia Gm. Rallus fulicula Sc.* mittlere Wasserralle, Sumpfhuhn; fr. gráhasti mlakósh, sredni mlakósh (mokósh.) icon Noz. 484. Frisch 244. Naum. III. 34. f. 42.

In der Nachbarschaft der Sümpfe, an Gewässern.

3. *C. pygmaea Naum.* Zwergralle. páglovi kófez *F.* 217.)

Gallinula bailoniü Vieill. Ortygometra pygmaea K. B. Zwergsumpfhuhn.

4. *C. pusillus* V. kleines Rohrhuhn. mali kófez F. 218.)

Rallus — Gm. parvus Scop. Gallinula pusilla B. Ortygometra minuta K. B. Sumpfhuhn, fr. mali mlakófh (mokófh); jászvik.

An Seen, Teichen im Rohr.

III. *GALLINULA* Lath. Rohrhuhn. fr. mlakófh F.1. *G. Chloropus* Lath. grünfüßiges Rohrhuhn. selénonogasti mlakófh F. 219.)

G. fusca Lath. * *Fulica Chloropus* Gm. Sc. albiventris Sc. Frisch. fusca, fistulans Gm. pull. major Briss. Teichhuhn, fr. mokúfhka s' rudézhó lifo, mokúfhka s' ruméno lifo. icon Noz. 59 cum nido. Frisch 209. 210. Naum. III. 29. f. 38. 39.

An Seen und Teichen im dichten Rohre.

IV. *FULICA* L. Wasserhuhn. fr. líska.1. *F. atra* Gm. Scop. schwarzes Wasserhuhn. zherna líska. 220.)

F. aterrima, *aethiops* Gm. fr. líska; windisch plaska, tukalza, icon Noz. 32. 33 nidus. Frisch 208. Naum. III. 30. f. 40.

In Sümpfen und Teichen.

V. *GLAREOLA* Gm. Sandhuhn. fr. tékiza.1. *G. torquata* Mayer. Halsband-Giarol. kómatna tékiza F. 221.)

G. austriaca Gm. *naevia* Gm. pull. *pratineola* L. *Hirundo pratineola* L. Brachschwabe, fr. tékza, morfka lastovza? icon Naum. Nachtr. 29. f. 58. 59.

An Ufern der Flüsse und Seen, e. g. im April am Kleingraben Zois.

Sechste Ordnung.

Palmipedes. Schwimmvögel. plavútne.

Erste Familie.

Brachypteri Cuv. Pygopodes III. Zaucher.

I. *PODICEPS* Lath. Steißfuß. fr. pandírk.1. *P. cristatus* Lath. großer Steißfuß. velki pandírk. 222.)

Colymbus cristatus Gm. Sc. *urinator* Gm. Sc. *cornutus* Briss. gehäubter Steißfuß, fr. zhopasti pandírk, velki potaplóvz, sgonz, icon Noz. 83 cum nido. Frisch 185. Naum. III. t. 69. f. 106.

Auf stehenden Wässern.

2. *P. (C.) cornutus* Mayer. gehörnter Steißfuß. frédni pandírk. 223.)

Colymbus obscurus, *caspicus* Gm. icon Naum. III. t. 71. 109. pull.

Auf Seen und Teichen.

3. *P. (C.) minor* *L.* kleiner Steißfuß. mali pandirk. 224.)

Colymbus hebridicus N. *pyrenaicus*. *fluviatilis* Briss. Taucher, fr. mali potaplóvz, pandirk, potaplshiza, pizhla. icon Noz. 120. Frisch 134. Naum. III. 74. f. 400 — 412.

Auf Flüssen, Seen, Teichen.

4. *P. (C.) auritus* *Lath.* Ohren-Steißfuß. uhalti pandirk. 225.)

syn. fredni potaplóvz, icon Naum. III. 70. f. 408. Sturm. H. I. 6.

Auf Seen und Teichen.

II. *EUDYTES* *III.* Seetaucher. fr. slapnik.

Colymbus *Lath.* *Mergus* Briss. *cepphus* Pall.

1. *E. (C.) glacialis* *L.* schwarzhälsiger Seetaucher. velki slapnik. 226.)

C. atrogularis Mayer. Immer Gm. *primi anni*, *ignotus*, *leucopus* B. *torquatus* Brunn. großer Eistaucher, fr. slapnik, velki potaplóvz, sayfki potaplóvz, gösslar. icon Frisch 185. suppl. A. Naum. III. t. 76. f. 103. Nachtr. 31. f. 61.

Im Zuge auf Seen und Flüssen.

2. *E. (C.) arcticus* *L.* schwarzkehliger Taucher. lifasti slapnik *F.* 227.)

Spottarttaucher. icon Naum. III. t. 6. f. 405 et Nachtr. 30. f. 60.

Wie voriger.

3. *E. (C.) septentrionalis* *L.* rothkehliger Seetaucher. ru-jávogerlasti slapnik *F.* 228.)

C. rufogularis Mayer, Lumme Brunn. *stellatus* Gm. pull. icon Naum. III. 67. f. 94. (nach Schinz 104) et Nachtr. 31. f. 62.

Wie vorige.

Zweite Familie.

Longipennes. Langflügler.

I. *PROCELLARIA* *L.* Sturmvoegel. fr. strákosk.

1. *P. pelagica* *L.* kleiner Sturmvoegel. mali strákosk. 229.)

Thalassidroma pelagica Vigers. icon Noz. 126. Sturm H. 2. 5.

Seevögel, selten nach Krain versiegend. Z.

II. *LARUS* *L.* Möve. fr. tónovshiza.

1. *L. marinus* *L.* Mantelmöve. velka tónovshiza *F.* 230.)

Am Wocheiner See 1844.

2. *L. glaucus* *L.* Burgermeister Möve. pepélnata tónovshiza *F.* 231.)

Große weißschwinge Möve, icon Naum I. Ausg. 36 sec. Voigt III. t. 35. f. 50. Schinz.

An Flüssen, Seen, Teichen bei stürmischer Bitterung.

3. *L. fuscus* *L. Sc.* Håringsmöve. rujava tónovfhliza. 232.)

L. flavipes Mayer. *Gavia grisea* Briss. fr. sredna tónovfhliza, grahlja. icon Frisch. 248. Naum. I. f. 54. B.

Bo vorige und folgende.

4. *L. cyanorhynchus* Mayer. Sturmmöve. fiva tónovfhliza. 233.)

L. canus *L. cinereus* Scop. *hybernus* Gm. blaufüßige Möve, fr. syn. pijalo, pijal P. M. plavka, piulk, posavka.

5. *L. ridibundus* *L.* Lachmöve. rudezhonógna tónovfhliza. 234.)

L. erythropus, *cinerarius*, *atricilla* Gm. *canus auctorum*, *canescens* B. *naevius* Pall. *capistratus* Temm. rothfüßige Möve, fr. tónovfhliza. icon Noz. 80 ♂. 81 ♀ cum nido. Naum. III. t. 23. f. 44. Nachtr. 56. f. 70.

6. *L. tridactylus* Lath. dreizehige Möve. trikrémplasta tónovfhliza *F.* 235.)

L. Rissa Gm. Brunn. *torquatus*, *Gavia*, *canus* Pall. icon Naum. t. 55. f. 47.

III. LESTRIS III. Raubmöve. fr. govnázhka *F.*1. *L. parasitica* III. Struntjäger. rujava govnázhka. 236.)

Larus parasiticus Lath. *Catarrhacta parasita* Brunn. kurzschwänzige Schmarogermöve, Rothmöve.

Im Buge vom nördlichen Europa.

2. *L. pomarina* Temm. breitschwänzige Schmarogermöve. krégulna govnázhka *F.* 237.)

L. erepidatus Mayer. *Catarrhacta Cephus* Brunn. gesperberte Schmarogermöve. icon Naum. III. t. 33. f. 49.

Auf dem Saibacher Moraste 27. September 1844.

IV. STERNA *L.* Meerschwalbe. fr. mahávka.1. *S. Hirundo* *L. Sc.* rothfüßige Seeschwalbe. navádna mahávka *F.* 238.)

Gemeine Seeschwalbe, fr. ribizh. icon Noz. 56 ♀ cum nido. 57 ♂. Frisch 249. Naum. III. 57. f. 52.

Auf Landseen und Teichen.

2. *S. minuta* *L.* kleine Seeschwalbe. mala mahávka. 239.)

S. parva Pennant. icon Naum. III. 38. f. 55. 56.

3. *S. cantiaa* Gm. weißgraue Seeschwalbe. sivkafta mahávka *F.* 240.)

S. striata Gm. *Stüberica* Otto, *canescens* Mayer, *Boysii* Lath. *columbina* Schrank. Brandseeschwalbe, fr. plávka.

An Seen.

4. *S. nigra* Briss. schwarzgraue Meerschwalbe. zherna mahávka. 241.)

S. obscura Mayer. *fissipes*, *naevia* Gm. schwarze Seeschwalbe, fr. mohávka. icon Noz, 68 cum nido. Frisch 220. Naum. III, t. 37. f. 53. 54.

Auf Landseen.

5. *S. leucoptera* Sch. weißschwinge Meerschwalbe. beloperútna mahávka F. 242.)

S. nigra L. *fissipes* Pall.

Im Zuge auf Gewässern.

Dritte Familie.

Totipalmati. Steganopodes, mit ganzen Schwimmsfüßen.

I. PELECANUS L. Pelikan. fr. nesit.

1. *P. Onocrotalus* L. Scop. großer Pelikan. velki nesit. 243.)

syn. sec. Zois nesit, velakin, vodeni bik, pelekán, icon Frisch 186. Naum. Nachtr. t. 63.

II. HALIEUS III. Scharbe. fr. kavrán.

1. *H. Carbo*. Kormoran Scharbe. velki kavrán F. 244.)

Phalacrocorax Carbo Briss. *Pelecanus* — Gm. Scop. *Carbo* *Cormoranus* Mayer. fr. povodni vrán, pomórski vrán, icon Noz. 49. 50 nides. Frisch 187. 188. Naum. Nachtr. t. 64.

Lebt von Fischen.

2. *H. (C.) graculus* Mayer. Krähsch. mali kavrán F. 245.)

Phal. — Briss. *Pelecanus graculus*, *africanus* Gm. fr. mali morški vrán. Selten, 6. November 1796 Z.; 1834 bei Kroisbach in Unterfrain; 1841 bei Reifnitz erlegt.

Vierte Familie.

Lamellirostres. Zahnschnäbler.

ANATES. Entenartige Vögel.

I. CYGNUS Bechst. Schwan. fr. labúd.

1. *C. gibbus* B. Höckerschwan. rudezhokljunafti labúd F. 246.)

Anas Olor L. Stummer Schwan, fr. domazhi labúd, icon Frisch 152. Naum. III, t. 39.

Im Zuge an Flüssen und Seen.

2. *C. musicus* B. Singschwan. zhernokljunafti labúd F. 247.)

C. melanorhynchus Mayer. *Anas Cygnus* L. schwarzschnäbliger Schwan. divji labúd, icon Naum. Nachtr. XIII, t. 27.

Wie voriger.

II. ANSER *Briss.* Gans. fr. góf.1. A. cinereus *M.* Graugans. ruménokljunaſta góf *F.* 248.)

A. vulgaris *Pall.* Anas Anser ferus *Gm.* wilbe Gans, divja góf. icon Noz. 105 cum ovo. Naum. III. t. 41. f. 60.

Im Zuge an Gewässern.

2. A. segetum *M.* Saatgans. nívná góf *F.* 249.)

A. sylvestris *Briss.* fr. guf, divja góf. gofjak ♂. gófa ♀. icon *Frisch* 155. Naum. t. 42. f. 61.

Im Zuge an Flüssen und Seen.

III. ANAS *Bechst.* Ente. fr. ráza.1. A. fusca *L.* Sammetente. zherná ráza. 250.)

A. fuliginosa *B.* Carbo *Pall.* Oidemia fusca *Flem.* fr. velka zherniza, icon Noz. 169. *Frisch* 165, suppl. Naum. III. t. 60. f. 91. Nachtr. 15. 16.

Im Zuge an Flüssen und Seen.

2. A. glacialis *L.* Eisente. simka ráza. 251.)

A. hyemalis *Gm.* brachyrhynchos *Beseke.* Harelda glacialis *L.* ea ch. fr knipka. icon Naum. 25. f. 76. III. 52. f. 76. a. b.

Von nördischen Meeren im Zuge.

3. A. Clangula *L. Scop.* Schellente. svonz ráza *F.* 252.)

A. Glaucion *L. Sc.* Glaucion Clangula *K. B.* fr. zherni sgonz, rujávi svonz, ſhepeglar, frakarza. icon Noz. 172. *Frisch* 181. 182. Naum. I. 55. f. 81. 82.

Auf Landseen, an Flüssen.

4. A. ferina *Gm.* Tafelente. fivka ráza. 253.)

A. rufa *Gm.* ruficollis *Scop.* Fuligula ferina *Raj.* fr. fivka. icon Noz. 159 ♂. 160 ♀. *Frisch* 165. Naum. III. 58. f. 87. 88.

Im Schilfe.

5. A. Marila *L.* Bergente. rujávka ráza *F.* 254.)

A. frenata *Mus. Carls.* ♀. subterranea *Scop.* Fuligula Marila *Raj.* fr. rujávka. icon Noz. 138 cum ovo. *Frisch* 193. Naum. III. t. 59. f. 89 et 90. B.

Im Zuge auß Sibirien an Wässern.

6. A. leucophthalmos *Bechst.* weißaugige Ente. kóſtan-jeva ráza *F.* 255.)

A. Nyroca, africana *Gm.* leucopsis Naum. icon Naum. III. t. 59. f. 89.

Auf Seen und Flüssen.

7. A. fuligula *L. Sc.* Haubenente. zhópáſta ráza. 256.)

A. scandiaca *Gm.* pull. Reiherente, fr. zhópáſta zherniza. icon Noz. 142 ♂. 143 ♀. *Frisch* 171. Naum. III. 56. f. 83. 84.

Wie vorige.

8. *A. spinosa* Lath.!) 257.)

Am 28. October und 12. November 1798 in Priposhiza geschossen. Zois Not. und in litt an P. T. L. B. de Erberg sine dato: Dieser Tage hat ein Schiffmann zwei Exemplare der *Anas spinosa* Latham eingbracht, die eigentlich der andern Hemisphäre angehört, und in Europa noch von keinem Naturalisten gesehen, wenigst nicht beschrieben worden ist. Ich zweifle nicht, daß uns Linne et Scopoli auch in diesem Falle noch Manches zur Nachlese hinterlassen haben. S. Zoism. p.

Nach Voigt in Cayenne.

9. *A. clypeata* L. Sc. gemeine Rössente. shlízarza ráza. 258.)

Rhynchaspis — Leach. Fr. shlízarza, kembel bei Lustthal. icon Noz.

130 ♂. 131 ♀ cum ovo. Frisch 161. 162. 163 ♀. Naum. III. 49. f. 70. 71.

10. *A. Tadorna* L. Brandente. mórška ráza. 259.)

A. cornuta Gm. Vulpanser Tadorna K. B. Fuchseute. icon Noz. 99 ♂.

100 ♀ cum ovo. Frisch 166. Naum. Nachtr. t. 55. f. 103. 104.

Selten.

11. *A. acuta* L. Sc. Spießente. dólógorepna ráza F. 260.)

Dasila — Leach. *A. longicauda* Briss. Spießente, Fr. dólógorepka. icon

Noz. 92 ♂. 93 ♀ cum ovo. Frisch 160. 168 ♀. Naum. 51. f. 74. 75.

Bei Reifnis öfter.

12. *A. Boschas* L. gemeine Ente. navádna ráza F. 261.)

Stoßente, wilde Ente, Hausente, Fr. divja ráza, vélka ráza, rázman ♂.

icon Noz. 111 ♂. 112 ♀. cum ovo. Frisch 158. 159 ♀. Naum. III. t. 44.

Auf Sümpfen.

13. *A. strepera* L. Schnatterente. konopníza ráza. 262.)

Chauliodes — Swains. Fr. konopníza, herlosga; windisch shlabravka,

fella. icon Noz. 161 ♂. 162 ♀. Naum. III. t. 46. nach Voigt 45. f. 65.

Wie vorige.

14. *A. Penelope* L. Pfeifente. svishgáva ráza F. 263.)

A. fistularis Gessn. Branta albifrons ♂ Scop. Mareca Penelope Steph.

Fr. svishgávka. icon Noz. 109 ♂. 110 ♀. Frisch 164. 169. Naum. III. t. 50. f. 72. 73.

15. *A. querquedula* L. Sc. Ruckente. krépliza ráza. F. 264.)

A. circia Gm. Cyanopterus Querq. Eyt. Fr. krépliza ♀. regelz ♂, regelza,

régliza. icon Noz. 94 ♂. 95 ♀ cum nido. Frisch 176 ♂. Naum. 47. f. 66. 67.

In Sümpfen und auf Teichen.

16. *A. Crecca* L. Frickeute. mala ráza. 265.)

Ruckente, Fr. krehelz ♂. icon Noz. 77 ♀ c. nido. 76 ♂. Frisch 174. Naum. III. 48. f. 68. 69.

Wie vorige.

IV. MERGUS L. Säger, Taucher. fr. potaplóvz.

1. M. Merganser L. Gänsefäger. velki potaplóvz F. 266.)

M. aethiops Sc. ♂. Gulo Sc. ♀. Castor Gm. ♂ pull. rubricapillus Gm. große Tauchgans, großer Sägertaucher, fr. velka ľavľhiza, ribizh in der Wochein. icon Noz. 166. Frisch 190. Naum. III. t. 61. f. 93.

Auf Seen und Flüssen, e. g. am Birkniger See. December. Zois. an der Laibach rc.

2. M. Serrator L. langschnäbliger Säger. frédni potaplóvz F. 267.)

M. leucomelas, serratus, niger Gm. Merganser cristatus Briss. gezopfter Säger, fr. ľavľhki potaplóvz, ľavľhiza. icon Noz. 124 ♂. 125 ♀. Naum. III. t. 61. f. 94. nach Voigt 90.

Wie voriger und folgender.

3. M. albellus L. weißer Säger. mali potaplóvz F. 268.)

M. minutus L. Sc. Noz. albulus Sc. mustellinus Enl. pannonicus, serrator Lath. glacialis Brunn. Merganser stellatus Briss. Sägertaucher, fr. belizh! icon Noz. 151 ♀. 152 ♀. 185 ♂. Frisch 172 ♂. Naum. III. t. 63. f. 97.

* Unbestimmte.

Gnojohrodenza, lipék bei Jbría, reshgotinz Tyrot, fikelza Schmelze, vdobizh Speyerl.

III.

REPTILIA.

Reptilien.

GOLÄSEN.

I. Chelonii. Schildkröten.

I. TESTUDO L. Schildkröte. fr. skorjázha.

1. *T. marginata* Voigt. pag. 7. gerandete Schildkröte. ptuja skorjázha F. *jeft: Testudo nemoralis Heron.* 1.)

An der Kulp im Walde zházizhe in einer Felsenparthie 1840 gefangen, von der Herrschaft Freithurn, Bezirkes Krupp, lebend an hiesiges Museum eingesendet!

II. EMYS. Wasserschildkröte. fr. sklédniza.

1. *E. europaea* Schneider. Flußschildkröte. povódna sklédniza F. *jeft: Testudo lutaria Gern.* 2.)

Testudo orbicularis L. fr. sklédniza P. M. windisch kornjazha, shelva, skorjazha. icon Sturm H. III. t. 1. 2. 3.

Zu Krupp in Unterkrain, im Teiche bei Prilosje, Gemeinde Gradaz 1838.

II. Saurii. Eidechsenartige Thiere. Lacertini.

I. LACERTA. Eidechse. fr. ásharza.

1. *L. viridis* W. grüne Eidechse. seléna ásharza F. 3.)

L. smaragdina Meisner. fr. kúshar, selénz, icon Sturm H. IV. t. 6.

Am Gesträuche und bürrem Laube.

2. *L. agilis* L. gemeine europäische Eidechse. navádna ásharza. 4.)

L. stirpium, *arenicola* Daud., *sepium* Cuv. *Seps agilis* Schrank. S. Argus, *coerulescens* Laur. fr. bei Laibach martinzhok, bei Idria ásharza. icon Sturm H. II. t. 5. 6.

2. 6) *L. pyrrhogaster* Merr. safranbäuchige Eidechse. shí-frava ásharza F.

L. crocea W. St. H. IV. t. 8. *Seps muralis* Laur.

An sandigen, steinigen, trockenen Orten, Gartenmauern, Schutt u. *crocea* in Innerkrain am Karst.

III. Ophidii. Schlangen. kázha.**A. ANGUIEI. Schleicher.****I. ANGUIS L. Blindschleiche. fr. flépez.****1. A. fragilis L. gemeine Blindschleiche. navadni flepez. 5.)**

Typhlus fragilis. K. T. lineatus Laur. windisch flepir. icon Sturm H. III, t. 10. lineatus t. 11.

An trockenen Orten, auf Wiesen. A. lineata hinter Baumrinden unter Thurn, ob Rosenbach.

B. SERPENTES. Schlangen.**II. COLUBER L. Natrix Merrem. Oligodon Boie. Ratter. fr. kázha.****1. C. Natrix L. Ringelnatter. belauřhka kázha F. 6.)**

Natrix vulgaris Laur. torquatus La Cép. fr. belauřhka. icon Sturm Fauna H. III, t. 9.

Auf Wiesen, in stehenden Gewässern u.

2. C. austriacus Gm. glatte Natter. ruřáva kázha. 7.)

C. laevis Merr. thuringiacus Bechst. braune Natter. icon Sturm H. II, t. 7. 8.

In Wiesen, auf Bergen, in Waldungen, e. g. bei Laibach. Oberlaibach. An der Saviza gegen der Komna Alpe. Se. Majestät der König von Sachsen 1811.

3. C. isabellinus Freyer. isabellgelbe Natter. rumeniva kázha F. 8.)

C. flavescens Sc. ? fr. beliza. bel kázha.

Einfärbig isabellgelb, unten lichter, im Weingeiste erbleichend. Auge roth. Der flache vorn und am Halse verengte Kopf, wird mit 11 Schildchen gedeckt, als: am Vorderrandschilde ob den Nasenlöchern zwei, daran zwei größere, drei ob den Augen, mittleres schaufelförmig, hinter den folgenden zwei länglichten größten, zwei kleine Schildchen, an welche sich dann die glatten Rückenschuppen anschließen.

Oberkiefer. Vorderschild halbmondförmig flach, an welches sich zu beiden Seiten acht ungleiche anschließen, den Mundsaum bildend, als: vor dem Nasenloche eins, und hinter selbem drei bis zum Auge, nach diesem zwei, drei, vier, die bis zu den zwei großen verengten Kopfschildern reichen.

Unterkiefer mit 21 Schildchen eingefaßt, vorderstes dreieckig, 10 Schildchen an der Kehle werden von 12 ungleichen eingeschlossen, wovon die zwei großen Endpaare unter der Linie der Augenmitte sich berühren, der Art, daß nach dem ersten Bauchschild drei Paare auf einanderfolgen; dann drei Schildchen in der Reihe, ein ähnlich längliches schließt sich an die oben erwähnten ersten zwei größeren. Bauchschilder 221, ein getheiltes deckt den After, Schwanzschilderpaare 82, in eine Spitze endigend.

Ganze Länge 2 Schuh, 6 Zoll; Schwanzlänge 5 1/4 Zoll.

Bei Feistenberg in Unterfrain. Von Friedrich Rudesch eingesendet.

* Im Vergleiche mit voriger, ist bei Coluber austriacus der Kopf mit neun Schildern gedeckt, als: am Vorderrandschilde ob den Nasenlöchern zwei, daran zwei größere, drei ob den Augen, mittleres

schaufelförmig, hinter den folgenden zwei länglichten größten, folgen dann die glatten Rückenschuppen. Vorderschild des Oberkiefers ein erhabenes stumpfes Dreieck bildend, an welches sich zu beiden Seiten sieben ungleiche anschließen, den Mundsaum bildend, wie folgt: Nasenöffnung im durchlöchernten Schildchen, hinter selben zwei bis zum Auge, nach diesem 2, 2, 2, 3, die bis zu den zwei großen verengten Kopfschildern reichen. Unterkiefer mit 19 Schildchen eingefaßt, vorderstes dreieckig; nach dem ersten Leibschild fünf Schildchenpaare an der Kehle, wovon die vordersten zwei Paare größer und länglich sind, übrige sind Schuppen. 171 Bauchschilder, 57 Schwanzschildpaare in eine feine Spitze endigend. Ganze Länge 1 Schuh, 9 1/2 Zoll; Schwanzlänge 4 1/4 Zoll. Ein zweites Exemplar von 1 Schuh, 9 Zoll Länge, zählte 176 Bauchschilder.

4. **C. Aesculapii** *Sk.* Aesculapsschlange. seléna kázha *F.* 9.)

Fr. golh, vósh. icon Sturm H. II. t. 11. 12.

In Innerkrain; var. nigra *Fr.* zherniza in Weingärten, e. g. zu Oberseib ob Wipbach.

5. **C. tessellatus** *Mikan.* Würfelnatter. kóbrasta kázha *F.* 10.)

C. hydrophylus *Lin d.* *Fr.* rofiza, mifhenza, smerdliva kázha, icon St. H. IV. t. 3.

In feuchten Wiesen, in Häusern, lichte Laubgehölze, e. g. bei Laibach, Rußenstein.

III. **VIPERA** *Daud.*

Viper.

Fr. gád.

1. **V. Ammodytes** *D.* Sandviper. rilzhni gád *F.* 11.)

V. illyrica *Aldrov.* Coluber Ammodytes *L.* Brennschlange, Viper mit gehörnter Schnauze, *Fr.* gád, modral, modróš, jichterka *P. M.* icon St. H. II. t. 9. 10.

In Kalkgegenden, braun und blaugrau, auch ziegelrothe in Innerkrain.

2. **V. Prester** *C.* schwarze Viper. zherni gád. 12.)

Coluber Prester *L.* icon St. H. IV. t. 1.

In Waldungen Innerkrains, auf dem Schneeberge südlich, in der Losa Waldung am Karst, var. gagatina *F.* auf dem Steiner Berg im Urata Thal bei Moistrana. Beide giftig.

IV. **Batrachii.** Froschartige Reptilien.

A. I. **RANA** *L.*

Frosch.

Fr. sháb a.

1. **R. esculenta** *L.* grüner Wasserfrosch. seléna shába. 13.)

icon Rösel t. 13. 14. Sturm H. I. t. 10. 11.

In stehenden Wässern.

2. **R. temporaria** *L.* brauner Grasfrosch. rujáva shába. 14.)

syn. hersheniza. icon Rösel t. 1. 2. 3.

In Wiesen, Feldern, Gärten und Wäldern. Oberkrain, Gottschee.

II. **HYLA** *Laur.* Calamita *Merr.* Laubfrosch. *Fr.* vejnik.

1. **H. arborea** *Laur.* gemeiner Laubfrosch. seléni vejnik *F.* 15.)

Rana viridis L. arborea L. Laubkleber, fr. listna shába; windisch vejník
icon Rösel t. 9. 10. 11. Sturm H. I. t. 12.

Auf Bäumen und im Gesträuche.

III. BUFO Laur.

Kröte.

fr. króta.

1. *B. vulgaris* Laur. gemeine Kröte. shilman króta F. 16.)

B. cinereus Merr. *Rana Bufo* L. fr. shilman am Karst. icon Rösel 20.

In feuchten dunkeln Orten, in Gärten, Mauerlöchern, Schutthäufen.

2. *B. (R.) Calamita* L. Kreuzkröte. smerdliva króta F. 17.)

Rana portentosa Blum b. mephitica, cruciata, foetidissima Auctorum.

Unke, stinkende Kröte; windisch puf, shatorniza. icon Rösel. t. 24.

In alten Gebäuden, Steinhäufen, Mauerlöchern, Kellern, im Frühling
in stehenden Wässern, Schilfstächen.

3. *B. fuscus* Laur. braune Kröte. rujáva króta. 18.)

Rana fusca Bechst. Wasserkröte. velka króta. icon Rösel XVII, XVIII.

In der Nähe der Wässer, Gorjanz Wald.

4. *B. (R.) variabilis* Gm. veränderliche Kröte. seléna króta. 19.)

B. viridis, schreberianus Laur. icon St. H. II. t. 1. 2.

In Gärten, e. g. in Innerkrain, am Karst.

IV. BOMBINATOR Merrem.

Feuerkröte.

fr. urh.

1. *B. igneus* M. gelbbauchige Kröte. mlákni urh F. 20.)

Rana bombina L. *Bufo bombinus* Latr. Broche; fr. urh, morizh. icon
Rösel XXII. Sturm H. I. t. 4.

In Teichen, Wassergräben, Sümpfen.

* *B. ignei* var. Oben braun dunkler gefleckt, Warzen mit weißen Punkten,
Unterseite glatt, blassgelb, schwarz gerandet, regelmäßig gezeichnet;
am Bauche zwei schwarze linsengroße Flecken. Bei Idria in Pfügen.

B. SALAMANDRÆ. Salamander.

I. SALAMANDRA Laur. Landsalamander. fr. mazharád.

1. *S. maculosa* Laur. Erdsalamander. pisani mazharád. 21.)

S. terrestris Wurf. Lacerta Salamandra L. fr. mazharád, mazharól,
mozherád. icon Sturm H. II. t. 3. 4.

In dunklen feuchten Orten, in Wäldern, Erdhöhlen, Felsenritzen, Kellern.

2. *S. atra* Laur. schwarzer Salamander. zherni mazharád. 22.)

S. fusca Gessner. Lacerta atra Wolf. Alpensalamander. icon Sturm
H. III. t. 10.

Unter Steinen und im feuchten Moos der Alpen Oberkrains.

II. TRITON Laur.

Wassersalamander.

fr. púpik.

1. *T. alpestris* Laur. Alpenmolch, planinski púpik F. 23.)

Brunnen = Triton. fr. púpki plur. icon Sturm H. 5. t. 7 — 10.

In Gebirgen an Pfügen, stehenden Wässern.

2. *T. palustris* Merr. Wassersalamander. mlakni púpik *F.* 24.)*T. cristatus* Laur. icon Sturm H. III. t. 4. 5.

In Sümpfen.

3. *T. punctatus*. fleckiger Molch. pikzhasti púpik *F.* 25.)*Lacerta taeniata* Sturm H. III. t. 7. 8. Teichsalamander.

Unter Moos, hinter Baumrinden.

III. HYPOCHTHON Merr. Olm. fr. mozharila *F.*1. *H. Laurentii* Fitz. aalförmiger Olm. temnótna mozharila *F.* 26.)*Proteus anguineus* Laur. Siren anguina Schneid. Laurentischer Proteus, fr. zhlověhka ribiza bei Sittich. icon Configliacchi e Rusconi Monografia del Proteo anguineo! bei Sturm male.

Nicht in Kärnthen, da der Birkniger See in Innerkrain liegt. Der *Proteus* bisher bloß in Krain! und zwar beinahe in allen unterirdischen Bächen, bei deren Anschwellungen die Olme zu Tage gefördert werden. In der Magdalena Grotte, eine Stunde von Adelsberg, sind solche öfters schwimmend zu sehen. Sie leben von kleinen Wasserschnecken *Paludina viridula*. Kleinen Fischen, die sie in den ersten Tagen der Gefangenschaft von sich geben. Zuweilen häuten sie sich. Gewöhnliche Farbe fleischfarb, aber auch schwärzliche mit gelben Flecken werden, jedoch selten, gefunden; durch längere Gefangenschaft beim Zutritt der Lichte werden sie schwärzlich. Fortpflanzung noch unbekannt.

IV.

PISCES.

Fische.

FISCH.

I. Acanthopterygii. Stachelflosser.

Erste Familie.

Percoidei. Barschartige Fische.

I. PERCA Cuv. Barsch. fr. ostréfh.

1. P. fluviatilis L. Flußbarsch. potokni ostréfh F. 1.)

Egli, Nebling, Bersing, Feuerling; fr. ostréfh, ostresha an der Gurf, zhóp, zhép; windisch pirshelz. icon Bloch 52. Maidinger t. 5.

In Seen und Flüssen.

II. ACERINA Cuv. Acerine. fr. okàk.

1. A. cernua Sch. Raubbarsch. seléni okàk F. 2.)

A. vulgaris Cuv. Perca cernua L. Kugelbarsch, Steuerbarsch, Schroll; fr. okàk, okuk, okukak, ostresha. icon Bl. 53. 2. Maid. t. 3.

In Flüssen und Seen mit sandigen oder mergelartigen Grunde.

Zweite Familie.

Cataphracti, mit gepanzerten Wangenknochen.

I. COTTUS L. Koppe. fr. menkizhek.

1. C. Gobio L. Raufkopf. Imerkavi menkizhek F. 3.)

Raufquappe, Kappel; fr. menkizhek, kápel, kápzh, glavazh? richtar? icon Bl. 39. 1. 2. Maid. 17.

In Flüssen unter Steinen, e. g. Idriza, Isha, Kanderhiza, Laibachfluß, Metnajhiza, Mudja, Nevelza, Stanigaj.

II. Malacopterygii abdominales. Stumpfsirahlige Bauchflosser.

Erste Familie der Bauchweichflosser.

A. Cyprinoidei. Karpfenartige Fische.

I. CYPRINUS C.

Karpf. fr. karf.

1. C. Carpio L. gemeiner Karpf. navadni karf F. 4.)

fr. karf. icon Bl. 16. Maid. 6.

In der Laibach.

2. C. Carassius L. Karausche. fhiroki karf F. 5.)

Gareißel, fr. kóresel, kúresel P. M. icon Bl. 11. Maid. 27.

In Strömen und Seen.

3. C. amarus L. Bitterling. pésdirk karf F. 6.)

C. — et Leuciscus — Voigt, p. 364 et 373. syn. pésdirk, pésdex bei Kältenbrunn, pesdakleh in Unterkrain. icon Bl. 8. 3. Maid. 37.

Bei Laibach.

II. BARBUS Cuv.

Barbe.

fr. mréna.

4. C. Barbus L. gemeine Barbe. mústafasta mréna F. 7.)

Flußbarbe, fr. mréna! mústazar, gérba, icon Bl. 18. Maid. 14.

Niemals in Seen.

III. GOBIO Cuv.

Gründling.

fr. grúndelz.

5. C. Gobio L. Gründel. bérkasti grúndelz F. 8.)

Greße, Grefßling; fr. grúndelz, globozhek, gressenk. icon Bl. 8. 2. Maid. 23.

Am Ausfluß der Seen in sandigem Boden, e. g. Reifniger Feistritz.

IV. TINCA Cuv.

Schleihe.

fr. karpozh.

6. C. Tinca L. gemeine Schleihe. ruméni karpozh F. 9.)

Schlein, fr. karpozh, karpoz, shlajn, tenka; windisch linj. icon Bl. 14. Maid. 13.

In stehenden Bässern, in sumpfigen Stellen im Schlamme, in Seitenarmen nicht reißender Flüsse; im Gottscheer Bach, Razina, Reifniger Feistritz, Rakitnik an der Poid, Shirmanza bei Hölzenegg, Steberziza, Gradafha, Shelodnik, Kostrevnik, Skofelza Bach.

V. ABRAMIS C.

Brassen.

fr. kozél.

7. C. (A.) Brama L. Bleih. seléni kozél. 10.)

Blehe, Brassen, Flußbrachsen, Braren; fr. kozél, kazél, nasnavka? icon Bl. 13. Maid. 43.

In Seen mit thonartigem Boden, in sanftfließenden Flüssen.

8. C. (A.) Blicca L. Güster. andróga kozél. 11.)

C. latus Gm. Plöge, Ränke, Weißfisch; fr. andróga! icon Bl. 40.

In Teichen. Laibach.

9. C. (A.) Vimba L. Zärthe. vogriza kozél. 12.)

Wimba, Näsling, Weißfisch; fr. vogriza! icon Bl. 4. Maid. 58.

VI. LEUCISCUS Klein. Weißfisch. fr. klén.

10. C. (L.) Jeses L. Jentsing. seléni klén F. 13.)

Mand, Göße, Jese, Jests; fr. jész, jes; windisch jeshevka, jesevka, (Nährfisch.) icon Bl. (6.) Maid. 42.

In reißenden Stellen der Flüsse. Laibach zc.

11. C. (L.) Leuciscus L. Weißfisch. navadni klén F. 14.)

Lauben, Laugeler, Blicke, Alten? fr. klin, klén? icon Bl. 97. f. 4. Maid. 44.

In klaren Bässern, niemals in Seen, in der Idriza, Unz, Reifnitz, Neuringer Feistritz zc.

12. C. (L.) Nasus L. Nasenfisch. múlafsti klén F. 15.)

Nsch, Ploge, Schreiber, Makris, Schneidersfisch; fr. podlestav, podlistal? windisch podlestva, bolesta. icon Bl. (3.) Maid. 42.

In Flüssen, am Ausfluß derselben aus den Seen, e. g. in der Laibach, Gradashza, Bishata, Metnajshiza, Neuring, Wildenecker Kieg.

13. C. (L.) erythrophthalmus L. Plöge. rujavi klén F. 16.)

Rothauge, Rothkarausche; fr. zhernóvka! icon Bl. 4. Maid. 24.

In sumpfigen stillstehenden Bässern, e. g. bei Laibach.

14. C. (L.) Phoxinus L. Ellritze. mali klén F. 17.)

Ellerling, Grimpel; fr. shévenza, frigel, frigelz. icon Bl. 8. f. 5. Maid. 59.

In kleinen hellen Bächen, die aus Torfmooren kommen, auch in Flüssen, nie in Seen.

15. C. (L.) aspius Bl. Raapfe. fril klén. 18.)

Mand, Schied; fr. fril, mrenzhe. icon Bl. 7. Maid. 55.

In klaren sanftfließenden Bässern, Laibach, Ishza, bei Schneeberg, Globovza bei Eisenhof.

B. VII. COBITIS L. Grundel. fr. smerkesfh.

1. C. barbatula L. Bartgrundel. sivi smerkesfh F. 19.)

Grundel, Schmerle, Flußschmerle; fr. smerkesfh, bábizá, icon Bl. 51. 3. Maid. 48.

In reinen Flüssen und Bächen, meist unter Steinen, in der Save, Laibach, Shelodnik.

2. C. fossilis L. Schlammbeißer. ruméni smerkesfh F. 20.)

Wetterfisch, Steinbeißel, Peißker, Bissgurn, Müssgurn; fr. zhiokla. icon Bl. 51. 4. Maid. 47.

Im Schlamm der Teiche und Gräben, Flüsse und Seen.

3. *C. Taenia* L. Steinbeißer. rujávi smérkešh F. 21.)
Steinschmerl, Dorngrundel; Fr. kazhela, kazel. icon Bl. 31. 2. Maid. 32.
In Flüssen unter Steinen, in der Laibach.

Zweite Familie der Bauchwaichflosser.

- I. *ESOX* L. Hecht. fr. shúka.
1. *E. Lucius* L. gemeiner Hecht. seléna shúka. 22.)
shúka. icon Bl. 32. Maid. 40.
In Flüssen, Seen und Teichen.

Dritte Familie.

Siluroides.

- I. *SILURUS* L. Wels. fr. sóm.
1. *S. Glanis* L. Wels. jeserški sóm. 23.)
Waller, Schaden, Scheibfisch. sóm. icon Bl. 34. Maid. 40.
Im Weldezer See, in der Save, Gurf.

Vierte Familie.

Salmonides.

- I. *SALMO* C. Forelle. fr. postéru.
1. *S. Hucho* L. Hauchforelle. súlz postéru F. 24.)
Huchen, Huch; Fr. súlz; windisch rot. icon Bl. 100. Maid. 45.
In Flüssen und Seen; in der Save, Gradashza, Razha, Stangenwald
Reka, Steiner Feistritz, Buhin, Shirmanza.
2. *S. Trutta* L. Bachforelle. rudezha postéru. 25.)
Seeforelle; windisch slatovka? slatovkiza? icon Bl. 21. Maid. 21.
In der Idriža.
3. *S. Fario* L. gemeine Forelle. navádna postéru F. 26.)
Flussforelle, schwarze Forelle; Fr. jeserška postéru, zherna postéru, po-
sterva, jeserka. icon Bl. 22. var. 23. Maid. 20.
In klaren Bächen und Flüssen, schwarze bei Billiggratz.
- II. *THYMALLUS* Cuv. *Salmo* L. Aesche. fr. lípan.
1. *S. Thymallus* L. gemeine Aesche. navádni lípan F. 27.)
Coregonus thymallus Artedi. Aisch, Sprenzlíng; Fr. lípan. icon Bl. 24.
Maid. 33.
In Flüssen, nicht in Seen. Idriža. Save, Gurf, Radola, Leibnitz, Stei-
ner Feistritz, Kropa, Olivniza in Gottsche, Radalhiz.
* Aischfette lipanza. Axungia jecuris Aschiae. Augenmittel.

III. Malacopterygii subbrachii. Kehlflösser.*Erste Familie.***I. GADUS L. (Lota Cuv.) Quappe. fr. menèk.****1. G. Lota L. Nastrutte. selèni menèk F. 28.)**

Nastruppe, Quappe, Trusche; fr. menèk. var. rumèni menèk; windisch menizh. icon Bl. 70. Maid. 8.

In Flüssen und Seen, in der Laibach, Shköfelza, Gradashza, Selinski potok, Unz, Shirmanza, bei Haasberg Razina, Gottscheer Bach; gelb aus der Unggrotte.

IV. Malacopterygii apodes. Malartige Fische.**I. MURÆNA Lacep. Mal. fr. ogúr.****1. M. acutirostris Risso. schmalköpfiger Mal. sivi ogúr F. 29.)**

icon Bl. 73? Voigt pag. 455.

In der Idriza gegen Zollmeir, äußerst selten.

2. M. latirostris Risso. breitköpfiger Mal. selèni ogúr F. 30.)

fr. ogúr in Zollmeir, oposlak, av, avgúr; windisch fugor, kazhur, kazhinka.

In Flüße Idriza, nicht selten.

*Zweite Reihe oder siebente Ordnung.***I. Chondropterygii. Schnorpelsfische.**

Mit freien Kiemen.

I. ACIPENSER L. Stör. fr. kezha, kezhiba, bismia, visena.**1. A. Ruthenus L. Sterlet. mala kezhiba F. 31.)**

A. pygmaeus Pall. slav. ostrina; russ. zhezbuga. icon Bl. 89.

In der Save bei Laibach, bei Lustthal, selten.

III. Cyclostomata. Sauger.**I. PETROMYZON Dum. Lamprette. fr. pishekúr.****1. P. fluviatilis L. Neunauge. opovsli pishekúr F. 32.)**

Pricke; fr. pishekúr, pohkazhe. golup? goluf. icon Bl. 78. 1. Maid. 50.

In der Laibach, Ilhza, Metnajshiza, Schwarzenbach.

* Blatesh, bulesh, gerba, goluf, jevshlarza, kostrevz, omózhel, sifviza, platniza, pséfhek, slatovka, vahlarji, noch unbestimmt.

INDEX SYNONYMICUS. *)

A.

<i>Abramis</i> Cuv.	47	—	<i>Alauda</i> L.		
<i>Blicca</i> Cuv.	48,	11	<i>massiliensis</i> Gm.	17,	88
<i>Brama</i> Cuv.	47,	10	<i>minor</i> L.	17,	85
<i>Vimba</i> Cuv.	48,	12	<i>mosellana</i> Lath.	17,	88
<i>Accentor</i> B.	15	—	<i>nemorosa</i> Gm.	18,	97
<i>alpinus</i> B.	15,	73	<i>obscura</i> Lath.	17,	85
<i>modularis</i> B.	15,	74	<i>pratensis</i> L.	17,	86
<i>Accipiter</i> Pall.	9	—	<i>spinoletta</i> L.	17,	87
<i>Nisus</i> Pall.	9,	16	<i>trivialis</i> L.	17,	85
<i>Acerina</i> Cuv.	46	—	<i>Alcedo</i> L.	24	—
<i>cernua</i> Sch.	46,	2	<i>ispida</i> L. Sc.	24,	149
<i>vulgaris</i> C.	46,	2	<i>Ampelis</i> L. Sc.	12	—
<i>Acipenser</i> L.	50	—	<i>Garrula</i> L. Sc.	12,	41
<i>pygmaeus</i> Pall.	50,	31	<i>Anas</i> B.	38	—
<i>Ruthenus</i> L.	50,	31	<i>acuta</i> L. Sc.	39,	260
<i>Acridotheres</i> Ranz.	13	—	<i>africana</i> Gm.	38,	255
<i>roseus</i> Ranz.	13,	51	<i>Anser ferus</i> Gm.	38,	248
<i>Actitis</i> Ill.	32	—	<i>Boschas</i> L.	39,	261
<i>hypoleucos</i> Boie.	33,	211	<i>brachyrhynchos</i> Bes.	38,	251
<i>Aegialites</i> Boie.	28	—	<i>Carbo</i> Pall.	38,	250
<i>cantianus</i> Boie.	28,	177	<i>circia</i> Gm.	39,	264
<i>curonicus</i> K. B.	28,	176	<i>Clangula</i> L. Sc.	38,	252
<i>hiaticula</i> B.	28,	175	<i>clypeata</i> L. Sc.	39,	258
<i>Aegithalus</i> Vig.	19,	107	<i>cornuta</i> Gm.	39,	259
<i>pendulinus</i>	19,	107	<i>Crecca</i> L.	39,	265
<i>Aegolius</i> K. B.	10	—	<i>Cygnus</i> L.	37,	247
<i>brachyotus</i> K.B.Frst.	10,	26	<i>ferina</i> Gm.	38,	253
<i>Otus</i> K. B.	10,	25	<i>fistularis</i> Gessn.	39,	263
<i>Alauda</i> L.	18	—	<i>frenata</i> M. C.	38,	254
<i>arborea</i> L.	18,	97	<i>fuliginosa</i> B.	38,	250
<i>arvensis</i> L. Sc.	18,	95	<i>fuligula</i> L. Sc.	38,	256
<i>Calandra</i> L.	18,	98	<i>fusca</i> L.	38,	250
<i>campestris</i> L.	17,	88	<i>glacialis</i> L.	38,	251
<i>cristata</i> L. Sc.	18,	96	<i>Glaucion</i> L. Sc.	38,	252
			<i>hyemalis</i> Gm.	38,	251

*) Die erste Ziffer deutet Pag. ; und die zweite die fortlaufende Nummer.

Synonyma literis cursivis.

- | | | | |
|-------------------------|---------|----------------------|---------|
| Anas B. | | Ardea Cuv. | |
| leucophthalmos B. | 38, 255 | aequinoctialis Gm. | 29, 185 |
| leucopsis N. | 38, 255 | aequinoctialis V. | 29, 187 |
| longicauda Br. | 39, 260 | affinis Horsf. | 29, 187 |
| Marila L. | 38, 254 | africana Lath. | 29, 183 |
| Nyroca Gm. | 38, 255 | alba L. | 29, 186 |
| Olor L. | 37, 246 | audax Lapeir. | 29, 187 |
| Penelope L. | 39, 263 | badia Gm. | 30, 189 |
| querquedula L. Sc. | 39, 264 | Bubulcus Sav. | 29, 187 |
| rufa Gm. | 38, 253 | caspia Gm. | 29, 183 |
| ruficollis Sc. | 38, 253 | castanea Gm. | 29, 187 |
| scandiac Gm. | 38, 256 | Ciconia L. Sc. | 30, 190 |
| spinosa Lath. | 39, 257 | cinerea L. Sc. | 29, 182 |
| strepera L. | 39, 262 | comata L. Pall. | 29, 187 |
| subterranea Sc. | 38, 254 | coromandelina Licht. | 29, 187 |
| Tadorna L. | 39, 259 | cristata Br. | 29, 182 |
| Anguis L. | 42 — | danubialis Gm. | 29, 184 |
| fragilis L. | 42, 5 | egrettoides Gm. | 29, 186 |
| Anser Bris. | 38 — | erythropus Gm. | 29, 187 |
| cinereus M. | 38, 248 | Gardeni Gm. | 30, 189 |
| segetum M. | 38, 249 | Garzetta L. | 29, 185 |
| sylvestris Briss. | 38, 249 | grisea Gm. | 30, 189 |
| vulgaris Pall. | 38, 248 | Grus L. Sc. | 29, 181 |
| Anthus B. | 17 — | leucocephala Gm. | 29, 187 |
| aquaticus B. | 17, 87 | maculata Gm. | 30, 189 |
| arboreus B. | 17, 85 | major L. | 29, 182 |
| campestris B. | 17, 88 | malaccensis Gm. | 29, 187 |
| pratensis B. | 17, 86 | Marsiglii Gm. | 29, 187 |
| rufescens Temm. | 17, 88 | minuta L. | 29, 184 |
| Antilope L. | 6 — | nigra L. Sc. | 30, 191 |
| Rupicapra L. | 6, 47 | nivea Gm. | 29, 185 |
| Apternus Swains. | 25, 157 | Nycticorax L. Sc. | 30, 189 |
| Apus Cuv. | 17 — | pumila Gm. | 29, 187 |
| Melba Cuv. | 17, 90 | purpurata | 29, 183 |
| Aquila Cuv. | 8 — | purpurea L. | 29, 183 |
| brachydactyla M. | 8, 14 | ralloides Sc. M. | 29, 187 |
| chrysaetos Gm. | 8, 10 | rhenana Saud. | 29, 182 |
| Clanga P. | 8, 11 | rufa Gm. | 29, 183 |
| fulva C. | 8, 10 | ruficapilla Vieil. | 29, 187 |
| Haliaetus M. | 8, 13 | russata Wagl. | 29, 187 |
| leucamphomma D. O. | 8, 14 | senegalensis Enl. | 29, 187 |
| leucocephala M. | 8, 12 | squajotta Gm. | 29, 187 |
| melanaetos B. | 8, 10 | stellaris L. Sc. | 30, 188 |
| naevia Br. | 8, 11 | virescens B. | 30, 189 |
| nobilis Pall. | 8, 10 | Xanthodactylos Gm. | 29, 186 |
| Ardea Cuv. | 29 — | Ardeola Nox. | 29, 184 |

<i>Ardeola</i> <i>Nox.</i>		<i>Buphus</i> <i>Boie.</i>	
<i>minuta</i> <i>K. B.</i>	29, 184	<i>comatus</i> <i>K. B.</i>	29, 187
<i>naevia</i> <i>Briss.</i>	29, 184	<i>Buteo</i> <i>Bechst.</i>	9 —
<i>Arenaria</i> <i>B.</i>	32 —	<i>communis</i> <i>B.</i>	9, 21
<i>grisea</i> <i>B.</i>	32, 203	<i>Lagopus</i> <i>B.</i>	9, 20
<i>vulgaris</i> <i>Leisl.</i>	32, 203	<i>vulgaris</i> <i>B.</i>	9, 21
<i>Arenarius</i> <i>F.</i>	32 —		
<i>Calidris</i> <i>M.</i>	32, 203	C.	
<i>Arvicola</i> <i>Cuv.</i>	5 —	<i>Calamita</i> <i>Merr.</i>	43 —
<i>Ascalópax</i> <i>K. B.</i>	31 —	<i>Calamophilus</i> <i>Leach.</i>	19, 106
<i>Gallinago</i> <i>K. B.</i>	31, 197	<i>biarmicus</i>	19, 106
<i>Gallinula</i> <i>K. B.</i>	31, 199	<i>Calidris</i> <i>Cuv.</i>	31 —
<i>major</i> <i>K. B.</i>	31, 198	<i>arenaria</i> <i>Ill.</i>	32, 203
<i>Astur</i> <i>Bechst.</i>	9 —	<i>cinerea</i> <i>L.</i>	31, 201
<i>Nisus</i> <i>B.</i>	9, 16	<i>ferruginea</i> <i>C.</i>	31, 201
<i>palumbarius</i> <i>B.</i>	9, 15	<i>grisea</i> <i>Br.</i>	31, 201
		<i>minuta</i> <i>Leisl.</i>	31, 202
B.		<i>naevia</i> <i>Br.</i>	31, 201
<i>Barbus</i> <i>Cuv.</i>	47 —	<i>Canis</i> <i>L.</i>	4 —
<i>Bombinator</i> <i>Merr.</i>	44 —	<i>Lupus</i> <i>L.</i>	4, 24
<i>igneus</i> <i>M.</i>	44, 20	<i>Vulpes</i> <i>L.</i>	4, 25
<i>Bombycilla</i> <i>Briss.</i>	12 —	<i>Capella</i> <i>K. B.</i>	6 —
<i>Garrulus</i> <i>B.</i>	12, 41	<i>Rupicapra</i> <i>K. B.</i>	6, 47
<i>Bombycivora</i> <i>Temm.</i>	12 —	<i>Capra</i> <i>L.</i>	6 —
<i>Garrulus</i> <i>Temm.</i>	12, 41	<i>Hircus</i> <i>L.</i>	6, 48
<i>Bos</i> <i>L.</i>	6 —	<i>Caprimulgus</i> <i>L.</i>	18 —
<i>Taurus</i> <i>L.</i>	6, 50	<i>europaeus</i> <i>L. Sc.</i>	18, 94
<i>Botaurus</i> <i>Briss.</i>	30, 188	<i>punctatus</i> <i>M.</i>	18, 94
<i>stellaris</i> <i>Br.</i>	30, 188	<i>Carbo</i> <i>M.</i>	37 —
<i>Branta</i> <i>Sc.</i>	39 —	<i>Cormoranus</i> <i>M.</i>	37, 244
<i>albifrons</i> <i>Sc.</i>	39, 263	<i>Graculus</i> <i>M.</i>	37, 245
<i>Bubo</i> <i>C.</i>	10 —	<i>Carduelis</i> <i>Cuv.</i>	21 —
<i>maximus</i> <i>Sib.</i>	10, 29	<i>nobilis</i> <i>Alb.</i>	21, 120
<i>Budytes</i> <i>Cuv.</i>	16 —	<i>Caryocatactes</i> <i>Cuv.</i>	23 —
<i>Boarula</i> <i>C.</i>	17, 84	<i>nucifraga</i> <i>Nils.</i>	23, 141
<i>flava</i> <i>C.</i>	16, 83	<i>Catarrhacta</i> <i>Brünn.</i>	36 —
<i>Bufo</i> <i>Laur.</i>	44 —	<i>Cephus</i> <i>Brünn.</i>	36, 237
<i>bombinus</i> <i>Latr.</i>	44, 20	<i>parasita</i> <i>Brünn.</i>	36, 236
<i>Calamita</i> <i>L.</i>	44, 17	<i>Cepphus</i> <i>Pall.</i>	35 —
<i>cinereus</i> <i>Merr.</i>	44, 16	<i>Certhia</i> <i>L.</i>	23 —
<i>fuscus</i> <i>Laur.</i>	44, 18	<i>familiaris</i> <i>L. Sc.</i>	23, 144
<i>schreberianus</i> <i>Laur.</i>	44, 19	<i>muraria</i> <i>L.</i>	24, 145
<i>variabilis</i>	44, 19	<i>Cervus</i> <i>L.</i>	6 —
<i>viridis</i> <i>Laur.</i>	44, 19	<i>Capreolus</i> <i>L.</i>	6, 46
<i>vulgaris</i> <i>Laur.</i>	44, 16	<i>Elaphus</i> <i>L.</i>	6, 45
<i>Buphus</i> <i>Boie.</i>	29 —	<i>Charadrius</i> <i>L.</i>	28 —

- Charadrius L.**
albifrons M. W. 28, 177
alexandrinus Gm. 28, 177
apricarius L. 28, 174
auratus M. 28, 174
autumnalis Hass. 33, 212
Calidris Lath. 28, 173
Calidris Gm. 32, 203
cantianus Lath. 28, 177
curonicus Gm. Lath. 28, 176
fluviatilis B. 28, 176
Hiaticula L. Sc. 28, 175
Himantopus L. 33, 212
hypomelanus 28, 178
intermedius Men. 28, 176
littoralis B. 28, 177
minor M. W. 28, 176
Oedienemus L. 28, 173
Pardela P. 28, 178
pluvialis L. 28, 174
rubidus Gm. 32, 203
Chauliodes Swains. 39 —
strepera Swains. 39, 262
Ciconia Cuv. 30 —
alba B. 30, 190
fusca Briss. 30, 191
nigra B. 30, 191
Cinclus B. 13 —
aquaticus B. 13, 50
torquatus Br. 32, 204
Circaëtos Vieil. 8 —
brachydactylus V. 8, 14
Circus Bechst. 9 —
cineraceus Mont. 10, 23
cyaneus 9, 22
Pygargus B. 9, 22
rufus B. 10, 24
Cobitis L. 48 —
barbatula L. 48, 19
fossilis L. 48, 20
Taenia L. 49, 21
Coccothraustes C. 21 —
Chloris C. 21, 127
Petronia C. 21, 128
vulgaris Pall. 21, 126
Coluber L. 42 —
Coluber L.
Aesculapii Sh. 43, 9
Ammodytes L. 43, 11
austriacus Gm. 42, 7
hydrophylus Lind. 43, 10
isabellinus Fr. 42, 8
laevis Merr. 42, 7
Natrix L. 42, 6
Prester L. 43, 12
tesselatus Mik. 43, 10
thuringiacus B. 42, 7
Columba L. 27 —
livia Briss. 27, 169
Oenas L. Sc. 27, 168
Oenas L. 27, 169
Palumbus L. Sc. 27, 167
rupicola Raji. 27, 169
Turtur L. Sc. 27, 170
Colymbus Lath. 35 —
arcticus L. 35, 227
atrogularis M. 35, 226
caspicus Gm. 34, 223
cornutus Br. 34, 222
cristatus Gm. Sc. 34, 222
fluviatilis Br. 35, 224
glacialis L. 35, 226
hebridicus N. 35, 224
ignotus B. 35, 226
Immer Gm. 35, 226
leucopus B. 35, 226
Lumme Brünn. 35, 228
obscurus Gm. 34, 223
pyrenaicus 35, 224
rufogularis M. 35, 228
septentrionalis L. 35, 228
stellatus Gm. 35, 228
torquatus Brünn. 35, 226
urinator Gm. Sc. 34, 222
Coracias L. 23 —
Galbula Sc. 13, 53
Garrula L. Sc. 23, 142
Oriolus L. 13, 53
Coregonus Art. 49, 27
Thymallus Art. 49, 27
Corvus L. 22 —
albus Gm. 22, 134

Corvus L.		Curruca B.	
<i>Caryocatactes L. Sc.</i>	23, 141	<i>turdoides B.</i>	14, 63
<i>clericus M. C.</i>	22, 134	Curvirostra B.	22 —
<i>Corax L.</i>	22, 134	<i>pinetorum B.</i>	22, 130
<i>Cornix L.</i>	23, 137	Cyanecula Br.	14 —
<i>Corone L.</i>	22, 135	<i>suecica B.</i>	14, 58
<i>frugilegus L.</i>	22, 136	Cyanopterus Eyt.	39 —
<i>glandarius L. Sc.</i>	23, 140	<i>Querquedula Eyt.</i>	39, 264
<i>Graculus L.</i>	24, 146	Cygnus B.	37 —
<i>maximus Sc.</i>	22, 134	<i>gibbus B.</i>	37, 246
<i>Monedula L.</i>	23, 138	<i>melanorhynchus M.</i>	37, 247
<i>Pica L.</i>	23, 139	<i>musicus B.</i>	37, 247
<i>Pyrrhocorax L.</i>	13, 52	Cyprinus Cuv.	47 —
<i>rusticus Sc.</i>	23, 139	<i>amarus L.</i>	47, 6
Corytus Cuv.	22 —	<i>aspius Bl.</i>	48, 18
<i>erythrinus C.</i>	22, 132	Barbus L.	47, 7
Cottus L.	46 —	<i>Blicca L.</i>	48, 11
<i>Gobio L.</i>	46, 3	<i>Brama L.</i>	47, 10
Coturnix C.	27 —	<i>Carassius L.</i>	47, 5
<i>dactylisonans Temm.</i>	27, 166	<i>Carpio L.</i>	47, 4
Crex B.	33 —	<i>erythrophthalmus L.</i>	48, 16
<i>Porzana V.</i>	33, 216	<i>Gobio L.</i>	47, 8
<i>pratensis B.</i>	33, 215	<i>Jeses L.</i>	48, 13
<i>pusillus V.</i>	34, 218	<i>latus Gm.</i>	48, 11
<i>pygmaea N.</i>	33, 217	<i>Leuciscus L.</i>	48, 14
Crocidura Wagl.	2 —	<i>Nasus L.</i>	48, 15
<i>aranea Wagl.</i>	2, 12	<i>Phoxinus L.</i>	48, 17
Crossopus Wagl.	2 —	<i>Tinca L.</i>	47, 9
<i>fodiens Wagl.</i>	2, 13	<i>Vimba L.</i>	48, 12
Cuculus L.	26 —	Cypselus Ill.	17 —
<i>canorus L. Sc.</i>	26, 159	<i>Apus Ill.</i>	17, 89
<i>hepaticus Lath.</i>	26, 159	<i>Melba T. Ill.</i>	17, 90
<i>rufus Nox.</i>	26, 159	<i>murarius T.</i>	17, 89
Curruca B.	14 —		
<i>arundinacea B.</i>	14, 64	D.	
<i>aquatica T.</i>	15, 66	Daedalion Sav.	9 —
<i>atricapilla B.</i>	15, 68	<i>palumbarius Sav.</i>	9, 15
<i>Cariceti Naum.</i>	15, 67	Dafila Leach.	39 —
<i>cinerea C.</i>	15, 71	<i>acuta Leach.</i>	39, 260
<i>Garrula B.</i>	15, 70	Dryocopus Boie.	25, 150
<i>hortensis B.</i>	15, 72		
<i>Luscinia B.</i>	14, 61	E.	
<i>nisoria B.</i>	15, 69	Egretta Bon.	29 —
<i>Philomela B.</i>	14, 62	<i>alba Bon.</i>	29, 186
<i>Phragmitis B.</i>	15, 65	<i>Garzetta B.</i>	29, 185
<i>sepiaria Briss.</i>	15, 74	Emberiza L.	19 —

- Emberiza L.**
- barbata* Sc. 19, 109
 - brumalis* Sc. 21, 124
 - Cia* L. 19, 109
 - Cirlus* L. 20, 110
 - Citrinella* L. Sc. 19, 108
 - Elaeathorax* B. 20, 110
 - glacialis* Naum. 20, 114
 - hortulana* L. 20, 113
 - lotharingica* Gm. 19, 109
 - luctuosa* Sc. 12, 40
 - melbensis* Sparrm. 20, 113
 - miliaria* L. 20, 112
 - montana* Gm. 20, 114
 - mustelina* Gm. 20, 114
 - nivalis* L. 20, 114
 - passerina* Gm. 20, 111
 - provincialis* Gm. 19, 109
 - Schoeniclus* L. 20, 111
 - Serinus* L. 21, 125
 - Spinus* Sc. 21, 123
- Emys Schr.** 41 —
- europaea* Schn. 41, 2
- Ephialtes K. B.** 11 —
- Scops* K. B. 11, 34
- Equus L.** 6 —
- Asinus* L. 6, 44
 - Caballus* L. 6, 43
- Erinaceus L.** 2 —
- europaeus* L. 2, 11
- Erithacus** 14 —
- rubecula* Swains. 14, 57
- Esox L.** 49 —
- Lucius* L. 49, 22
- Eudytes Ill.** 35 —
- arcticus* Ill. 35, 227
 - glacialis* Ill. 35, 226
 - septentrionalis* Ill. 35, 228
- F.**
- Falco Bechst.**
- abietinus* B. 7, 4
 - aegyptius* 9, 18
 - aeruginosus* L. 10, 24
 - aeruginosus* Nox. 9, 17
 - Aesalon* L. 7, 6
 - albicaudus* 8, 12
 - albicilla* Gm. Sc. 8, 12
 - albidus* B. 9, 21
 - albus* Gm. 8, 10
 - apivorus* L. 9, 19
 - arundinaceus* Be. 10, 24
 - arundinaceus* Gm. 8, 13
 - ater* 9, 18
 - austriacus* Gm. 9, 17
 - barbarus* 7, 4
 - bohemicus* Gm. 9, 22
 - brunneus* B. 8, 7
 - Buteo* L. 9, 21
 - Buteo* Sc. 9, 15
 - carolinensis* Gm. 8, 13
 - caesius* M. 7, 6
 - Cenchris* Fr. N. 8, 8
 - cinerascens* M. 10, 23
 - communis* Gm. 7, 4
 - cyaneus* L. 9, 22
 - Forskalii* Gm. 9, 18
 - fulvus* L. 8, 10
 - fuscoater* M. 9, 18
 - fuscus* Merr. 9, 21
 - gallicus* Gm. 8, 14
 - gallinarius* Gm. 9, 15
 - gentilis* Gm. 9, 15
 - Glaucopsis* 8, 12
 - glaucus* Bartr. 9, 22
 - griseus* Gm. 9, 22
 - hornotinus* 7, 4
 - Krameri* El. 10, 24
 - Lagopus* L. 9, 20
 - leucopsis* B. 8, 14
 - lithofalco* Gm. 7, 6
 - maculatus* L. 8, 11
 - Milvus* L. 9, 17
 - Mogilnik* Gm. 8, 10
 - montanus* B. 9, 22
 - naevius* L. 8, 11
 - niger* Br. 9, 18
 - niger* Gm. 8, 10
 - Nisus* L. Sc. 9, 16
 - ossifragus* Gm. 8, 12
 - pallumbarius* L. 9, 15

Falco <i>Bechst.</i>		Fringilla <i>Cuv.</i>	
<i>parasiticus</i> <i>Lath.</i>	9, 18	<i>montana</i> <i>L. Sc.</i>	20, 116
<i>peregrinus</i> <i>Cuv.</i>	7, 4	<i>Montifringilla</i> <i>L.</i>	20, 118
<i>polyorhynchos</i> <i>B.</i>	9, 19	<i>nivalis</i> <i>L.</i>	20, 119
<i>Pygargus</i> <i>L.</i>	9, 22	<i>Petronia</i> <i>L.</i>	21, 128
<i>Regulus</i> <i>Pall.</i>	7, 6	<i>rufescens</i> <i>Vieill.</i>	21, 121
<i>rulipes</i> <i>Bes.</i>	8, 9	<i>Spinus</i> <i>L.</i>	21, 123
<i>rufus</i> <i>Gm.</i>	9, 22	<i>Fulica</i> <i>L.</i>	34 —
<i>rufus</i> <i>L.</i>	10, 24	<i>aethiops</i> <i>Gm.</i>	34, 220
<i>Subbuteo</i> <i>L.</i>	7, 5	<i>albiventris</i> <i>Sc.</i>	34, 219
<i>tinnunculoides</i> <i>Tem.</i>	8, 8	<i>aterrima</i> <i>Gm.</i>	34, 220
<i>Tinnunculus</i> <i>L. Sc.</i>	8, 7	<i>atra</i> <i>Gm. Sc.</i>	34, 220
<i>uliginosus</i>	9, 22	<i>Chloropus</i> <i>Gm. Sc.</i>	34, 219
<i>variegatus</i> <i>Gm.</i>	9, 21	<i>fistulans</i> <i>Gm.</i>	34, 219
<i>vespertinus</i> <i>Gm.</i>	8, 9	<i>fusca</i> <i>Gm.</i>	34, 219
Felis <i>L.</i>	4 —	<i>major</i> <i>Br.</i>	34, 219
<i>Catus</i> <i>L.</i>	4, 27	<i>naevia</i> <i>Gm.</i>	33, 216
<i>fossilis spelaea</i>	4, 28	Fuligula <i>Raj.</i>	38 —
<i>Lynx</i> <i>L.</i>	4, 26	<i>ferina</i> <i>Raj.</i>	38, 253
Ficedula <i>Koch.</i>	16 —	<i>marila</i> <i>Raj.</i>	38, 254
<i>Fitis</i> <i>Koch.</i>	16, 77		
<i>Hippolais</i> <i>K.</i>	16, 78	G.	
<i>Phoenicurus</i> <i>K. B.</i>	14, 59	Gadus <i>L.</i>	50 —
<i>rubecula</i> <i>B.</i>	14, 57	<i>Lota</i> <i>L.</i>	50, 28
<i>Sibilatrix</i> <i>K.</i>	16, 79	Gallina <i>Nox.</i>	31, 198
<i>Trochilus</i> <i>K.</i>	16, 77	Gallinula <i>Lath.</i>	34 —
Foetorius <i>K. B.</i>	3 —	<i>Bailonii</i> <i>Vieill.</i>	33, 217
<i>Erminea</i> <i>(L.)</i>	3, 20	<i>Chloropus</i> <i>Lath.</i>	34, 219
<i>Putorius</i> <i>K. B.</i>	3, 18	<i>Crex</i> <i>Tem.</i>	33, 215
<i>vulgaris</i> <i>(L.)</i>	3, 19	<i>fusca</i> <i>Lath.</i>	34, 219
Fregilus <i>Cuv.</i>	24 —	<i>Porzana</i> <i>Lath.</i>	33, 216
<i>Graculus</i> <i>C.</i>	24, 146	<i>pusilla</i> <i>B.</i>	34, 218
Fringilla <i>Cuv.</i>	20 —	<i>sericea</i> <i>Will.</i>	33, 214
<i>borealis</i> <i>Vieill.</i>	21, 121	Garrulus <i>Cuv.</i>	23 —
<i>campestris</i> <i>Schr.</i>	20, 116	<i>glandarius</i> <i>C.</i>	23, 140
<i>cannabina</i> <i>L. Sc.</i>	21, 122	Gavia <i>Briss.</i>	36 —
<i>Carduelis</i> <i>L.</i>	21, 120	<i>grisea</i> <i>Br.</i>	36, 232
<i>Chloris</i> <i>L.</i>	21, 127	<i>vulgaris</i> <i>Nox.</i>	28, 179
<i>citrinella</i> <i>L.</i>	21, 124	Gecinus <i>Boie.</i>	25, 151, 152
<i>Coccothraustes</i> <i>L.</i>	21, 126	Glareola <i>Gm.</i>	34 —
<i>coelebs</i> <i>L. Sc.</i>	20, 117	<i>austriaca</i> <i>Gm.</i>	34, 221
<i>domestica</i> <i>L. Sc.</i>	20, 115	<i>naevia</i> <i>Gm.</i>	34, 221
<i>erythrina</i> <i>M.</i>	22, 132	<i>pratincta</i> <i>L.</i>	34, 221
<i>flammea</i> <i>L. Retz.</i>	22, 132	<i>torquata</i> <i>M.</i>	34, 221
<i>Linaria</i> <i>L.</i>	21, 121	Glaucion <i>K. B.</i>	38 —
<i>Linota</i> <i>Lath.</i>	21, 122	<i>Clangula</i> <i>K. B.</i>	38, 252

<i>Glottis Koch.</i>	32, 206	<i>Hypudaeus Ill.</i>	5 —
<i>natans K.</i>	32, 206	<i>amphibius Ill.</i>	5, 37
<i>Gobio Cuv.</i>	47 —	<i>arvalis Ill.</i>	5, 39
<i>Gracula Cuv.</i>	13 —	<i>terrestris Ill.</i>	5, 38
<i>rosea Cuv.</i>	13, 51		
<i>Grus L.</i>	29 —	I.	
<i>cinerea B.</i>	29, 181	<i>Ibis Cuv.</i>	30 —
<i>vulgaris Pall.</i>	29, 181	<i>Falcinellus Ill.</i>	30, 193
<i>Gypaetos Storr.</i>	7 —		
<i>barbatus S.</i>	7, 3	L.	
<i>leucocephalus M.</i>	7, 3	<i>Lacerta L.</i>	41 —
<i>melanocephalus</i>	7, 3	<i>agilis L.</i>	41, 4
<i>Gyps Sav.</i>	7, 2	<i>arenicola D.</i>	41, 4
<i>cinereus</i>	7, 2	<i>atra Wolf.</i>	44, 22
		<i>crocea Wolf.</i>	41, 4 b
II.		<i>pyrrhogaster Merr.</i>	41, 4 b
<i>Haematopus L.</i>	29 —	<i>Salamandra L.</i>	44, 21
<i>ostralegus L.</i>	29, 180	<i>sepium Cuv.</i>	41, 4
<i>Haliaeetus Sav.</i>	8 —	<i>smaragdina Meisn.</i>	41, 3
<i>Ossifragus Sav.</i>	8, 12	<i>stirpium D.</i>	41, 4
<i>Halieus Ill.</i>	37 —	<i>taeniata St.</i>	45, 25
<i>Carbo Ill.</i>	37, 244	<i>viridis L.</i>	41, 3
<i>Graculus Ill.</i>	37, 245	<i>Lagopus Klein. Nils.</i>	26 —
<i>Harelda Leach.</i>	38 —	<i>alpinus Nils.</i>	26, 163
<i>glacialis L.</i>	38, 251	<i>Bonasia Kl.</i>	26, 162
<i>Himantopus Briss.</i>	33 —	<i>Lanius L.</i>	11 —
<i>atropterus M.</i>	33, 212	<i>Collurio L.</i>	11, 38
<i>rufipes B.</i>	33, 212	<i>Collurio rufus L.</i>	11, 37
<i>Hirundo Cuv.</i>	17 —	<i>Excubitor L.</i>	11, 35
<i>agrestis Nox.</i>	17, 91	<i>infaustus Gm.</i>	12, 44
<i>alpina Sc.</i>	17, 90	<i>minor L.</i>	11, 36
<i>Apus L. Sc.</i>	17, 89	<i>pomeranus Gm.</i>	11, 37
<i>domestica Nox.</i>	18, 92	<i>ruficeps Retz.</i>	11, 37
<i>Melba L.</i>	17, 90	<i>ruficollis Sh.</i>	11, 37
<i>pratincta L.</i>	34, 221	<i>rufus Briss.</i>	11, 37
<i>riparia L.</i>	18, 93	<i>rutillus Lath.</i>	11, 37
<i>drepanis Nox.</i>	18, 93	<i>spinitorquus B.</i>	11, 38
<i>rupestris Sc.</i>	18 —	<i>Larus L.</i>	35 —
<i>rustica L.</i>	18, 92	<i>atricilla Gm.</i>	36, 234
<i>urbica L. Sc.</i>	17, 91	<i>canescens B.</i>	36, 234
<i>Hyla Laur.</i>	43 —	<i>canus L.</i>	36, 233
<i>arborea Laur.</i>	43, 15	<i>canus Auct.</i>	36, 234
<i>Hypochthon Merr.</i>	45 —	<i>canus Pall.</i>	36, 235
<i>Laurentii Fitz.</i>	45, 26	<i>capistratus Temm.</i>	36, 234
<i>Hypsibates Nitsch.</i>	33 —	<i>cinerarius Gm.</i>	36, 234
<i>Himantopus N.</i>	33, 212	<i>cinereus Sc.</i>	36, 233

Larus L.		Loxia Briss.	
<i>crepidatus</i> M.	36, 237	<i>Chloris</i> L. Sc. Lath.	21, 127
<i>cyanorhynchus</i> M.	36, 233	<i>Coccothraustes</i> L. Sc.	
<i>erythropus</i> Gm.	36, 234		Lath. 21, 126
<i>flavipes</i> M.	36, 232	<i>curvirostra</i> L. Sc.	22, 130
<i>fuscus</i> L. Sc.	36, 232	<i>erythrina</i> Pall.	22, 132
<i>Gavia</i> Pall.	36, 235	<i>pyrrhula</i> L. Sc.	22, 129
<i>glaucus</i> L.	35, 231	<i>pytiopsittacus</i> B.	22, 131
<i>hybernus</i> Gm.	36, 233	<i>Serinus</i> Sc.	21, 125
<i>marinus</i> L.	35, 230	<i>Lusciola</i> K. B.	14 —
<i>naevius</i> Pall.	36, 234	<i>Luscinia</i> K. B.	14, 61
<i>parasiticus</i> Lath.	36, 236	<i>Philomela</i> K. B.	14, 62
<i>ridibundus</i> L.	36, 234	<i>rubecula</i> K. B.	14, 57
<i>Rissa</i> Gm. Brünn.	36, 235	<i>svecica</i> K. B.	14, 58
<i>torquatus</i> Pall.	36, 235	<i>Tithys</i> K. B.	14, 60
<i>tridactylus</i> Lath.	36, 235	<i>Lutra</i> L.	4 —
Lepus L.	5 —	<i>vulgaris</i> L.	4, 23
<i>timidus</i> L.	5, 40		
<i>variabilis</i> Pall.	5, 41	M.	
Lestris Ill.	36 —	<i>Machetes</i> Cuv.	32 —
<i>parasitica</i> Ill.	36, 236	<i>pugnax</i> C.	32, 205
<i>pomarina</i> Temm.	36, 237	<i>Mareca</i> Steph.	39 —
Leuciscus Klein.	48, 14	<i>Penelope</i> Steph.	39, 263
<i>amarus</i> V.	47, 6	Martes	3 —
<i>aspius</i> K.	48, 18	<i>Foina</i> C.	3, 22
<i>erythrophthalmus</i> Kl.	48, 16	<i>nobilis</i> —	3, 21
<i>Jeses</i> Kl.	48, 13	Melanocorypha Boie.	18 —
<i>Nasus</i> Kl.	48, 15	<i>Calandra</i> Boie.	18, 98
<i>Phoxinus</i> Kl.	48, 17	Meles Storr.	3 —
Limosa B.	31 —	<i>Taxus</i> St.	3, 17
<i>Aegocephala</i> K. B.	31, 200	<i>vulgaris</i> Sch.	3, 17
<i>fusca</i> Br.	32, 207	Merganser Br.	40 —
<i>grisea</i> Br.	32, 206	<i>cristatus</i> Br.	40, 267
<i>melanura</i> Leisl.	31, 200	<i>stellatus</i> Briss.	40, 468
Linaria B. Cuv.	21 —	Mergus (Briss.)	35 —
<i>rubra</i> Gesn.	21, 121	Mergus L.	40 —
Linarius F.	21 —	<i>aethyops</i> Sc.	40, 266
<i>cannabinus</i> F.	21, 122	<i>albellus</i> L.	40, 268
<i>citrinellus</i> F.	21, 124	<i>albulus</i> Sc.	40, 268
<i>ruber</i> F.	21, 121	<i>Castor</i> Gm.	40, 266
<i>Serinus</i> C.	21, 125	<i>glacialis</i> Brünn.	40, 468
<i>Spinus</i> C.	21, 123	<i>Gulo</i> Sc.	40, 266
Linota Bon.	21 —	<i>leucomelas</i> Gm.	40, 267
<i>cannabinus</i> B.	21, 122	Merganser L.	40, 266
Lota Cuv.	50 —	<i>minutus</i> Sc. L. Nox.	40, 468
Loxia Briss.	22 —	<i>mustelinus</i> Enl.	40, 468

- | | | | |
|------------------------------|---------|----------------------------|--------|
| Mergus L. | | Motacilla B. | |
| <i>niger</i> Gm. | 40, 267 | <i>Rubetra</i> Gm. | 13, 55 |
| <i>pannonicus</i> | 40, 468 | <i>Rubicola</i> Gm. | 13, 54 |
| <i>rubricapillus</i> Gm. | 40, 266 | <i>rufa</i> | 16, 80 |
| Serrator L. | 40, 267 | <i>Salicaria</i> L. | 15, 72 |
| <i>serrator</i> Lath. | 40, 468 | <i>Sibilatrix</i> B. | 16, 79 |
| Merops L. | 24 — | <i>suecica</i> L. | 14, 58 |
| <i>Apiaster</i> L. Sc. | 24, 148 | <i>sulphurea</i> B. | 16, 83 |
| Merula Br. N. | 13 — | <i>Sylvia</i> L. | 15, 71 |
| <i>aquatica</i> Briss. | 13, 50 | <i>Sylvia</i> Nox. | 14, 59 |
| <i>rosea</i> Naum. | 13, 51 | <i>Tithys</i> Lath. Sc. | 14, 60 |
| Micropus M. | 17 — | <i>Trochilus</i> Lath. | 16, 77 |
| <i>alpinus</i> M. | 17, 90 | <i>Troglodytes</i> Gm. | 16, 81 |
| <i>murarius</i> M. | 17, 89 | <i>Tschecantschia</i> Gm. | 13, 54 |
| Milvus Bechst. | 9 — | Muraena Lacep. | 50 — |
| <i>fuscoater</i> Cuv. | 9, 18 | <i>acutirostris</i> R. | 50, 29 |
| <i>regalis</i> Br. | 9, 17 | <i>latirostris</i> R. | 50, 30 |
| Motacilla B. | 16 — | Mus Cuv. | 5 — |
| <i>alba</i> L. | 16, 82 | <i>decumanus</i> Pall. | 5, 35 |
| <i>alpina</i> M. Gm. | 15, 73 | <i>Musculus</i> L. | 5, 33 |
| <i>aquatica</i> Temm. | 15, 66 | <i>quercinus</i> L. | 4, 31 |
| <i>arundinacea</i> Gm. | 14, 64 | <i>Rattus</i> L. | 5, 34 |
| <i>atrata</i> | 14, 60 | <i>sylvaticus</i> L. | 5, 36 |
| <i>atricapilla</i> | 15, 68 | Muscicapa Cuv. | 12 — |
| <i>boarula</i> Gm. | 17, 84 | <i>albicollis</i> Temm. | 12, 40 |
| <i>chrysogastra</i> B. | 16, 83 | <i>atricapilla</i> L. | 12, 40 |
| <i>cinerea</i> | 15, 71 | <i>Collaris</i> B. | 12, 40 |
| <i>cinerea</i> L. | 16, 82 | <i>grisola</i> L. | 12, 39 |
| <i>Curruca</i> Gm. | 15, 70 | <i>muscipeta</i> L. | 12, 40 |
| <i>dumetorum</i> Gm. | 15, 70 | Mustela L. Cuv. | |
| <i>Erithacus</i> Gm. | 14, 60 | <i>Erminea</i> L. | 3, 20 |
| <i>Ficedula</i> Gm. | 12, 40 | <i>Foina</i> L. | 3, 22 |
| <i>flava</i> Sc. | 16, 83 | <i>Martes</i> L. | 3, 21 |
| <i>flava</i> L. | 17, 84 | <i>nobilis</i> C. | 3, 21 |
| <i>gibraltariensis</i> | 14, 60 | <i>Putorius</i> L. | 3, 18 |
| <i>hortensis</i> | 15, 72 | <i>vulgaris</i> L. | 3, 19 |
| <i>Hypolais</i> Gm. | 16, 78 | Myoxus Gm. | 4 — |
| <i>Luscinia</i> L. | 14, 61 | <i>avellanarius</i> L. | 4, 32 |
| <i>Luscinia major</i> L. | 14, 62 | <i>Glis</i> L. | 4, 30 |
| <i>maculata</i> Gm. | 17, 85 | <i>muscardinus</i> Schreb. | 4, 32 |
| <i>modularis</i> L. | 15, 74 | <i>Nitella</i> Schrb. | 4, 31 |
| <i>nisoria</i> | 15, 69 | | |
| <i>ochrura</i> | 14, 60 | | |
| <i>Oenanthe</i> L. | 13, 56 | | |
| <i>Phoenicurus</i> Lath. Sc. | 14, 59 | | |
| <i>Regulus</i> Gm. | 16, 75 | | |

N.

- | | |
|---------------------------|-------|
| Natrix Merr. | 42 — |
| <i>torquatus</i> La. Cep. | 42, 6 |
| <i>vulgaris</i> Laur. | 42, 6 |

Noctua Sav.	10	—	Parus L.		
<i>minor aucuparia</i>			<i>cristatus</i> L. Sc.	19,	104
Nox.	11,	33	<i>lugubris</i> Natt.	19,	101
Nucifraga Briss.	23	—	<i>major</i> L. Sc.	18,	99
<i>Caryocatactes</i> Briss.	23,	141	<i>palustris</i> L.	19,	102
Numenius Cur.	30	—	<i>pendulinus</i> L.	19,	107
<i>arquatus</i> B. Lath.	30,	194	<i>sibiricus</i> Gm. K. B.	19,	101
<i>castaneus</i> Br.	30,	193	Passer Nox.	12 et	20 —
<i>minor</i> Br.	31,	195	<i>arboreus</i> Nox.	20,	116
Phaeopus M. B.	31,	195	<i>domesticus</i> Gesn.	20,	115
<i>variabilis</i> B.	32,	204	<i>montanus</i> Ald.	20,	116
<i>viridis</i> Br.	30,	193	<i>solitarius</i> Alb.	12,	45
Nyctale Br.	11	—	Pastor Temm.	13,	—
<i>Tengmalmi</i> K. B.	11,	31	<i>roseus</i> Temm.	13	51
O.			Pelecanus L.	37	—
Oedicnemus Temm.	28	—	<i>africanus</i> Gm.	37,	247
<i>crepitans</i> T.	38,	173	<i>Carbo</i> Gm. Sc.	37,	244
Oidemia Flem.	38	—	<i>Graculus</i> Gm.	37,	245
<i>fusca</i> Flem.	38,	250	<i>Onocrotalus</i> L. Sc.	37,	243
Oligodon Boie.	42	—	Pelidna Cur.	32	—
Oriolus L.	13	—	<i>Cinclus</i>	32,	204
<i>Galbula</i> L.	13,	53	<i>variabilis</i> C.	32,	204
Ortygion K. B.	27,	166	Perca Cur.	46	—
Ortygometra Leach.	33	—	<i>cernua</i> L.	46,	2
<i>minuta</i> K. B.	34,	218	<i>fluviatilis</i> L.	46,	1
<i>Porzana</i> Leach.	33,	216	Perdix Briss.	26	—
<i>pygmaea</i> K. B.	33,	217	<i>cinerea</i> Br. Sc.	26,	164
Otis L.	27	—	<i>coturnix</i> Sc. Briss.	27,	166
<i>Tarda</i> L.	27,	171	<i>graeca</i> Br.	27,	165
<i>Tetrax</i> L.	28,	172	<i>montana</i> Lath.	26,	164
Otus Cur.	10	—	<i>rufa</i> Sc.	27,	165
<i>brachyotos</i> C.	10,	26	<i>saxatilis</i> M.	27,	165
Ovis L.	6	—	Peristera Boie.	27,	170
<i>Aries</i> L.	6,	49	Pernis Cur.	9	—
P.			<i>apivorus</i> C.	9,	19
Palaeotherium Volpi.	3	—	Petrocichla Vig.	12,	44
Pandion Sav.	8	—	<i>saxatilis</i> Vig.	12,	44
<i>Haliaëtus</i> S.	8,	13	Petrocossyphus		
Parus L.	18	—	<i>Boie.</i>	12,	45
<i>ater</i> L. Sc.	19,	100	<i>cyanus</i> B.	12,	45
<i>barbatus</i> Briss.	19,	106	Petromyzon Dum.	50	—
<i>biarmicus</i> L.	19,	106	<i>fluviatilis</i> L.	50,	32
<i>caudatus</i> L. Sc.	19,	105	<i>borealis</i> Cur.	31,	195
<i>coeruleus</i> L. Sc.	19,	103	Phalacrocorax		
			<i>Briss.</i>	37	—
			<i>Carbo</i> Br.	37,	244

- Phalacrocorax** *Briss.*
Graculus *Br.* 37, 245
- Pica** *Cuv.* 23 —
vulgaris *C.* 23, 139
- Picoides** *La. Cep.* 25 —
tridactylus *La. Cep.* 35, 157
- Picus** *L.* 25 —
canus *Gm.* 25, 152
leuconotus *B.* 25, 156
major *L. Sc.* 25, 153
martius *L.* 25, 150
medius *L.* 25, 154
minor *L. Sc.* 25, 155
tridactylus *L.* 25, 157
viridicanus *M.* 25, 152
viridis *L.* 25, 151
- Platalea** *L.* 30 —
Leucorodia *L. Sc.* 30, 192
- Plecotus** *Geoffr.* 2 —
auritus *G.* 2, 9
Barbastellus *Gm.* 2, 10
- Plectrophanes** *M.* 20 —
nivalis *M.* 20, 114
- Pluvialis** *Briss.* 28 —
aurea *Br.* 28, 174
viridis *Will.* 28, 174
- Podiceps** *Lath.* 34 —
auritus *Lath.* 35, 225
cornutus *M.* 34, 223
cristatus *Lath.* 34, 222
minor *L.* 35, 224
- Pratincola** *K.* 13 —
rubetra *Koch.* 13, 55
- Procellaria** *L.* 35 —
pelagica *L.* 35, 229
- Proteus** *Laur.* 45 —
anguineus *Laur.* 45, 26
- Putorius** *Cuv.* 3, —
- Pyrgita** *Cuv.* 20 —
domestica *C.* 20, 115
montana *C.* 20, 116
- Pyrrhocorax** *Cuv.* 13 —
alpinus *C.* 13, 52
Graculus *Sch. N.* 24, 146
- Pyrrhula** *Cuv.* 22 —
erythrina *K. B.* 22, 132
- Pyrrhula** *Cuv.*
rubicilla *Pall.* 22, 129
Serinus *K. B.* 21, 125
vulgaris *C.* 22, 129
- R.**
- Rallus** *L.* 33 —
aquaticus *L. Sc.* 33, 214
Crex *L. Sc.* 33, 215
fulicula *Sc.* 33, 216
parvus *Sc.* 34, 218
Porzana *Gm.* 33, 216
pusillus *Gm.* 34, 218
- Rana** *L.* 43 —
arborea *L.* 44, 15
bombina *L.* 44, 20
Bufo *L.* 44, 16
Calamita *L.* 44, 17
cruciata 44, 17
esculenta *L.* 43, 13
foetidissima *Auct.* 44, 17
fusca *Bechst.* 44, 18
mephitica 44, 17
portentosa *Bl.* 44, 17
temporaria *L.* 43, 14
variabilis *Gm.* 44, 19
viridis *L.* 44, 15
- Recurvirostra** *L.* 33 —
Avocetta *L.* 33, 213
- Regulus** *Cuv.* 16 —
aureocapillus 16, 75
cristatus *K.* 16, 75
crococephalus *Br.* 16, 75
Hypolais *C.* 16, 78
ignicapillus *C.* 16, 76
pyrrhocephalus *Br.* 16, 76
rufus *C.* 16, 80
Sibilatrix *C.* 16, 79
Trochilus *C.* 16, 77
- Rhinolophus** *K.* 1 —
ferrum equinum *K.* 1, 1
Hippocrepis *H.* 1, 2
Hipposideros *B.* 1, 2
- Rhynchaspis** *Leach.* 39 —
clypeata *Leach.* 39, 258
- Ruticilla** *Ph.* 14, 59

<i>Ruticilla Ph.</i>			<i>Scolopax Cuv.</i>	
<i>Phoenicurus Br.</i>	14,	59	<i>Phaeopus Sc.</i>	30, 194, 195
<i>Tithys Br.</i>	14,	60	<i>Phaeopus L.</i>	31, 195
S.			<i>rusticola L. Sc.</i>	31, 196
<i>Salamandra Laur.</i>	44	—	<i>Totanus</i>	32, 207
<i>atra Laur.</i>	44,	22	<i>Scops Sav.</i>	11, 34
<i>fusca Gessn.</i>	44,	22	<i>Scotaeus K. B.</i>	30, 189
<i>maculosa Laur.</i>	44,	21	<i>Nycticorax K. B.</i>	30, 189
<i>terrestris Wurf.</i>	44,	21	<i>Seps Laur.</i>	41 —
<i>Salicaria Selby.</i>	14,	63	<i>agilis Schr.</i>	41, 4
<i>aquatica S.</i>	15,	66	<i>Argus Laur.</i>	41, 4
<i>arundinacea S.</i>	14,	64	<i>coerulescens Laur.</i>	41, 4
<i>Cariceti S.</i>	15,	67	<i>muralis Laur.</i>	41, 4 b
<i>Phragmitis S.</i>	15,	65	<i>Silurus L.</i>	49 —
<i>turdoides S.</i>	14,	63	<i>Glanis L.</i>	49, 23
<i>Salmo Cuv.</i>	49	—	<i>Siren Schr.</i>	45 —
<i>Fario L.</i>	49,	26	<i>anguinea Schn.</i>	45, 26
<i>Hucho L.</i>	49,	24	<i>Sitta L.</i>	23 —
<i>Thymallus L.</i>	49,	27	<i>caesia M.</i>	23, 143
<i>Trutta L.</i>	49,	25	<i>europaea L. Sc.</i>	23, 143
<i>Saxicola B.</i>	13	—	<i>Sorex L.</i>	2 —
<i>Oenanthe B.</i>	13,	56	<i>araneus L.</i>	2, 12
<i>Rubetra B.</i>	13,	55	<i>fodiens Gm.</i>	2, 13
<i>Rubicola B.</i>	13,	54	<i>Squatarola Cuv.</i>	28 —
<i>Sciurus L.</i>	4	—	<i>helvetica K. B.</i>	28, 178
<i>vulgaris L.</i>	4,	29	<i>melanogaster C.</i>	28, 178
<i>Scolopax Cuv.</i>	31	—	<i>Starna Br.</i>	26 —
<i>aegocephala Gm.</i>	31,	200	<i>cinerea Br.</i>	26, 164
<i>arquata L.</i>	30,	194	<i>Sterna L.</i>	36 —
<i>belgica Gm.</i>	31,	200	<i>Boysii Lath.</i>	36, 240
<i>borealis Gm.</i>	31,	195	<i>canescens M.</i>	36, 240
<i>Calidris L.</i>	32,	207	<i>cantiaca Gm.</i>	36, 240
<i>cantabrigiensis Gm.</i>	32,	207	<i>columbina Schr.</i>	36, 240
<i>caronicus Gm.</i>	32,	207	<i>fissipes Gm.</i>	37, 241
<i>Falcinellus L.</i>	30,	193	<i>fissipes Pall.</i>	37, 242
<i>fusca L.</i>	32,	207	<i>Hirundo L. Sc.</i>	36, 238
<i>Gallinago L. Sc.</i>	31,	197	<i>minuta L.</i>	36, 239
<i>Gallinula L. Sc.</i>	31,	199	<i>leucoptera Sch.</i>	37, 242
<i>Gambetta L.</i>	32,	208	<i>naevia Gm.</i>	37, 241
<i>Glottis B.</i>	32,	206	<i>nigra Briss.</i>	36, 241
<i>limosa L.</i>	31,	200	<i>nigra L.</i>	37, 242
<i>major Gm.</i>	31,	198	<i>obscura M.</i>	37, 241
<i>media Frsh.</i>	31,	198	<i>parca Penn.</i>	36, 239
<i>nigra Gm.</i>	32,	207	<i>striata Gm.</i>	36, 240
<i>paludosa Retz.</i>	31,	198	<i>Stüberica Otto.</i>	36, 240
			<i>Strix Sav.</i>	10 —

Strix Sav.		Sus L.	5 —
<i>acadica L.</i>	11, 31	<i>Scrofa L.</i>	5, 42
<i>accipitrina Gm.</i>	11, 33	Sylvia W. M.	13 —
<i>Aegolius Pall.</i>	10, 26	<i>abietina Nils.</i>	16, 80
<i>alba Sc.</i>	10, 28	<i>Acredula Gm.</i>	16, 77
<i>Aluco L. Sc.</i>	10, 28	<i>albifrons B.</i>	15, 68
<i>brachyotus</i>	10, 26	<i>aquatica Lath.</i>	15, 66
<i>Bubo L.</i>	10, 29	<i>arundinacea Lath.</i>	14, 64
<i>carniolica Gm.</i>	11, 34	<i>atricapilla Lath. Sc.</i>	15, 68
<i>dasyptus B.</i>	11, 32	<i>Currucua N. Sc. Lath.</i>	15, 70
<i>flammea L.</i>	10, 27	<i>cyaneacula M.</i>	14, 58
<i>Giu Sc.</i>	11, 34	<i>Fitis B.</i>	16, 77
<i>liturata Retz.</i>	10, 30	<i>garrula B.</i>	15, 70
<i>macroura Natt.</i>	10, 30	<i>Hippolais Lath.</i>	16, 78
<i>Noctua Retz.</i>	11, 33	<i>Hippolais Penn.</i>	16, 80
<i>Noctua Sc.</i>	10, 28	<i>ignicapilla Br.</i>	16, 76
<i>nudipes Nilson.</i>	11, 33	<i>Luscinia Lath. Sc.</i>	14, 61
<i>Otus L.</i>	10, 25	<i>modularis Lath.</i>	15, 74
<i>palustris Siems.</i>	10, 26	<i>nisoria B.</i>	15, 69
<i>passerina M. W.</i>	11, 32	<i>Philomela</i>	14, 62
<i>passerina Tegm.</i>	11, 31	<i>Phoenicurus W. M.</i>	14, 59
<i>passerina L. Sc.</i>	11, 33	<i>Phragmitis B.</i>	15, 65
<i>pulchella Pall.</i>	11, 34	<i>Regulus Lath. Sc.</i>	16, 75
<i>pusilla Daud.</i>	11, 31	<i>rubecula W. M.</i>	13, 57
<i>pygmaea B.</i>	11, 31	<i>rubetra Sc.</i>	13, 55
<i>rufa Sc.</i>	10, 28	<i>rufa Lath.</i>	16, 80
<i>Scops L.</i>	11, 34	<i>Salicaria B.</i>	15, 66
<i>soloniensis Gm.</i>	10, 25	<i>Schoenobanus Sc.</i>	15, 66
<i>Stridula L. Sc.</i>	10, 28	<i>Sibilatrix B.</i>	16, 79
<i>sylvestris Sc.</i>	10, 28	<i>suecica Lath. et W. M.</i>	14, 58
<i>Tengmalmi L.</i>	11, 32	<i>Sylvicola Lath.</i>	16, 79
<i>tripennis Schrk.</i>	10, 26	<i>Tithys W. M.</i>	14, 60
<i>Uhula Gm.</i>	10, 26	<i>Troglodites Lath. Sc.</i>	16, 81
<i>Uhula Noz.</i>	10, 28	<i>turdoides M.</i>	14, 63
<i>uralensis Pall.</i>	10, 30	Synotus Daub.	2 —
<i>Zorca Cetti.</i>	11, 34	<i>Barbastellus Daub.</i>	2, 10
Sturnus L.	22 —	Syrnium Sav.	10 —
<i>Cinclus L.</i>	13, 50	<i>Aluco S.</i>	10, 28
<i>collaris Sc.</i>	15, 73		
<i>roseus Sc.</i>	13, 51		
<i>vulgaris L.</i>	22, 133		
Surnia Dum.	10 —		
<i>acadica (L.)</i>	11, 31		
<i>dasyptus B.</i>	11, 32		
<i>passerina (L. Sc.)</i>	11, 33		
<i>uralensis Sch.</i>	10, 30		

T.

Talpa L.	2 —
<i>europaea L.</i>	2, 14
Tantalus Lath.	30 —
<i>Falcinellus Lath.</i>	30, 193
Testudo L.	41 —
<i>marginata V.</i>	41, 1

<i>Testudo L.</i>		<i>Tringa Temm.</i>	
<i>orbicularis L.</i>	41, 2	<i>Cinclus L.</i>	32, 204
<i>Tetrao L.</i>	26, —	<i>cinerea Temm.</i>	31, 201
<i>albus Gm.</i>	26, 163	<i>equestris Lath.</i>	32, 205
<i>betulinus Sc.?</i>	26, 162	<i>ferruginea M.</i>	31, 201
<i>Bonasia L.</i>	26, 162	<i>Gambetta Sc.</i>	32, 207
<i>canus Gm.</i>	26, 162	<i>Gambetta Gm.</i>	32, 208
<i>Coturnix L.</i>	27, 166	<i>Glareola Pall.</i>	31, 201
<i>Lagopus L. Sc.</i>	26, 163	<i>grenovicensis Lath.</i>	32, 205
<i>nemesianus Sc.?</i>	26, 162	<i>grisea Gm.</i>	31, 201
<i>Perdix L.</i>	26, 164	<i>helvetica Gm.</i>	28, 178
<i>rupestris Gm.</i>	26, 163	<i>hypoleucus L. N.</i>	33, 211
<i>Tetrix L. Sc.</i>	26, 161	<i>islandica Gm.</i>	31, 201
<i>Urogallus L. Sc.</i>	26, 160	<i>littorea</i>	33, 210
<i>Tetrastes K. B.</i>	26, —	<i>minuta Temm.</i>	31, 202
<i>Bonasia K. B.</i>	26, 162	<i>Ochropus L.</i>	33, 210
<i>Thalassidroma Vig.</i>	35, —	<i>Porzana Sc.</i>	33, 216
<i>pelagica Vig.</i>	35, 229	<i>pugnax L. Sc.</i>	32, 205
<i>Thymallus Cuv.</i>	49, —	<i>pusilla M. W.</i>	31, 202
<i>Tichodroma Ill.</i>	24, —	<i>rufa Wils.</i>	31, 201
<i>muraria V.</i>	24, 145	<i>rufescens B.</i>	32, 205
<i>phoenicoptera Ill.</i>	24, 145	<i>ruficollis Gm.</i>	32, 204
<i>Tinea Cuv.</i>	47, —	<i>squatarola Auct.</i>	28, 178
<i>Totanus B.</i>	32, —	<i>tridactyla Pall.</i>	32, 203
<i>Calidris B.</i>	32, 208	<i>Vanellus L. Sc.</i>	28, 179
<i>chloropus M.</i>	32, 206	<i>varia Gm.</i>	28, 178
<i>fistulans N. B.</i>	32, 206	<i>variabilis M.</i>	32, 204
<i>fuscus Leisl. B.</i>	32, 207	<i>variegata Brunn.</i>	32, 205, 208
<i>Gambetta V.</i>	32, 208	<i>Triton Laur.</i>	44, —
<i>Glottis L.</i>	32, 206	<i>alpestris Laur.</i>	44, 23
<i>griseus B.</i>	32, 206	<i>cristatus Laur.</i>	45, 24
<i>hypoleucus Temm.</i>	33, 211	<i>palustris Merr.</i>	45, 24
<i>limosus B.</i>	31, 200	<i>punctatus Sch.</i>	45, 25
<i>maculatus B.</i>	32, 207	<i>Trochilus</i>	16, —
<i>naevius Br.</i>	32, 208	<i>iotharingicus Gm.</i>	16, 80
<i>natans B.</i>	32, 207	<i>Troglodytes Cuv.</i>	16, —
<i>Ochropus Temm.</i>	33, 210	<i>parvulus K.</i>	16, 81
<i>stagnatilis B.</i>	32, 209	<i>punctatus V.</i>	16, 81
<i>striatus Br.</i>	32, 208	<i>Turdus L.</i>	12, —
<i>Tringa Temm.</i>	31, —	<i>arundinaceus L.</i>	14, 63
<i>alpina Gm.</i>	32, 204	<i>ater Merula Nox.</i>	12, 42
<i>arenaria L.</i>	32, 203	<i>Cinclus Lath.</i>	13, 50
<i>atra Gm.</i>	32, 207	<i>cyanus L.</i>	12, 45
<i>australis Gm.</i>	31, 201	<i>iliacus L. Sc.</i>	12, 49
<i>canutus Gm.</i>	31, 201	<i>junco Nox.</i>	14, 63
<i>canutus Retz.</i>	33, 211	<i>junco minor Nox.</i>	15, 66

Turdus L.			Vespertilio L.		
<i>Merula L. Sc.</i>	12,	42	<i>murinus E.</i>	1,	3
<i>musicus L. Sc.</i>	12,	48	<i>Myotis B.</i>	1,	3
<i>pilaris L. Sc.</i>	12,	47	<i>Noctula L.</i>	2,	7
<i>pilaris minor Nox.</i>	12,	48	<i>Pipistrellus Gm.</i>	2,	8
<i>roseus L.</i>	13,	51	<i>proterus K.</i>	2,	7
<i>saxatilis Lath. Sc.</i>	12,	44	<i>serotinus L.</i>	1,	5
<i>seleucus Gm.</i>	13,	51	<i>submurinus Br.</i>	1,	3
<i>solitarius Enl.</i>	12,	45	Vesperugo K. B.	2	—
<i>torquatus L.</i>	12,	43	<i>Kuhlî K B.</i>	2,	6
<i>viscivorus L. Sc.</i>	12,	46	<i>Noctula K. B.</i>	2,	7
Typhlus K.	42	—	<i>Pipistrellus K. B.</i>	2,	8
<i>fragilis K.</i>	42,	5	Vesperus Daub.	1	—
<i>lineatus Laur.</i>	42,	5	<i>serotinus D.</i>	1,	5
U.			Vipera Daud.	43	—
<i>Ulula Cuv.</i>	10	—	<i>Ammodytes D.</i>	43,	11
<i>Aluco Cuv.</i>	10,	28	<i>illyrica Aldr.</i>	43,	11
Upupa L.	24	—	<i>Prester C.</i>	43,	12
<i>Epops L. Sc.</i>	24,	147	Vulpanser K. B.	39	—
Ursus L.	3	—	<i>Tadorna</i>	39,	259
<i>Arctos L.</i>	3,	15	Vultur L.	7	—
<i>Meles L.</i>	3,	17	<i>albicilla L.</i>	8,	12
<i>spelaeus Cuv.</i>	3,	16	<i>alpinus Br.</i>	7,	1
<i>Taxus Schrb.</i>	3,	17	<i>Arrianus Pic.</i>	7,	2
V.			<i>barbatus L.</i>	7,	3
Vanellus C.	28	—	<i>bengalensis V.</i>	7,	2
<i>cristatus M.</i>	28,	179	<i>cinereus L.</i>	7,	2
<i>griseus Br.</i>	28,	178	<i>cristatus V.</i>	7,	2
<i>helveticus Br.</i>	28,	178	<i>fulvus Gm.</i>	7,	1
<i>melanogaster M.</i>	28,	178	<i>leucocephalus M.</i>	7,	1
<i>varius Br.</i>	28,	178	<i>Monachus Pl. E.</i>	7,	2
Vespertilio L.	1	—	<i>niger V.</i>	7,	2
<i>auritus L.</i>	2,	9	<i>percnopterus D. O.</i>	7,	1
<i>Barbastellus Gm.</i>	2,	10	<i>Trencalos B.</i>	7,	1
<i>Daubentonii Leisl.</i>	1,	4	<i>vulgaris V.</i>	7,	2
<i>ferrum equinum L.</i>	1,	1	Y.		
<i>Kuhlî Natt.</i>	2,	6	Yunx L.	26	—
<i>lasiopterus Schreb.</i>	2,	7	<i>Torquilla L.</i>	26,	158

Register.

A.

Aal	50	—
breitköpfiger	50,	30
schmalköpfiger	50,	29
Aalraupe	50,	28
Aalrutte	50,	28
Acerine	46	—
Adler	8	—
Aesche	49,	27
Aeskulapfchlange	43,	9
Aland	48, 13, et	18
Alpendohle	13,	52
Alpenhase	5,	41
Alpenmoldch	44,	23
Alpensalamander	44,	22
Alpenschneehuhn	26,	163
Alpenschwabe	17,	90
Alpensegler	17,	90
Alten ?	48,	14
Ammer	19	—
Amsel	12,	42
Afch	48, 15 et	49, 27
Auerhahn	26,	160
Auerock	6	—
Auerwaldhuhn	26,	160
Austerndieb	29	—
Austernfischer	29	—
rothfüßiger	29,	180

B.

Bachamsel	13,	50
Bachstelze	16	—
gelbe	16,	83
graue	17,	84
weiße	16,	82
Bär	3	—
brauner	3,	15
Bandspecht	25,	153
Barbe	47,	7
Barfch	46	—

Bartgeier	7	—
Bartgrundel	48,	19
Bartmeise	19,	106
Baumeule	10	—
Baumfalke	7,	5
Baumfauß	10,	28
Baumläufer	23,	144
Baumlerche	18,	97
Baummarder	3,	21
Baumpieper	17,	85
Baumreiter	24,	144
Beinbrecher	8,	12
Bekassine	31,	197
kleine	31,	199
Bergente	38,	254
Bergfink	20,	118
Berghuhn	26,	163
Bergzeisig	24,	121
Berßing	46,	1
Beutelmeise	19,	107
Bienenfresser	24,	148
Bilch	4,	30
Binsenfänger	15,	66
Birkenfänger	16,	77
Birkenzeisig	21,	121
Birkhahn	26,	161
Birkheher	23,	142
Birkwaldhuhn	26,	161
Bißgurn	48,	20
Bitterling	47,	6
Blaudrossel	12,	45
Blaufalke	7,	6
Blauhabicht	9,	22
Blaufehlchen	14,	58
Blaumeise	19,	103
Blaumerle	12,	45
Blauspecht	23,	143
Bleib	47,	10
Blepe	47,	10
Blicke	48,	14

Blindschleiche	42, 5	Edelfink	20, 117
Blutfink	22, 129	Edelhirsch	6, 45
Bluthänfling	21, 122	Edelmarder	3, 21
Bock	6 —	Egli	46, 1
Brachpieper	17, 88	Eichelbeher	23, 140
Brachschwalbe	34, 221	Eichhörnchen	4 —
Brachvogel	30 —	Eidechse	41 —
großer	30, 194	gemeine	41, 4
kleiner	31, 195	grüne	41, 3
Brachvögel	27 —	safranbäuchige	41, 2 b
Brandente	39, 259	Eisente	38, 251
Brandeule	10, 28	Eistaucher	35 —
Brandfink	22, 132	großer	35, 226
Brandkauz	10, 28	Eisvogel	24, 149
Brandseeschwalbe	36, 240	Ellerling	48, 17
Brassen	47, 10	Ellrige	48, 17
Braunkehlchen	13, 55	Elster	23, 139
Braxen	47, 10	Elsterspecht	25, 156
Brennschlange	43, 11	Ente	38 —
Brosche	44, 20	gemeine	39, 261
Bruchwaldschnepfe	31, 198	weißaugige	38, 255
Brunnen = Triton	44, 23	wilde	39, 261
Buchfink	20, 117	Erdmaus	5, 38
Buntspecht	25 —	Erdratte	5, 38
Bussard	9 —	Erdsalamander	44, 21
rauhfüßiger	9, 20	Erfink	21, 123
		Esel	6, 44
		Eule	10 —
		kurzohrige	10, 26
		Falke	7 —
		rothfüßiger	8, 9
		Feldhase	5, 40
		Feldhuhn	26, 164
		Feldlerche	18, 95
		Feldmaus	5 —
		große	5, 36
		kleine	5, 39
		Feldspatz	20, 116
		Feldsperling	20, 116
		Feldtaube	27, 169
		Felsensegler	17, 90
		Felsentaube	27, 169
		FensterSchwalbe	17, 91
		Ferkel	5, 42
		Fettammer	20, 113

Feuerkröte	44	—
Fichtenkreuzschnabel	22,	130
Fink	20	—
Finkenhabicht	9,	16
Finkenhäher	9,	16
Finkmeise	18,	99
Fischadler	8	—
Fischotter	4,	23
Fischreiher	29,	182
Fitisfänger	16,	77
Flachshänfling	21,	124
Flammfink	22,	132
Fledermaus	1	—
Daubentonische	1,	4
frühfliegende	2,	5
großhörige	2,	9
Kuhlsche	2,	6
kurzmaulige	2,	10
rattenartige	1,	3
spätfliegende	1,	5
Zwerg-	2,	8
Fliegenfänger	12	—
gefleckter	12,	39
weißhalsiger	12,	40
Fluevogel	15	—
Alpen-	15,	73
schieferbrüstiger	15,	74
Flußadler	8	—
Flußbarbe	47,	7
Flußbarsch	46,	1
Flußbrachsen	47,	10
Flußfischadler	8,	13
Flußforelle	49,	26
Flußregenpfeifer	28,	176
Flußschildkröte	41,	2
Flußschmerle	48,	19
Forelle	49	—
gemeine	49,	26
schwarze	49,	26
Frosch	43	—
Fuchs	4,	25
Fuchssente	39,	259
Fullen	6,	13

G.

Gabelweihe	9,	17
Gäbler	20,	118

Gänsefäger	40,	266
Galgenmeise	19,	105
Gambette	32,	208
Gans	38	—
wilde	38,	248
Gareißel	47,	5
Gartenammer	20,	113
Gartenfink	20,	117
Gartenkrähe	23,	139
Gartenlaubvogel	16,	78
Gartenrabe	23,	139
Gartenröthling	14,	59
Gartenschläfer	4,	31
Gazelle	6	—
Geier	7	—
brauner	7,	1
grauer	7,	2
weißköpfiger	7,	1
Geieradler	7,	3
Gemse	6,	47
Gimpel	22	—
Girliß	21,	125
Göse	48,	13
Goldadler	48,	10
Goldammer	19,	108
Goldamsel	13,	53
Goldhähnchen	16,	75
feuerköpfiges	16,	76
Goldregenpfeifer	28,	174
Grassfrosch	43	—
brauner	43,	14
Grasmücke	14	—
Dorn-	15,	71
gemeine	15,	71
graue	15,	72
Sperber-	15,	69
Jaun-	15,	70
Grasspecht	25,	155
Grauhammer	20,	112
Graufink	21,	128
Graugans	38,	248
Grauspecht	25,	152
Grefse	47,	8
Grefsling	47,	8
Grimpel	48,	17
Großohr	2	—
Grottentaube	27,	169

Gründel	47, 8	Heideschnepfe	30, 193
Gründling	47, —	Hengst	6, 43
Grünling	21, 127	Hermelin	3, 20
Grünspecht	25, 151	Heuerling	46, 1
Grundel	48, 19	Himmelsziege	31, 197
Güster	48, 11	Hirsch	6, —
H.		Hirschkuh	6, 45
Habicht	9, —	Hirtenvogel	13, 51
gemeiner	9, 15	Höckerschwan	37, 246
Habichtseule	10, —	Höhlentär	3, 16
große	10, 30	Holzeule	10, 28
Hackenrabe	22, —	Holzheber	23, 140
Hämmerling	19, 108	Holztaube	27, 168
Hänfling	21, —	Huchen	49, 24
Häringsmöve	36, 232	Huech	49, 24
Halbweife	9, 22	Hühnerhabicht	9, 15
Halbanddroffel	12, 43	Hufeisennase	1, —
Halband = Giarol	34, 221	große	1, 1
Halband = Regenpfeifer	28, 175	kleine	1, 2
Hammel	6, 49	Hund	4, —
Hanffink	21, 122	Hup = Hup	24, 147
Hase	5, —	I.	
gemeiner	5, 40	Ibis	30, —
veränderlicher	5, 41	brauner	30, 193
Haselhuhn	26, 162	Ientling	48, 13
Haselmaus	4, —	Iefe	48, 13
große	4, 31	Iefiß	48, 13
kleine	4, 32	Iegel	2, —
Haselschläfer	4, 32	Iltis	3, 18
Haselwaldbuhn	26, 162	K.	
Haubenente	38, 256	Käuschen	11, 33
Haubenlerche	18, 96	Kalanderlerche	18, 98
Haubenmeife	19, 104	Kalb	6, 50
Hauchforelle	49, 24	Kammnase	1, —
Hausente	39, 261	Kampfhahn	32, —
Hausmarder	3, 22	Kampfftrandläufer	32, 205
Hausmaus	5, 33	Kanut	31, 201
Hausochse	6, 50	Kappel	46, 3
Hausratte	5, 34	Kappmeife	19, 104
Hausröthling	14, 60	Karausche	47, 5
Hausfchwalbe	17, 91	Karpf	47, —
Hausperling	20, 115	gemeiner	47, 4
Hecht	49, 22	Kafe	4, —
Heerschnepfe	31, 197	Kaulbarsch	46, 2
Heher	23, —	Kaulkopf	46, 3
Heidelerche	18, 97		

Kausquappe	46, 3	Kuckuck	26, —
Kauz	11, —	Kugelbarsch	46, 2
gemeiner	11, 33	Kuh	6, 50
rauhfüßiger	11, 32	Kuhstelze	16 et 17, 84
Zwerg-	11, 31		
Kernbeißer	21, —	L.	
gemeiner	21, 126	Lachmöve	36, 234
grauer	21, 128	Lachsforelle	49, 25
grüner	21, 127	Lammergeier	7, 3
Kiebitz	28, —	Lamm	6, 49
gefleckter	28, 178	Lamprette	50, 32
gemeiner	28, 179	Land salamander	44, —
schwarzbauchiger	28, 178	Lauben	48, 14
Kiefernkreuzschnabel	22, 134	Laubfrosch	43, 15
Kirschkernbeißer	21, 126	Laubfleber	44, 15
Kiß	6, 48	Laubsänger	16, —
Kriechente	39, 265	grauer	16, 80
Klappersänger	15, 70	großschnäbliger	16, 78
Kleiber	23, 143	grüner	16, 79
Knäckente	39, 264	Laubvögelschen	16, 79
Königsweihe	9, 17	Laugeler	48, 14
Kohlmeise	18, 99	Leinfink	21, 121
Kohlrabe	22, 134	Leinhänfling	21, 121
Koppe	46, —	Lerche	18, —
Kormoran	37, 244	Lerchenfalte	7, 5
Kornweihe	9, 22	Löffelente	39, —
Kothmöve	36, 236	gemeine	39, 258
Krähc	22, 135	Löffelreiher	30, 192
blaue	23, 142	Löffler	30, —
schwarze	22, 135	weißer	30, 192
Krähenscharbe	37, 245	Luchs	4, 26
Krametsdrossel	12, 47	Lübig	22, 129
Kranich	29, —		
Kreuzkröte	44, 17	M.	
Kreuzschnabel	22, —	Makril	48, 15
großschnäbliger	22, 131	Mäusebussard	9, 21
kleinschnäbliger	22, 130	Mäusefalk	9, 21
Krickente	39, 265	Mandelkrähe	23, 142
Kröte	44, —	Mantelmöve	35, 230
braune	44, 18	Marder	3, —
gelbbauchige	44, 20	Mauerklette	24, —
gemeine	44, 16	rothsflüglichte	24, 145
stinkende	44, 17	Mauersläufer	24, —
veränderliche	44, 19	Mauerschwalbe	17, 89
Krummschnabel	22, —	Mauersegler	17, 89
großer	22, 131	Mauerspecht	24, 145
kleiner	22, 130	Mausel	6, 44

Maulwurf	2	Natter	
Maus	5	isabellgelbe	42, 8
Meerelster	29, 180	Nebelkrähe	23, 137
Meerlerche	32	Neunauge	50, 32
Meerschwalbe	36	Neuntöchter	11, 38
Meerwasserläufer	32, 208	Nußbeher	23, 141
Meerzeisel	21, 121	Nußnacker	23, 141
Meise	18		
Merlin	7, 6	D.	
Milan	9	Dachs	6
rother	9, 17	Ohren-Steißfuß	35, 225
schwarzbrauner	9, 18	Ohreule	10, (29 et p. 11)
Mißgurn	48, 20	große	10, 29
Misteldrossel	12, 46	Ohrkauz	10
Mittelsbundspecht	25, 154	mittlerer	10, 25
Mittelschnepfe	31, 198	Olm	45
Mönch	15, 68	aalförmiger	45, 26
Möve	35	Ortolan	20, 113
blaufüßige	36, 233	Otter	4
Bürgermeister-	35, 231		
dreizehige	36, 235	P.	
große		Peigker	48, 20
weißschwingige	35, 231	Pelikan	37
rothfüßige	36, 234	Perleule	10, 27
Moldy	45	Pestvogel	12, 41
fleckiger	45, 25	Pes	3
Moorschnepfe	31, 199	Pfeifente	39, 263
Müllerchen	15, 70	Pferd	6
		Pfußschnepfe	31, 200
N.		Pieper	17
Nachtbrandeule	10, 28	Pipplerche	17, 85
Nachteule	10, 28	Pirol	13
Nachtigall	14, 61	Plöge	48, 11 et 16
Bastard-	14, 62	Ploge	48, 15
Wiener	14, 62	Polartaucher	35, 227
ungarische	14, 62	Pricke	50, 32
Nachtrabe	30, 189	Proteus	45
Nachtreiber	30, 189	Laurentischer	45, 26
Nachtschwalbe	18	Purpureiher	29, 183
punktirte	18, 94		
Nährfling	48, 13	N.	
Näbling	48, 12	Quappe	50, 28
Narrenmeise	19, 101		
Nasenfisch	48, 15	N.	
Natter	42	Naapfe	48, 18
braune	42, 7	Nabe	22, 134
glatte	42, 7	Nabenkrähe	22, 135

Racke	23	—	Nothkehlchen	18,	57
blaue	23,	142	Nothschwänzchen	14,	59
Ränke	48,	11			
Ralle	33	—			
punktirte	33,	216	Saatgans	38,	249
Rallenreihcr	29,	187	Saatkrähe	22,	136
Ratte	5	—	Säbelschnäbler	33	—
Ratz	3,	18	blaufüßiger	33,	213
Raubmöve	36	—	Säger	40	—
Rauchschwalbe	18,	92	gezopfter	40,	267
Rebhuhn	26	—	langschnäbliger	40,	267
Regenbrachvogel	31,	195	weißer	40,	268
Regenpfeifer	28	—	Sägetaucher	40, 266 et	268
kleiner	28,	176	Sänger	13	—
weißstirniger	28,	177	fahler	15,	71
Regensänger	28	—	gefrönter	16,	75
Rch	6,	46	gelbbauchiger	16,	78
Rchbock	6,	46	gesperberter	15,	69
Rchling	46,	1	grauer	15,	72
Reiher	29	—	schwarzbauchiger	14,	60
grauer	29,	182	schwarzscheitliger	15,	68
kleiner	29,	184	Salamander	44	—
Reitherente	38,	256	schwarzer	44,	22
Reitmaus	5,	39	Sammetente	38,	250
Reilmaus	4,	30	Sanderling	32	—
Riecke	6,	46	grauer	32,	203
Riedgrasfänger	15,	67	Sandhuhn	34	—
Ringdrossel	12,	43	Sandregenpfeifer	28,	175
Ringelnatter	42,	6	Sandvipcr	43,	11
Ringeltaube	27,	167	Sau	5,	42
Rittelfalk	8,	7	Saumroß	6,	43
Rohrhammer	20,	111	Schachtel	6,	46
Rohrdommel	30,	188	Schaden	49,	23
Rohrdrossel	14,	63	Schäfercule	10,	27
Rohrrhuhn	34	—	Schaf	6	—
grünfüßiges	34,	219	Scharbe	37	—
kleines	34,	218	Schellente	38,	252
Rohrsänger	14	—	Scheidfisch	49,	23
großer	14,	63	Scherrmaus	5,	38
Rohrspaz (Kleiner)	14,	64	Schied	48,	18
Rohrweihe	10,	24	Schildkröte	41	—
Rosendrossel	13	—	Schiffsfänger	15,	65
Rostweihe	10,	24	Schlafmäuse	4	—
Rothauge	48,	16	Schlammbeißer	48,	20
Rothdrossel	12,	49	Schlangenadler	8	—
Rothkarausche	48,	16	Schleicher	42	—

Schleiereule	10, 27	Seeschwalbe	
Schlein	47, 9	schwarze	37, 241
Schleie	47 —	schwarzgraue	36, 241
Schmarogermöve	36 —	weißgraue	36, 240
breitschwänzige	36, 237	weißschwänzige	37, 242
gesperberte	36, 237	Seetaucher	35 —
kurzschwänzige	36, 236	rothkehliger	35, 228
Schmerle	48, 19	schwarzhafter	35, 226
Schmidt	16, 77	Segler	17 —
Schmir	7, 6	Seidenreier	29, 185
Schnärz	33, 215	Seidenschwanz	12 —
Schnarrer	33 —	Sieben schläfer	4 —
Schnatterente	39, 262	Silberreier	29, 185
Schneear	9, 20	großer	29, 186
Schneeammer	20, 114	kleiner	29, 185
Schneedohle	13, 52	Singdrossel	12, 48
Schneefink	20, 119	Singschwan	37, 247
Schneehase	5, 41	Spaß	20, 115
Schneehuhn	26, 163	Specht	25 —
Schneekönig	16, 81	dreizehiger	25, 157
Schneer	12, 46	großer	25, 153
Schneiderfisch	48, 15	kleiner	25, 155
Schnepfe	31 —	Mittel-	25, 154
Schöps	6, 49	schwarzbafter	25, 151
Schreiadler	8, 11	weißrückiger	25, 156
Schreiber	48, 15	Spechtmeise	23 —
Schroll	46, 2	Speckmaus	2, 7
Schwalbe	17 —	Sperber	9, 16
Schwan	37 —	Sperling	20 —
stummer	37, 246	Sperlingseule	11, 31
schwarzschnäbliger	37, 247	Speyerl?	40 —
Schwanzmeise	19, 115	Spießente	39, 260
Schwarzblattel	15, 68	Spießhirsch	6, 45
Schwarzdrossel	12, 42	Spießschwalbe	18, 92
Schwarzkehlchen	14, 59	Spizente	39, 260
Schwarzkopf	15, 68	Spizmaus	2 —
Schwarzspecht	25, 150	gemeine	2, 12
Schwein	5 —	Wasser-	2, 13
Schuhu	10 —	Spornammer	20, 114
Schufsvogel	21, 122	Sprenzling	49, 27
Seeadler	8, 12	Sprosser	14, 62
Seeforelle	49, 25	Sprossergrasmücke	14, 62
Seeregenpfeifer	28, 177	Spyrsegler	17, 89
Seeschwalbe	36 —	Staar	22 —
gemeine	36, 238	Steinadler	8, 10
kleine	36, 239	Steinbeißel	48, 20
rothfüßige	36, 238	Steinbeißer	49, 21

Steindohle	24, 146	Sturmvogel	35 —
Steindrossel	12, 44	Stute	6, 43
Steinkröhe	13, 52	Sumpfeule	10, 26
Steinlerche	18, 98	Sumpfhuhn	33, 216 et 218
Steinmarder	3, 22	Sumpfläufer	31, 200
Steinhuhn	27, 165	Sumpfmeise	19, 102
Steinrabe	13 —	Sumpfschnepfe	31 —
Steinrebhuhn	27, 165	große	31, 198
Steinröthel	12, 44	Sumpfwader	31 —
Steinschmäßer	13 —	schwarzschwänziger	31, 200
braunkehliger	13, 55	Sumpfwiehe	10, 24
graurückiger	13, 56		
schwarzkehliger	13, 54	I.	
Steinschmerl	49, 21	Lafelente	38, 253
Steinspaz	21, 128	Lannenfalke	7, 4
Steinsperling	21, 128	Lannenheher	23, 144
Steisfuß	34 —	Lannenmeise	19, 100
gehäubter	34, 222	Lauke	27 —
gehörnter	34, 223	Laubenfalke	7, 4
gedhrter	35, 225	Laubenstößer	9, 15
großer	34, 222	Laucher	35 et 40 —
kleiner	35, 224	schwarzkehliger	35, 227
Sterlet	50, 31	Laucherl	35, 224
Steuerbarsch	46, 2	Lauchgans	40, 266
Stieglitz	21, 120	Leichhuhn	34, 219
Stier	6, 50	Leichfänger	14, 64
Stoßaar	9, 21	Leichsalamander	45, 25
Stoßente	39, 261	Leichwasserläufer	32, 209
Stoßfalke	9, 15	Thurmfalke	8, 7
Stör	50 —	kleiner	8, 8
Storch	30 —	Thurmkrähe	23, 138
gemeiner	30, 190	Trappe	27 —
schwarzer	30, 191	große	27, 171
weißer	30, 190	Trauermeise	19, 101
Stoßmaus	5, 39	Triel	28, 173
Stoßwidder	6, 49	Trusche	50, 28
Strandläufer	31 —	Turteltaube	27, 170
aschgrauer	31, 201	Tyrot?	40 —
trillernder	32, 204		
Strandreiter	33 —	II.	
schwarzflüchtiger	33, 212	Uferschwalbe	18, 93
Strandschnepfe	31, 199	Uhu	10, 29
Straußreißer	29, 185	Unke	44, 17
Streichbahn	32, 205		
Strohschneider	33, 215	B.	
Struntjäger	86, 236	Wiper	43, 11
Sturmmöve	36, 233	schwarze	43, 12

B.

Bachholderdrossel	12, 47
Bachtel	27 —
Bachtelkönig	33, 215
Baldhuhn	26 —
Balblaubvogel	16, 79
Balblerche	18, 97
Baldmaus	5, 36
Baldohreule	10, 25
Baldrothschweifsel	14, 60
Baldschnepfe	31, 196
Baller	49, 23
Wanderfalke	7, 4
Wanderratte	5, 35
Wasseramsel	13, 50
Wasserfrosch	43 —
grüner	43, 13
Wasserhuhn	34 —
schwarzes	34, 220
Wasserkröte	44, 18
Wasserläufer	32 —
dunkler	32, 207
grünfüßiger	32, 206
heller	32, 206
punktirter	33, 210
rothfüßiger	32, 208
trillender	33, 211
Wasserpieper	17, 87
Wasserralle	33, 214
mittlere	33, 216
Wasserratte	5, 37
Wassersalamander	44 et 45, 24
Wasserschildkröte	41 —
Wasserschwäger	13 —
weißbauchiger	13, 50
Weidenzeisig	16, 80
Weihe	9 —
aschgraue	10, 23
Weindrossel	12, 49
Weidenfänger	16, 80
Weißfisch	48, 11 et 12, 14
Weißspecht	25, 154

Wels	49, 23
Wendehals	26 —
Wespenbussard	9 —
Wespenfalk	9, 19
Wetterfisch	48, 20
Widder	6, 49
Wiedehopf	24, 147
Wiesel	3 —
große	3, 20
kleine	3, 19
Wieseneule	10, 26
Wiesenspieper	17, 86
Wiesenschnarrer	33, 215
Wiesenweihe	10, 23
Wimba	48, 12
Windwachel	8, 7
Wistling	14, 60
Wolf	4, 24
Würfelmatter	43, 10
Würger	11 —
großer, grauer	11, 35
rothköpfiger	11, 37
rothrückiger	11, 38
schwarzstirniger	11, 36

3.

Zärthe	48, 12
Zaunammer	20, 110
Zaunkönig	16 —
Zeisig	21, 123
Ziege	6, 48
Ziegenmelker	18 —
getüpfelter	18, 94
Ziemer	12, 46
Zippammer	19, 109
Zippe	12, 48
Zwergfalke	7, 6
Zwergfauz	11, 31
Zwergohreule	11, 34
Zwerggralle	33, 217
Zwergrohrdommel	29, 184
Zwergstrandläufer	31, 202
Zwergtrappe	28, 172

KASALO.

A.

adofs	24, 147
amfha	27 —
mala	28, 172
veljka	27, 171
andróga	48, 11
áfharza	41, 4
navádna	41, 4
seléna	41, 3
shífra	41, 4 b
av	50, 30
avgúr	50, 30

B.

bábiza	14, 57 et 48, 19
bafúl	5, 42
beliza	42, 8
belizh	40, 268
beloglávka	19, 105
belorépez	13, 56
belorítka	13, 56
belouífhka	42, 6
bérgles	23, 143
fivi	23, 143
bérles	23 —
berlosga	39, 262
berftník	22 —
rudézhi	22, 129
berftovka	22, 129
besgavka	19, 106
besgetúla	19, 106
besgetulza	19, 106
bík	6, 50
bik vódeni	37, 243
binej	6, 49
bif	6, 50
bisma	50 —

biftrovid	4, 26
bivol	6, 50
bizhek	6, 49
blafk	22, 130
blatesh ?	50 —
bóben povódni	30, 188
bogdál	30, 190
bolefta	48, 15
bolt	22, 129
bóltek	22, 129
boréliza	15, 70
bóvz	12, 48
brau	6, 49
bregúle	18, 93
bregúlja	18, 93
brínovka	12, 47
mala	12, 49
velka	12, 47
brojiza	14, 60
bróliza	15, 70 et 19, 109
bubnarza	30, 188
bubuj	10 —
lefni	10, 29
velki	10, 29
bûd	24, 147
bulesh ?	50 —
buntek	29, 187
bûtej	24, 147

D.

damjek	6, 47
pezhni	6, 47
dap	24, 147
derfkázh	12, 46
deshévník	28, (173) 174
belozhelni	28, 177
komátni	28, 175

deshévník					
mali	28, 176			E.	
slatění	28, 174	evzhunz	31, 200		
détal	25 —	zhernorepni	31, 200		
mali	25, 155			F.	
frédnja	25, 154	fashon	26, 161		
trikrémpljasti	25, 157	dovji	26, 161		
velki	25, 153	fesla	39, 262		
detelj	24, 148	figojédka	12, 40		
dihúr	3, 18	figojevka	12, 40		
divjak	27, 168	fimor	7, 6		
dlěfk	21, 126	flifka	16, 82		
debeloglávi	21, 126	frigelj	48, 17		
seléni	21, 127	frigeljz	48, 17		
fivkafti	21, 128	frikez	20, 116		
dolgorépka	19, 105 et 260	frilj	48, 18		
drefkash	12, 46	fugerlj	31, 199		
dróbnize	6, 49	fugor	50, 30		
drop	28, 172	fultran	8, 13		
dróseg	12, 48			G.	
beli	12, 49	gâd	43 —		
brinovi	12, 47	rilzhni	43, 11		
kómatni	12, 43	zherni	43, 12		
navadni	12, 48	gamf	6, 47		
plavi	12, 45	gavek	28, 179		
roshafti	13, 51	gavez	28, 179		
fhkèrlj	12, 44	gávgarza	19, 105		
velki	12, 46	gerba	47, 7		
zherni	12, 42	gerliza	27, 170		
drosgázh	12, 46	germovfhiza	16, 79		
drosgéla	13 —	gláftovza	17, 91		
rudézhkafta	13, 51	povódna	18, 93		
drosizh	12, 49	glavázh	21, 126 et (p. 46, 3)		
drusej	12, 49	globozhek	47, 8		
dúlar	28 et (32, 203)	glodavke	4 —		
bifterfki	28, 178	gnojbrodniza ?	40 —		
seléni	32, 208	golásen	41 —		
frednji	31, 201	golob	27 —		
velki	32, 207	brésni	27, 169		
velki zherni	32, 207	gerliza	27, 170		
zherni	28, 178	lésni	27, 168		
dularzhik	32 —	mali divji	27, 168		
mali rujavi	32, 204	fkalni	27, 169		
dúlnik	32 —				
fpremenjivi	32, 204				

golob		horopka	26, 160
velki	27, 167	hotap	11, 33
velki divji	27, 167	hrestár	33, 215
golobár	9, 15	hrezhmón	33, 215
goluf ?	50, 32	hudoúrník	17 —
golup ?	50, 32	mali	17, 91
górfhník	19, 103	planinfki	17, 90
góf	38 —	sídvni	17, 88
divja	38, 248 et 249	velki	17, 89
njivna	38, 249		
ruménokljunafta	38, 248	I.	
gófa	38, 249	jagnje	6, 49
gofh	43, 9	janz	6, 49
gofják	38, 249	jarz	6, 49
góflar	35, 226	járzhih	34, 218
govéda	6 —	jásbez	3 —
govnázhka	36 —	lifasti	3, 17
kreguljna	36, 237	jaftrob	7, 1, 2 (18 et 24)
rujava	36, 236	beloglávi	7, 1
grábez (14, 63) et	20, 115	golóbji	9, 15
hifhni	20, 115	fivi	7, 2
mórfki	21, 121	jélen	6 —
poljfki	20, 116	jeréb	26 —
terstni 14, 63 et	20, 111	beli	26, 163
velki	14, 63	gojsdni	26, 162
velki mórfki	21, 128	poljfki	26, 164
grahlja	36, 232	fivi	26, 164
grefflenk	47, 8	fkálni	27, 165
griljz	21, 125	fneshni	26, 163
griljzhek	21, 125	jerebiza	26, 162 et 164
láfiki	21, 124	hoftna	26, 162
grinz	22, 130	jert	23, 140
grivar	27, 167	jes	48, 13
grivnik	27, 167	jefeníza	18, 99
gruh	29, 181	jesérka	49, 26
gründelz	47 —	jesevka	48, 13
bérkafti	47, 8	jésh	2 —
gumpesh	22, 129	navadni	2, 11
guf	38, 249	pafji	2, 11
gvir	10, 29	fvinfki	2, 11
		jeshevka	48, 13
II.		jész	48, 13
harezh	33, 215	jevshlarza ?	50 —
harish	33, 215	jihterka	43, 11
hersheniza	43, 14	ikavz	20, 118
heviz	4, 26	ilovfhiza	14, 60

I.

III.

harezh	33, 215	jesh	43, 18
harish	33, 215	jeshlarza ?	50 —
hershheniza	43, 14	jihterka	43, 11
hevz	4, 26	ikavz	20, 118
		ilovfhiza	14, 60

jonft	10, 29	kèrt	2 —
ifhperl	17, 85	ruméni	2, 14
juniza	6, 50	zherni	2, 14
júnz	6, 50	kertiza	2 et 5, 38
K.		kezha	50 —
		kezhiga	50, 31
kájua	9, 21	mala	50, 31
kózafta	9, 20	kifez	28, 179
miſhja	9, 21	klávshar	23, 141 et 146
kajnek	9, 21	klén?	48, 14
kalandra	18, 98	mali	48, 17
kalin	22, 129	múlaſti	48, 15
kamenizhar	12, 44	navadni	48, 14
kánja	9, 21	rujávi	48, 16
kanjaz	9, 21	seléni	48, 13
kánjek	9, 21	klefk	23, 141
kanjuh	9, 21	klin	48, 14
kápelj	46, 3	kljunázh	31, 196
kápzh	46, 3	klokar	25, 150
karf	47 —	kornjazha	41, 2
navadni	47, 4	klukovez	25, 150
ſhiroki	47, 5	klufa	6, 43
kárpóz	47, 9	kna	3, 21
kárpózh	47 —	knipka	38, 251
ruméni	47, 9	kobila	6, 43
kávká	23, 138	kobilar	13 —
kavrán	30, 189	ruméni	13, 53
mali	37, 245	koju	6, 43
velki	37, 244	kojua	3, 21
kavranozh	30, 189	kojnana	3, 21
kazélj 47, 10 et p.	49, 21	kokófh	26 —
kázha	42 —	mala divja	26, 161
bela	42, 8	kokofhár	9, 18
kóbraſta	43, 10	koletra	30, 192
rújava	42, 7	kolpetra	30, 192
rumeníva	42, 8	kómatar	12, 43
seléna	43, 9	konj	6 —
ſmerdliva	43, 10	konópka	21, 127
kázhar	8 —	konopljenka	21, 122
gojsdni	8, 14	konoplſhiza	21, 122
kazhéla	49, 21	láfhka	21, 124
kazhinka	50, 30	mórfka	21, 121
kazhur	50, 30	prava	21, 122
kembelj	39, 258	konopnjak	21, 122
keniza	3, 21	konopníza	39, 262
kepén	3, 20	kopitke	6 —

korar	22, 129	krezhlik	33, 215
kórefelj	47, 5	krivokljunz	22, 130
kornbrat	31, 196	krrogular	9, 16
kornjazha	41, 2	krókar	22, 134
kóf	12, 42 et 13 —	krókarza	23 —
povódni	13, 50 et 24, 149	seléna	23, 142
vifhneli	24, 149	króta	44 —
vódni	13, 50	rujava	44, 18
kósa	6 —	seléna	44, 19
pervajena	6, 48	fmerdlíva	44, 17
pezhána	6, 47	velka	44, 18
kósamovsu	18, 94	krúmpesh	22, 131
kósel	6 —	mali	22, 130
kófez	33, 215	velki	22, 131
gráhafti	33, 216	kúkoviza	26 —
mali	34, 218	navádna	26, 159
páglovi	33, 217	rujáva	26, 159
trávnikfi	33, 215	fiva	26, 159
kofhtrun	6, 49	kumpalj	22, 129
kofhúta	6, 45	kuna	3 —
kosíza	31, 197	hiflana	3, 22
kósle	6, 48	shlahitna	3, 21
kóslizhek	6, 48	kúra	26 —
kóftrevz?	50 —	béla	26, 163
kósu	6 —	gójsdna	26, 162
kotórna	27, 165	rúthova	26, 161
kóvazhek	16, 77	veljka	26, 160
kozelj	47 —	kórefelj	47, 5
seléni	47, 10	kúretna	26 —
kozhej	5, 42	kúfhar	41, 3
kraguljzh	9, 16	kusla	4 —
králjizhek	16, 75	kvaka	30, 189
krampazh	30, 189		
krámperza	13 —		
planínka	13, 52	L.	
kranzhek	20, 116	labúd	37 —
kráva	6, 50	divji	37, 247
kraz	33, 215	domazhi	37, 246
krégulj, krégul	9, 16	rudezhokljunafti	37, 246
golóbji	9, 15	zhernokljunafti	37, 247
mali	9, 16	fajn	9, 17
kréguljzhek	9, 16	láftovza	17 —
kréhel'jz	39, 265	brégja	18, 93
kreka	25, 150	mala	17, 91
krekovt	23, 144 et 25, 150	mor'fka?	34, 221
krépliza	39, 264	velka	17, 89
		zherna	18, 92

lavdiza	18, 98	martínz	
lavin	7, 4	jesérfski	32, 209
legát	24, 148	mali	32, 204 et 211
lepan	22, 129	pikzhafti	33, 210
lepar	22, 129	seléni	32, 208
leshetrudnik	12, 40	selénonogasti	32, 206
leshníkar	23, 141	velki	28, 178 et 33, 210
leshníza	23 —	zhernivi	32, 207
gráhafta	23, 141	martínzhek	41, 4
lesjak, lesíza	4, 25	máverza	24, 145 et 150
lesk	23, 141	sidna	24, 145
leuz	4, 26	mavra	24, 145
léverza	4 —	mazharád	44 —
navadna	4, 29	pifani	44, 21
ljetnjak	6, 45	zherni	44, 22
linj	47, 9	mazharól	44, 21
lípan	49, 27	mazhek	4 —
lipék ?	14, 60 et 40 —	divji	4, 27
lífez	21, 120	mazhka	4, 27
lířjak	4, 25	médved	3 —
lířka	34 —	predpotópni	3, 16
zherna	34, 220	rujáví	3, 15
lířniza	16 —	meklávšhar	23, 141
brésje	16, 77	menék	50 —
kraljéva	16, 76	ruméni	50, 28
ruména	16, 78	seléni	50, 28
seléna	16, 79	menířzhek	19, 106
verbje	16, 80	menizh	50, 28
zhópafsta	16, 75	menkízhek	46 —
lířovt	4, 26	fmérkavi	46, 3
ljun	8, 13	merhar	3, 15
lomignat	8, 12	merjalz	5, 42
lopátka	30 —	merkazh	6, 49
bela	30, 192	mertvářhiza	10 et 24, 145
loř	4, 26	pégafsta	10, 27
lún ?	8, 14	mertvářhka tiza	10, 27
luřkovz	21, 126	mesèg	6, 44
řhkerlatni	22, 132	minířzhek	19, 100 et 103
		miřh	5 —
		domazha	5, 33
		hiřhna	5, 33
		hořtna	5, 36
		miřhniza	43, 10
		miřhjlóvez	9, 22
		mizhej	5, 42
		mlakóřh	33 —
mahávka	36 et 37, 241		
beloperútna	37, 242		
mala	36, 239		
navádna	36, 238		
fivkařta	36, 240		
martínz	28, 178 et 32, 204		

M.

mlakófh		natopir	
gráhafti	33, 216	mrazhni	2, 7
mali	34, 218	ponozhni	1, 5
selénonogasti	34, 219	sgodni	2, 7
fredni	33, 214 et 216	velki	1, 3
mlinarzhek	19, 105	nefit	37 —
modraf	43, 11	velki	37, 243
modróf	43, 11	netezhnik	30, 188
mohávka	37, 241	níkovéz	20, 118
mokófh	33 —	nozhni kluk	30, 188
mokúfhka	34 —		
s' rudézho lifo	34, 219		
s' ruméno lifo	34, 219		
mora	6, 43	odáp	24, 147
morizh	44, 20	zhópafsti	24, 147
mófhnarza	19, 107	ogúr	50, 30
mozharila	45 —	seléni	50, 30
temnótna	45, 26	fivi	50, 29
mózherad	44, 21	ojftroid	4, 26
mravlinzhar	18 —	okák	46 —
pikzhafti	18, 94	seléni	46, 2
mrázhnik	1 et 2 7	okuk	46, 2
mali	1, 2	okukak	46, 2
velki	1, 1	omozhl?	50 —
mréna	47 —	oposlak	50, 30
mústafafta	47, 7	orehovka	23, 141
mrenzhe	48, 18	órel	8 —
muhar	12 —	mali	22, 135
velki	12, 39	mali fivi	8, 11
zherni	12, 40	morfski	8, 13
múharzhek	13, 54	planinfki	8, 10
beli	13, 54	rujavi	8, 10
mali	16, 77	fivi	8, 11 et 9, 22
terftni	14, 64 et 80	velki	8, 10 et 22, 134
muna	4, 27	zherni	8, 10
músa	19, 102	óru	8 —
mushtázar	47, 7	ofátiza	21, 120
muza	4, 27	ófel	6, 44
		ofivniza?	50, —
		ofiza	21, 123
		ofliza	6, 44
		oftréfh	46 —
		potokni	46, 1
		óftresha	46, 1 et 2
		óstrina	50, 31
		oftrúglefh	20 —
		beli	20, 114

N.

narba	20, 115
nasnávka?	47, 10
natopir	1 —
Davbentonovi	1, 4
Kuhlijovi	2, 6
mali	2, 8

óven	6, 49	perlívka	28 —
óvfhiza	21, 123	deshéвна	28, 173
ovza	6, 49	perpelíza	27, 166
P.		pesdakleh	47, 6
pandirk	34 et 35, 224	pesdez	47, 6
mali	35, 224	pesdezhívka	19, 102
frédnji	34, 223	pesdirk	47, 6
úhasti	35, 225	pef, pefíza	4 —
velki	34, 222	pefhénik	32 —
zhopasti	34, 222	— fivi	32, 203
paftaríza	16 —	petélin	26 —
bela	16, 82	divji	26, 160
ruména	16, 83	mali divji	26, 161
fíva	17, 84	velki léfni	26, 160
zherna	16, 82	pévka	15 —
paftarízhiza	16 —	mala	15, 74
bela	16, 82	— vélka	15, 73
ruména	16, 83	pevke	11 —
fíva	17, 84	pijal	36, 233
paftojniza	26, 158	pijálo	36, 233
pavzhek	16, 75	pinósh	20, 118
pavzhezh	16, 81	pirnpogázhiza	1, 3
pazhej	5, 42	dolgouhna	2, 9
pégam	12 —	múlasta	2, 10
zhópasti	12, 41	pirshel'z	46, 1
pelekán	37, 243	piškúr	50 —
penderlin	19, 107	— opovsli	50, 32
péniza	14, 70 et 74	pífhzenik	9, 15
bela	13, 54	piulk	36, 233
bízhja	15, 65	pívka	25, 152
brólíza	15, 70	pívlík	9, 17
drósgova	14, 63	pízhla	35, 224
láfška	12, 39	plasa	6, 43
lílasta	15, 67	pláf'hiza	19, 107
pervódna	15, 66	plasíza	19, 107
píšana	15, 69	plaska	34, 220
ponozhna	14, 62	platniza?	50 —
fíva	15, 71	plavka	36, 233 et 240
flavèz	14, 61	plávmandelz	19, 103
terftna	14, 64 et 66	Playútne	34 —
velka	13, 55	pléfhek?	50 —
vertna	15, 72	pléf'hiz	10, 24
zherna	15, 68	plésovt	24, 144
zhernoglavna	15, 68	plésovz	23 —
penkíza	21, 123	píšani	23, 144
		plevíza	30 —

pleviza			poštóvka		
koftanjeva	30,	193	terština	10,	24
plifka	16,	82	potaplóvz	(34) et	40
bela	16,	82	mali	(35, 224) et	40, 268
podgána	5	—	favfki	(35, 226)	40, 267
bela	5,	34	fredni	(35, 225) et	40, 267
domazha	5,	33	velki	(34, 222; 35, 226)	et 40, 266
jamfka	5,	34	potoha		18, 93
povodna	5,	37	potoplifhiza		35, 224
fiva	5,	35	práfez		5, 42
zherna	5,	34	djvji		5, 42
pódgavra	29,	185	domazhi		5, 42
podgojsenza	19,	100	prébrazh		22, 130
podhujka	10, 29 et	18, 94	prepeliza		27 —
podláfiza	3,	19	prefe		5, 42
bela	3,	20	presfhizh		5, 42
podlesak	31,	196	priba		28 —
podlesk	26, 162 et	31, 196	zhópafsta		28, 179
podlestav	48,	15	pródnik		31 —
podlestva	48,	15	mali		31, 202
podliftál	48,	15	fivi		31, 201
pogorélzhik	14,	59	profénka		28, 174
pohkazhe	50,	32	prúfnik		13, 56
póklefh	31,	199	belorepni		13, 56
pólh, póvh	4	—	rujavi		13, 55
mali	4,	31	zhernovratni		13, 54
rujavi	4,	32	pfhóga		23, 140
velki	4,	30	ptutika		27, 170
pol mifh - pol tizh	1,	3	ptutujka		27, 170
popeliza	3,	20	puf		44, 17
popkar	22,	129	pufsek		5, 42
pošavka	36,	233	pukèrl		31, 199
poštéru	49	—	púklesh		31, 199
jesérfska	49,	26	púpik		44 —
navádna	49,	26	mlakni		45, 24
rudézha	49,	25	pikzhafsti		45, 25
zherna	49,	26	planínski		44, 23
pofterva	49,	26	pupki		44, 23
poštójna	8,	12	puftolka		10, 24
jesérfska	8,	12	puta bela		26, 163
velka	8,	10	púte		26 —
poštójka	8,	7	pútiza		26 —
poštóvka	9	—	bela		26, 163
pepélnata	10,	23			
póljfska	9,	22			

R.	S.
ragar 29, 182	fávfhiza 40, 266 et 267
rajka 23, 138	velka 40, 266
rángar 29 —	fekólz 9, 15
fívi 29, 182	feniza 18 —
velki beli 29, 186	bérkafta 19, 106
rángarzhik 29 —	borfhna 18, 99 et 100
beli 29, 185	dolgorepna 19, 105
mali 29, 184	gojsdna 19, 100
ráza 38 —	norzháva 19, 101
divja 39, 261	pláva 19, 103
dólgorepna 39, 260	térftna 19, 102
kóftanjeva 38, 255	velka 18, 99
mala 39, 265	zhópasta 19, 104
mórfka 39, 259	ferna, fernák 6, 46
navádna 39, 261	esávka 17, 84
rujávka 38, 254	fezna 6, 46
simfka 38, 251	fhapeljza 19, 104
fívka 38, 253	fhatorniza 44, 17
svishgáva 39, 263	sherfhenár 9 —
svonz 38, 252	kóftanjevi 9, 19
velka 39, 261	sheftopirenza 1, 3
zherna 38, 250	shévenza 48, 17
zhópasta 38, 256	shilman 44, 16
razhar 10, 24	shinkovez 20 —
rázman 39, 261	navádni 20, 117
regeljz 39, 264	planínski 20, 119
regeljza 39, 264	shifhnišh 2, 7
regliza 39, 264	shkarjovéz 26, 161
répaljfhiza 13, 55 et	shkarnjek 9 —
répnik 21, 122	kóftanjevi 9, 18
reshgotinz? 40 —	rujavi 9, 17
ribiza 45 —	shkerjanz 18 —
zhlovéfhka 45, 26	blátni 18, 96
ribizh 24, 149; 36, 238	hoftni 18, 97
et 40, 266	lafhki 18, 98
rihtar? 46, 3	póljfki 18, 95
riš, riša 4, 26	rujavi 17, 88
rofiza 43, 10	trávenfski 17, 86
rot 49, 24	velki 18, 98
rudézhorepka 14, 59	zhópasti 18, 96
rujávka 38, 254	shkerlj 12, 44
rúfhovéz 26, 161	shkórz 13 et 22 —
	pifani 22, 133
	planínski 13, 52

fhkrika	7, 6	fkovik	
fhkúrh	30 —	mali	11, 31
mali	31, 195	velki	10, 30
velki	30, 194	flapnik	35, 226
fhlaín	47, 9	lífasti	35, 227
fhmárniza	14, 57 et 60	rujávogerlasti	35, 228
fhóga	23 —	velki	35, 226
fhoja	23, 140	flavèz	14 —
fhpeglar	38, 252	velki	14, 62
fhpjeglavez	21, 120	flavizh	14, 61
fhpízhmah	2, 12	flávzhik	14, 61
fhprinziar	9, 16	flegúr	12, 44
fhதாக	2, 12	flépez	42 —
navadni	2, 12	flepír	42, 5
povódnji	2, 13	flóka	31, 196
fhterk	30, 190	gojsdna	31, 196
fhterlinz	21, 123	fmerdat	24, 147
fhígélz	21, 120	fmerdéla?	50 —
fhörklja	30 —	fmerdojerza	24, 147
bela	30, 190	fmerdokávra	24, 147
zherna	30, 191	fmerdovráuka	23, 142
fhtrambla	29, 183	fmerdúh	24, 147
fhtrók	30, 190	beli	3, 20
fhúka	49, 22	mali	3, 19
fjetenza	21, 122	velki	3, 18
fjétniza	11, 38	fmerkefh	48, 19
fikelza?	40 —	rujávi	49, 21
fívka	38, 253	ruméni	48, 20
fkledniza	{ 41, 2	fivi	48, 19
povódna	{ 41, 2	fmolniza	12, 47
fkól	7, 5	fneshniza	26, 163
fkólizh	7, 6	fníza	18, 99
drevni	7, 5	fojka	24, 146
hoftui	7, 4	planínka	24, 146
mali	7, 6	fóm	49, 23
poftojni	8, 8	jeserfki	49, 23
poftóvka	8, 7	fóva	10 —
rudezhonogni	8, 9	grósna	10, 29
fkópez	9, 16 et 11, 33	lefna	10, 28
fkópiz	8 —	mala uhafta	10, 25
povodni	8, 13	pégaftha	10, 27
fkorjázha	41, 2	rujáva	10, 28
ptuja	41, 1	ruména	10, 28
fkovik	10 —	fíva	10, 28
kózafth	11, 32	fkalna	10, 28
lówni	11, 33	velka léfna	10, 29

fovjak	10, 29	sez	5, 40
fpinz	9, 22	sgonz	34, 222 et 38, 252
fráka	23, 139	zherni	38, 252
morfka	29, 180	shába	43 —
frákarza	29 et 38, 252	líftna	44, 15
morfka	29, 180	rujáva	43, 14
frakoliza	9, 21	seléna	43, 13
frákooper	11 —	shabagolt	29 —
mali	11, 37	velki	29, 186
rujavi	11, 38	shébez	6, 43
fivi	11, 35	sherjáv	29 —
velki	11, 35	fivi	29, 181
zhernozhelni	11, 36	shelva	41, 2
ftergár	33, 215	shlabravka	39, 262
fternád	19 —	shlizharza	39, 258
beli	20, 114	shólna	25 —
mali	19, 109	bélohérbetna	25, 156
plotóvni	20, 110	brésafta	25, 154
ruméni	19, 108	mala	25, 155
terftni	20, 111	pífana	25, 153
velki	20, 112	seléna	25, 151 et 152
vertni	20, 113	fivoseléna	25, 152
ftershek	16 —	zherna	25, 150
rujavi	16, 81	shóvna	25, 151
ftorlin	22, 133	shrébe	6, 43
ftrákofh	35 —	shushnja	17, 85
mali	35, 229	shvirgíja	14, 60
ftreljzar	33 —	slatovka?	49, 25 et 50 —
zherni	33, 212	slatovkiza?	49, 25
ftrejfhék	16, 81	slomka	31, 196
fttrizhoka	21, 120	svishgávka	39, 263
ftрупèna mífh	2, 12	svonz	38 —
fulz	49, 24	rujávi	38, 252
fvína	5, 42	suna?	24, 148
sajz, sajka	5 —	szeba	20, 117
divji	5, 40		
planínfki	5, 41		
fpremenivi	5, 41		
savihakljun	33, 213	táfhiza	13 et 44, 57
savihka	33 —	rujáva	14, 59
bela	33, 213	ruména	13, 57
selenják	25, 151	pláva	14, 58
selénz	21, 127 et 41, 3	zherna	14, 60
selénzhek	21, 127	tegótnik	32 —
sér	7 —	spremenivi	32, 205
berkafti	7, 3	tékiza	34 —
		kómatna	34, 221

T.

tékza	34, 221	vigoriza	4, 29
téle	6, 50	vikeza	20, 118
tenka	47, 9	vioglávka	26, 158
terkazh	6, 49	visbez	19, 109
tèrnjovka	21, 123	visena	50 —
tèrftniza	14, 64	vizhek	6, 49
tizhar	7, 6 et 9, 16	vogriza	48, 12
tónovfhiza	35 et 36, 234	vól	6, 50
rujáva	36, 232	domazhi	6, 50
pepélnata	35, 231	volúhar	5, 38
rudezhonogna	36, 234	mali	5, 39
fíva	36, 233	povodni	5, 37
frednja	36, 232	velki	5, 38
trikrémplafta	36, 235	volúharza	5, 39
velka	35, 230	vósh	43, 9
zherna	36, 241	vovk	4 —
topir	1, 3	vrabelj	20, 115
trapa	28, 172	vrábez	20 —
trapla	27, 171	domázhi	20, 115
tukalza	34, 220	pólfski	20, 116
túr	6, 50	vrán	22 —

U.

udeb	24, 147	mali	22, 135
udobizh ?	40 —	mali morfki	37, 245
udómz	24, 149	poljfski	22, 136
vi fhneli	24, 149	pomórfki	37, 244
úharza	10 —	ponozhni	30, 188
léfna	10, 25	povódni	37, 244
mlákna	10, 26	fívi	23, 137
ujéde	7 —	velki	22, 134
urh	44 —	vrana	22 —
mlákni	44, 20	seléna	23, 142
		fíva	23, 137
		zherna	22, 135 et 136
		zherna poljfska	22, 136

V.

vahtarji ?	50 —	vubuj	10, 28
vajk	13, 52	vuga	25, 151
vejník	43 et 44, 15		
seléni	43, 15		
velakin	37, 243		
vértnik	20, 113		
vertorepka	16, 82		
vidra	4 —		
rujáva	4, 23		
véverza	4, 29		

Z.

zájsek	21 —
mórfki	21, 121
terftni	15, 71
zájselz	15, 71 et 21, 123
zapavósnik	33, 214
mlakni	33, 214
zarar	12, 46

zháplja	29 et 30, 189	zhlovéfhka ribiza	45, 26
bela	29, 186	zhokéta	31, 198
bóbnarza	30, 188	zhóp	46, 1
mala	29, 184	zhovínk	11, 33
podgavre	29, 185	zhovítelj	11, 33
prava	30, 189	zhúdesk	26, 158
rujáva	29, 183	vioglaví	26, 158
ruména	29, 187	zhúk	11, —
fíva	29, 182	úhafti	11, 34
zhaupèrza	19, 104	zíkóvt	12, 48
zhek	20, 118	zipa	17, —
zhekelj	20, 118	mala	17, 85
zhép	46, 1	pervódna	17, 87
zherníza	38 et 43, 9	rujáva	17, 88
velka	38, 250	trávenfska	17, 86
zhópafsta	38, 256	velka	18, 97
zhérnoglavka	15, 68	zisa	16, 43
zhérnóvka	48, 16	získek	15, 71 et 21, 123
zhézhuga	50, 31	mórfki	21, 121
zhinkla	48, 20	terftni	15, 71
zhiuka	20, 117	zverzek	21, 121

Addenda et corrigenda.

Pag. 4 Nr. 28. Nebst dieser Kinnlade von derselben Stelle ist auch ein Mittelbein der großen Zehe linker Hintertaste, 5 Zoll lang, $7/8$ Zoll breit, vorhanden; welches vermuthlich dieser Raçe angehörte.

Bronn *Leithaea geognostica* kam nach bereits abgedrucktem Bogen zu Handen. Tab. XLV. Fig. 9 gibt eine ähnliche verkleinerte Kinnlade der *Felis Arvernensis* Gr. J. et Cuvier *carnassiers fossiles*, tom. IV. (1842) tab. I. fig. 7. *Felis ignota* Jaguari similis.


- „ 3 ist statt *Mustella*: *Mustela* zu lesen.
 - „ 5 Zeile 2 von oben, ist statt *mish*: *mish* zu lesen.
 - „ 11 „ 11 von oben, ist nach G m.: *Noctua* Reitz. zu streichen.
 - „ 11 „ 6 von unten, ist statt *rutillus*: *rutilus* zu lesen.
 - „ 12 „ 3 von unten, ist statt *illiacus*: *iliacus* zu lesen.
 - „ 12 „ 14 von unten, ist statt *Boce*: *Boie* zu lesen.
 - „ 21 Nr. 124 ist statt *citrinella*: *citrinellus* zu lesen.
 - „ 23 letzte Zeile ist statt *pisani*: *pisani* zu lesen.
 - „ 24 Zeile 8 bis 9 von oben, ist statt *marva*: *mavra* zu lesen.
 - „ 35 „ 11 von oben, ist statt *cepheus*: *Cepphus* zu lesen.
 - „ 39 „ 16 von unten, ist statt *fella*: *fella* zu lesen.
 - „ 45 „ 12 von unten, ist statt *Monografia*: *Monografia* zu lesen.
 - „ 50 letzte Zeile, ist statt *pléshek*: *pleshek* zu lesen
-

abnegation to abnegate

Die Gattung *Phyllanthus* ist eine der häufigsten in den Tropen und Subtropen. Sie ist in fast allen tropischen und subtropischen Regionen verbreitet. Die Gattung ist in der Familie der *Euphorbiaceae* (Farnkruutaceae) zu finden. Die Gattung ist in der Familie der *Euphorbiaceae* (Farnkruutaceae) zu finden. Die Gattung ist in der Familie der *Euphorbiaceae* (Farnkruutaceae) zu finden.

[illegible]





LAIBACH.

Gedruckt in der Eger'schen Subernal-Buchdruckerei.

1842.
